

# Original brugermanual for Transportbånd



## 1. Overensstemmelseserklæring

### **EU-overensstemmelseserklæring**

Fabrikant: Jasopels A/S  
Adresse: Fabriksvej 19

Tlf. +45 76 94 35 00  
DK-7441 Bording

Maskine: Transportbånd

Type :  
3250-118250 (Opskærer T2, 2,5m)  
3221-225000 (Gennemløbstromle)  
3250-118200 (2m, u/stativ)

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i  
overensstemmelse med følgende EU Direktiver:

2006/42/EC  
2006/95/EC  
2004/108/EC

Endvidere erklæres det at relevante afsnit af nævnte  
harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

Sted og dato: Bording 3. marts

Navn: Adm. Direktør Poul Bach



## 2. Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Overensstemmelseserklæring .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Indholdsfortegnelse .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Forord .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Symbolforklaring .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Maskine introduktion.....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Ibrugtagning.....</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>Betjening .....</b>	<b>8</b>
<b>8.</b>	<b>Vedligeholdelse.....</b>	<b>8</b>
<b>8.1</b>	<b>Daglig vedligeholdelse.....</b>	<b>8</b>
<b>9.</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>9</b>
<b>10.</b>	<b>Reservedelsliste .....</b>	<b>9</b>
<b>11.</b>	<b>Ekstraudstyr.....</b>	<b>10</b>
<b>12.</b>	<b>Egne notater.....</b>	<b>11</b>

### 3. Forord

- Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den som en opslagsbog.
- Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen.
- Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved videresalg og udlån.
- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information

## 4. Symbolforklaring

- Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk:



- Bemærk!!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine.



- Fare!!

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om "Høj Spænding"



- Advarsel!!

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare

## 5. Maskine introduktion

- Transportbåndet er udviklet til at flytte de tunge kroppe fra opskærer til flåbord, så man undgår tunge og gentagne bevægelser. Maskinen er universal og passer til flåmaskine T11, gennemløbstromle, Pelsrobot og T3 – T4 opskærermaskine.
- Maskinen er i sin konstruktion meget enkel at betjene. Båndet startes og stoppes på den håndbetjente motorværn.

### **Bemærk!!**

- **Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information.**
- **Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE - erklæringen**
- **Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt, med mindre rettelse kan foretages via maskinens betjeningsknapper.**
- **Betjeningsmanualen skal altid opbevares, tilgængeligt for operatøren.**



## 6. Ibrugtagning

- Før maskinen tages i brug, skal man sikre sig at den er forsvarlig fastgjort. Dette kan gøres med et Jasopels stativ for denne. Maskinerne T3, T4 pelsrobot og T11 flåmaskine er forberedt på transportbåndet
- Sammen med maskinen, medfølger der et 5 polet 16A CEE stik. Hvis maskinens drift varetages af en anden maskine er strømudfaldssikringen ikke nødvendig. Maskinen SKAL være forsynet med nødstop..
- Kropstransportbånd er nu klar til brug.



**Bemærk!!**

**For at forebygge skader på det elektriske system i forbindelse med tordenvejr, anbefales det at afbryde el-tilslutningen, når maskinen ikke er i brug.**



## 7. Betjening

Når båndet er forsvarlig fastgjort og El tilsluttet må maskinen startes på motorværnet.



**Fare!**

**Stik aldrig fingrene ind i bånd og ruller.**

## 8. Vedligeholdelse

**FARE!**

**Afbryd elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.**

**Det er VIGTIGT at CEE stik trækkes ud af vægudtagene.**



### **8.1 Ugentligt vedligeholdelse**

Den ugentlige vedligeholdelse begrænser sig til at smøre lejerne med et enkelt tryk med fedtsmører. Kontrollerer også båndets stramhed.



## 9. Tekniske data

- Eltilslutning            5 pol CEE stik +N+PE
- Elforbrug                Max 16 A
- Mål
 

Højde	cm
Længde	100 - 200 cm
Brede	cm

## 10. Reservedelsliste



Fig. 1. Bånd

Fig nr	Jaso nummer	Betegnelse
16.1	5210-118900	Transportbånd
16.1.a		Et andet transportbånd
16.1.b		Et tredje transportbånd, måske...
16.2	5931-10018414	EL motor
16.3	5935-1130209014	Gear Snekke
16.4	5925-24021020	Motorværn Håndbetjent
16.5	5925-24021300	Motorværnsbox

## 11. Ekstraudstyr



Fig. 2 stativ for bånd

Fig nr	Jaso nummer	Betegnelse
2	5210-0225800	Stativ for bånd

## 12. Egne notater

