





3 Wprowadzenie

Hale i wyposażenie

4 Siatka

6 Kotniki

9 Oprawy, okucia i klipsy

11 Rozmowa z Janem i Loes Janssen z Janssen Farming Group

12 Wyposażenie do nawadniania

13 Hale do hodowli norek

14 Membrana dachowa

17 Systemy odprowadzania nieczystości

19 Warsztaty w Herning

Karmiarki

21 FarmManager

22 Karmiarki Jasopels

23 Rozmowa z hodowcą Ejgilem Markussen

27 Części zamienne do karmiarek Jasopels

29 Wózek Jasopels MultiUnit Pojazd Jasopels BlueMotion

30 Wózek Jasopels do selekcji Artykuł o hodowcy norek Jensem Bachem z Løkken

31 Wózek Jasopels do pomiaru długości Rozmowa z hodowcą Jensem Peterem Larsen z Fox Farm

32 Szkolenia

33 Strona internetowa Jasopels

Usypianie i Bębny

34 Maszyny do skórowania

35 Artykuł o Pelscenter Vestjylland

36 Bębny Jasopels

42 Jasopels obcinarka do łap Zestawy części zapasowych

Skórowanie

44 Rozcinarka Jasopels T4 XL

45 Jasopels MasterCut

48 Jasopels MaxiHook T5

49 Słup poziomy Jasopels T4 XL

Jasopels MasterSkin

50 Rozmowa z hodowcą Larsem Christianem Studsholdt

51 Słup Jasopels pionowy

Słup Jasopels pionowy Automatic XL

52 Rozmowa z Loes Janssen z Janssen Farming Group

53 Rozmowa z hodowcami

Hansem i Clausem Christensen

54 Robot Jasopels XXL

Mizdrowanie

56 Rozmowa z Arturem Krawczyńskim z Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Fortuna

57 Mizdrownica Jasopels T6

58 Artykuł o farmie Nordland

60 Mizdrownica Jasopels T4 XL

61 Mizdrownica brotowa Jasopels 4000 XXL

62 Mizdrownica Jasopels 1-beam

63 Salon w Bording

66 Frezy Jasopels

68 Renowacja frezów

69 Maszyna piorąca do skór

Rozmowa z hodowcą Kimem Drejer z Drejer Mink

Naciąganie skór

71 Rozmowa z hodowcami Bjarne i Michaellem Mikkelsen z Kær I/S

72 Rozmowa z Arturem Andrzejewskim z Bono Fur Farm

73 Owijarka Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch

74 Karuzela Na Prawidłą – Model Podstawowy Podajnik Taśmowy Na Prawidłą

76 Artykuł o centrum obróbki skór Pelting Center Sydvestjysk w Varde, Dania

77 Wózek Jasopels Maxi

78 Rozmowa z Arturem Andrzejewskim z Bono Fur Farm

79 Prawidłą Easy Off

Suszenie i efekt końcowy

80 Rozmowa z hodowcą Jarosławem Jasińskim

81 Czesarka Jasopels T5

82 Rozmowa z hodowcą Janem Albertsen

83 Jasopels Q-Vex Clima

84 Czesarka Jasopels Soft Brush

85 Automat do zmiękczenia skór

Narzędzia i Inne

86 Sprężarki

87 Narzędzia gospodarcze

89 Rękawice

90 Wykaz i dane techniczne maszyn

93 Warunki sprzedaży i dostaw

94 Agenci na świecie

95 Kontakty



MAŁA REWOLUCJA NA TWOJEJ FERMIE

Sprzedawcy często obiecują, że nowa maszyna lub sprzęt zmieni czyjeś życie. Ale w praktyce takie obietnice często okazują się rozczarowujące. Dlatego w Jasopels staramy się twardo stać na ziemi, a większość naszych nowych produktów i maszyn opiera się na ewolucji i optymalizacji. Chcielibyśmy jednak porozmawiać o pewnej małej rewolucji, ponieważ właśnie tak nasi klienci nazywają nową maszynę Jasopels MasterCut. Hodowcy zauważyli wyraźną poprawę jakości, ergonomii, wydajności i oszczędności w zakresie zatrudnienia. My sami jesteśmy również zadowoleni z minimalnych wymagań konserwacyjnych i solidnej konstrukcji urządzenia. W tym katalogu zawarliśmy kilka wywiadów z hodowcami, którzy używają maszyny MasterCut.

Większe bezpieczeństwo serwisowe

W naszej branży mamy krótki i bardzo intensywny sezon, który stawia wielkie wymagania zarówno załodze, jak i urządzeniom. Oba czynniki muszą wejść w optymalną interakcję, aby osiągnąć najlepsze wyniki i największą opłacalność. Wprowadziliśmy umowy serwisowe dotyczące maszyn, aby zapewnić w sezonie pracę bez przestojów. Przed sezonem dokładamy wszelkich starań, aby przeglądać i serwisować Państwa maszyny oraz wymieniać części. Rezultaty są bardzo dobre - po sezonie zaobserwowaliśmy minimalne przestoje w działaniu maszyn z umowami serwisowymi. Aktualizacje oprogramowania zapewniające maksymalne wykorzystanie maszyn są oczywiście uwzględnione w umowie. W Jasopels umowy serwisowe pomagają w dobrej organizacji naszych usług na przestrzeni roku, dlatego w sezonie mamy jeszcze krótszy czas reakcji.

Uwaga na wąskie gardła

Katalog ten zawiera przegląd wielu naszych maszyn i produktów, a także kilka wywiadów z hodowcami. Wspólną cechą wielu hodowców, z którymi rozmawialiśmy, jest świadomość skomplikowanych wzajemnych zależności na fermie. Przykładowo, nawet jeśli mamy najskuteczniejszą na świecie linię do skórowania, nie ma to znaczenia, jeśli nieustannie czekamy na zakończenie pracy bębna do tuszek. Uważamy, że nasz bęben XL i inne, prostsze maszyny działają tak dobrze, że powodują właśnie znikanie wąskich gardeł, a dzięki brakom przestojów praca przebiega bez zbędnych przerw. Podsumowując, dzień pracy staje się przyjemniejszy i znacznie bardziej efektywny. Jeśli napotkają Państwo na niektóre z wyzwań, które przedstawiłem powyżej, zapraszamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi konsultantami. Podpowiedzą oni rozwiązania, które zoptymalizują pracę na Państwa fermie.

Życzę miłej lektury katalogu!
Z poważaniem

Poul A. Bach



Sprzedawana wyłącznie przez firmę Jasopels.

CrapalPremium® to opatentowany przez firmę ArcelorMittal Wire Solution stop cynku, aluminium i magnezu.

Ten wyjątkowy antykorozyjny stop metali został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy przykładają dużą wagę do trwałości produktu. W tym przypadku producent gwarantuje żywotność 8 razy dłuższą w stosunku do podobnych produktów, wystawionych na identyczne warunki.


CrapalPremium® jest antykorozyjnym stopem, składającym się w 95% z cynku, 5% z aluminium i kontrolowanej ilości magnezu. Siatka CrapalPremium® sprzedawana jest również w plastikowanych rolkach i panelach.



**JASOPELS – KIEDY STAWIASZ NA
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ!**



SIATKI W PANELACH

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
20100073	Siatka do karmy, 1" x 1", 8" x 77", bwg/12,5	*
20100074	Siatka do karmy, 1" x 1", 8" x 77", bwg/14	*
20100078	Siatka do karmy, 1" x 1", 9" x 77", bwg/14	*
20200058	Spód, nierdzewny, 23 x 1,5" + 1 x 2", Ø 2.45	*
20200059	Spód, nierdzewny, 9 x 1" + 17" x 1,5 + 1 x 2", Ø 2.45	*
20100088	Spód, combi, 1" x 1" x 1,5" x 36", 91 cm	*
20100042	Przegroda 18" x 36" 45 cm Crapal, do złożenia	*
20100082	Tył, 1" x 1", 18" x 77", Ø 2.00	*
20100090	Spód Maxi PREMIUM 45" x 77, zagięta	*
	Siatka do karmy PREMIUM dostępna także o śred. 2,45 mm	
20100208	Siatka Premium ½ x 1" 5" x 36"	*
20100209	Siatka Plast ½ x 1" 5" x 36"	*
20100215	Siatka nierdzewna ½ x 1" 5" x 36"	*



WKŁADY DO WYBIEGÓW DLA MŁODYCH CRAPALPREMIUM®

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
20100065	1 Wkład, 90 cm, plastik, bez ramki, 11.5 x 36" = 29 cm x 91 cm	*
20100066	Wkład, 90 cm, plastik, z ramką 11.5 x 36" = 29 cm x 91 cm	*
20300024	Ramka, 90 cm	*
20100205	2 Uchwyt do wkładu do wybiegu dla młodych 75 cm. Uchwyt jest mocowany na krótkim wkładzie do wybiegu dla młodych, aby zapobiec gromadzeniu się nieczystości	*




NOWOŚĆ!


NIERDZEWNE



Nasza 7 – komorowa CAŁKOWICIE NIERDZEWNA klatka ze spodem z siatki o średnicy 2,45 mm i 2,00 mm, górnym i tylnym elementem i niebieskimi przegrodami z PVC jest doskonałą alternatywą dla standardowej, nierdzewnej klatki ponieważ na tej samej powierzchni zyskujemy miejsce na dodatkową komorę, a wszystko za niższą cenę.



W ofercie posiadamy klatki i kotniki model polski oraz klatki piętrowe. Kotniki wykonane są z wysokiej jakości wodoodpornej płyty wiórowej.



Niskie ceny na stal nierdzewną znalazły również swoje odbicie w branży futrzarskiej. Firma Jasopels A/S oferująca najmocniejszą siatkę nierdzewną na rynku, obniżyła cenę wybiegów o 25 % w stosunku do ceny zeszłorocznej.



KLATKI ZŁOŻONE

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
20100197	Górna część klatki piętrowej 3D z niebieską przegrodą PVC Premium, z drzwiczkami przednimi	*
20100019	Górna część 14" dla 3 nerek 14"x77"x18" z przednimi drzwiczkami i siatką	*
20100016	Górna część 6-komorowa 27" z przednimi drzwiczkami, całkowicie PREMIUM	*
20300018	6/90 cm MAXI górna siatka Nierdzewny spód z zagięciem 9" śred. 2,45 mm	*
20300019	6/90 cm ¾"x1" Nierdzewny spód z zagięciem 9" śred. 2,45 mm i nierdzewną siatką do karmy	*
20100023	6/90 cm MAXI z 2 x MAXI PREMIUM, śred. 2,45 mm	*

KLATKI DO ZŁOŻENIA

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
20100198	Górna część klatki piętrowej 3D z niebieską przegrodą PVC Premium, z drzwiczkami przednimi	*
20100006	Górna część 14" dla 3 nerek 14"x 77"x18" z drzwiczkami przednimi i siatką	*
20100002	Górna część, 6-komorowa 27" Z drzwiczkami przednimi, całkowicie PREMIUM	*
20300004	6/90 cm MAXI górna siatka Nierdzewny spód, z zagięciem 9" śred. 2,45 mm	*
20300009	6/90 cm ¾"x1" Nierdzewny spód, z zagięciem 9" śred. 2,45 mm i nierdzewną siatką do karmy	*
20200006	6/90 cm ¾"x1" Nierdzewny spód 2x, z zagięciem całkowicie nierdzewna	*
20100010	6/90 cm MAXI Z 2 x MAXI PREMIUM śred. 2,45 mm	*

Wszystkie klatki są także dostępne w opcji nierdzewnej

Polski model wybiegu posiada, w odróżnieniu od modelu duńskiego, drzwiczki umieszczone w górnej części klatki. Są one zrobione ze stali kwasoodpornej i są zintegrowane z siatką do karmy.

Możemy wykonać dla Państwa dowolny rodzaj klatek i kotników tak aby najlepiej spełniały Państwa oczekiwania.



OPATENTOWANE



NIGDY WIĘCEJ PRZYTRZAŚNIĘTYCH PALCÓW

Nowe zamknięcie do kotników


Nasz zespół nieustannie pracuje nad tym, żeby codzienna praca na farmie była jeszcze prostsza. Przedstawiamy nowe rozwiązanie, które ucieszy każdego hodowcę. Nowe zamykanie pasuje do wszystkich modeli kotników, i można nim zastąpić zamknięcie starego typu.

Zamów próbkę u swojego przedstawiciela!

DRZWICZKI

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
20100152	Drzwiczki górne, zmontowane, 9"x12", 1"x1"	*
20100144	Drzwiczki spodnie 12"x11", 1/2"x1"	*
20100138	Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego, 12"x11" combi	*
20100137	Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego, 12"x11", 1/2"x1"	*
20100141	Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego, 12"x12" combi	*

Drzwiczki są także dostępne w opcji nierdzewnej




KOTNIKI

Naszym priorytetem jest dostarczanie produktów o wysokiej trwałości i funkcjonalności, dlatego mamy przyjemność przedstawić najbardziej atrakcyjne na rynku kotniki, produkowane z 11-warstwowej sklejki.

Unikatowe frezowanie otworów do ramek zamykających zapewnia proste otwieranie i zamykanie. Stożkowe frezowanie zapewnia, że krawędzie otworów są pozbawione drażniących brzegów. Wszystkie mocowania ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą jakość.

Oferujemy sprzedaż wielu typów kotników w atrakcyjnych cenach.

- **Wszystkie otwory są wstępnie nawiercone, co zapewnia prawidłowy montaż mocowań**
- **Wszystkie rozgraniczniki są wstępnie nawiercone, co zapewnia prawidłowy montaż kotnika**
- **Unikatowe frezowanie otworów do ramek zamykających zapewnia łatwy montaż zamknięcia**
- **Otwór w części przedniej - 120mm. Można także zamówić z otworem 130 mm**




KOTNIKI

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
21200014	Kotnik, 6-komorowy, sklejka brzozowa, wkład Kotniki - bez pokrywy	*
21200009	Kotnik 6-komorowy, brzoza, złożony 12"x9" Regulowana wysokość - bez pokrywy	*
21100008	Kotnik 6-komorowy, model holenderski, złożony 12"x9" Regulowana wysokość - bez pokrywy	*
21100011	Kotnik, 6-komorowy, model holenderski, złożony, z wkładem złożony, plastik, z pokrywą, bez zamknięcia 12"x9"	*



KOTNIKI XL-BOX

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
21200011	Kotnik XL, 6-komorowy, brzoza, wkład 12" x 11" lub 12" x 10" z wkładem, bez zamknięcia. Uwaga: bez pokrywy	*
21200010	Kotnik XL, 6-komorowy, brzoza, złożony, 11 x 12" - Specjalny do piętrowej klatki z regulowaną wysokością. Uwaga: bez pokrywy	*






Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
20100160	Wkład plastikowy, 9" x 12", bez pokrywy	*
20100163	Wkład, 9" x 12", z nierdzewną pokrywą 1" x 3/4"	*
20100166	Wkład, plastikowy, 10" x 12", z pokrywą Crapal	*
20100168	Wkład, plastikowy, 11" x 12", z regulowaną pokrywą	*
20100104	Plastikowe dno do wkładu 9" x 12", 1/2" x 1"	*
20100154	Ramka do zamknięcia kotnika 9" x 12", 1" x 1"	*

Siatka druciana stworzona z myślą o fermach zwierząt futerkowych

CRAPAL PREMIUM

- 1 Rdzeń z drutu stalowego
- 2 Cynk
- 3 Aluminium
- 4 Magnez



- Technologia siatek drucianych stworzona przez wiodącego producenta stali ArcelorMittal
- Opatentowana powłoka stopu cynku, aluminium i magnezu zapewnia znacząco dłuższą trwałość niż standardowa siatka
- 4500 godzin żywotności w teście w komorze solnej zgodnie z normą EN50021
- Powłoka stopowa zgodnie z BS EN 10244-2/class A (gruba powłoka)
- Najlepsza jakość w najbardziej opłacalnej cenie

Jasopels

Dostępna tylko w **Jasopels** jako klatki złożone/niezłożone oraz jako inne produkty z siatki. Siatka jest dostępna także w postaci paneli powlekanych tworzywem.

Jasopels A/S Fabriksvej 19 DK-7441 Bording

TEL +45 98 42 05 66 WEB www.jasopels.com

www.arcelormittal.com/wiresolutions


ArcelorMittal

WYPOSAŻENIE KOTNIKÓW


Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
21100028	1 Kątownik, 65x65x11 mm	0,30
21100027	2 Kątownik, 110 mm x 20 mm 2,04 mm	0,35
21100018	3 Zaczep do kotników	0,20
21100020	4 Metalowa zasuwka	0,25
21100026	5 Hak do kotników, nierdzewny	0,30
12300084	6 Taśma do kotników, 14 cm x 50 m.	20,30
12300088	7 Napinacz do taśmy	280,40
22100355	8 Wkręty typu TORX, do drzwiczek 3,5 x 15, 200 sztuk	5,27
21100033	9 Prowadnica do przegrody, stal nierdzewna	0,30
21100034	10 Przegroda/zasuwa, cynk, otwór 12 cm x 14 cm	1,75
21100036	11 Przegroda, model widełkowy	12,85
21100039	12 Aluminiowy front, otwór w środku	1,95
21100038	13 Aluminiowy front, otwór z boku	1,95
21100037	14 Sprężynka do drzwiczek	0,25
21100047	15 Hak 12,8 cm	0,60
21100054	16 Hak 95,8 cm	0,80
22100039	17 Uchwyt do karty, plastikowy	0,20
22100037	18 Uchwyt do karty, nierdzewny, krótki	0,20
22100038	19 Uchwyt do karty, nierdzewny, długi	0,30
22100036	20 Uchwyt do karty, plastikowy, podwójny	0,25
22100041	21 Uchwyt do karty, nierdzewny, podwójny, model BK	3,75
20100027	22 Klipsy luzem 1/2" Cralal aluminium/cynk	10,15
20100026	Klipsy luzem 3/8" Cralal aluminium/cynk	10,15
20200016	Klipsy luzem 1/2" nierdzewne ok. 1100 szt/kg	16,25
20200015	Klipsy luzem 3/8" nierdzewne ok. 1100 szt/kg	16,25
12200094	23 Klipsy w panelu, aluminiowe, w panelu 15 680 szt.	100,00
20200022	Klipsy w panelu, stal nierdzewna, w panelu 15 680 szt.	190,00
20100034	24 Klipsy typu A w panelu 1.000 szt.	12,00
20200024	Klipsy typu A nierdzewne	37,16






Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12600013	1 Ściskarka do zszywek, szwedzka	45,00
12600014	2 Ściskarka do zszywek, z magazynkiem, Ottensten	62,85
12600009	3 Pistolet do zszywek, model Jasopels	675,00
12600018	4 Nóż pneumatyczny, MR20	337,90
12600021	Nóż pneumatyczny, MR-30 A, duży	367,45
12600019	5 Szczęki do noża pneumatycznego MR20	82,50
12600022	Szczęki do noża pneumatycznego MR-30 A P8P, dużego	105,30
12600016	6 Nóż do drutu, elektryczny, Bosch	470,00

ZABAWKI/PÓŁKI



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12600080	1 Rura Ø 120 x 155 x 5mm	0,80
12600082	2 Rura Ø 43 mała, dł. ok. 15cm	0,40
20100124	3 Półka do wybiegu 12" x 14" zaokrąglona	1,60
20100096	4 Półka do klatki 5"x11" siatka/ramka	0,80
12600069	5 Ekran Uniq 16mm	3,30
12600072	6 Ekran modułowy, plastikowy, czarny	1,60
12600078	7 Sprężyna do uchwytu do rury	0,39
12600079	8 Uchwyt do rury Ø 43	0,26

KLATKI TRANSPORTOWE



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12600055	Klatka transportowa, 5-komorowa, samice	*
12600056	Klatka transportowa, 4-komorowa, samce	*
12600093	Siatka + plastik, 5-komorowa samce (komora 5"x 6")	*
12600104	1 Siatka + plastik, 4-komorowa samce (komora 5"x 7")	*
12600094	Papier do klatek transportowych 75 cm x 115 cm	*

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12200088	2 Poidelko, podwójne	0,90



KLATKI I KOTNIKI

Przed zakupem wszystkie klatki i kotniki wyglądają podobnie. Ważne jest jednak jak będą wyglądały po kilku latach użytkowania. Rozwiązania produkowane przez Jasopels są wykonane z dobrego materiału, są też łatwe do czyszczenia. – Zawsze warto postawić na jakość – przekonują Jan i Loes Janssen z Janssen Farming Group.

Prowadzicie pod Gorzowem rodzinną hodowlę nerek. Jak to się zaczęło?

Jan: W moim przypadku, to już naprawdę długa historia. Ponad 35 lat temu próbowałem różnych hodowli m.in. trzody chlewnej. Największe zainteresowanie jednak wzbudziły we mnie norki. Moja pierwsza hodowla nerek liczyła zaledwie 100 zwierząt. To było niemal hobby. Osiemnaście lat temu zacząłem już na poważnie prowadzić hodowlę nerek w Polsce, bo to piękny kraj z wieloma możliwościami.

Loes: To prawda, że Polska jest piękna i zawsze fascynowała mnie jej przyroda lecz muszę przyznać, że gdy byłam młodsza to nigdy nie planowałam pracować na fermie nerek. Chodziłam do szkoły ekonomicznej, ale zawsze ciągnęło mnie do hodowli zwierząt. Jako dziecko pomagałam ojcu na fermie gdy była taka potrzeba. W 2009 roku pojechałam na półroczne studia do Kanady. I to otworzyło mi oczy ponieważ zobaczyłam, że jest dużo więcej do odkrycia poza Holandią. Dzień po ukończeniu nauki właściwie przeprowadziłam się do Polski wraz z moimi kołmi. I jestem tu już od prawie 6 lat i to jest najlepsza decyzja jaką dotychczas podjęłam.

Co różni klatki wyprodukowane przez firmę Jasopels od innych?

Jan: Przed zakupem wszystkie klatki wyglądają bardzo podobnie. Ważne jest jednak jak będą wyglądały po kilku, albo kilkunastu latach. Postawiliśmy właśnie nowe hale do hodowli i to dla nas bardzo ważne, aby wszystko było w nich najlepszej jakości, czyli na lata.

Loes: To, co mi od razu przychodzi na myśl to bardzo łatwe i wygodne otwieranie i zamykanie klatek. Nie ma też problemu, aby je dokładnie doczyścić. Przy okazji tej inwestycji zamontowaliśmy też system do pojenia zwierząt oraz system do usuwania nieczystości od Jasopes.

To była duża inwestycja?

Jan: O tak, bardzo kosztowana, ale też warta swojej ceny. Zawsze kiedy mieliśmy jakiś wątpliwości, wystarczyło zadzwonić i wszystko można było ustalić. Zawsze udało się znaleźć rozwiązanie.

Loes: Serwis jest bardzo ważny. Poprzednim razem, kiedy kupiliśmy klatki od innego producenta, dostawca zostawił nam tylko towar i odjechał. Kiedy coś się zepsuło, nie było nikogo, kto mógłby nam pomóc. Brak kontaktu, czyli brak profesjonalnej współpracy z producentem, to duży problem. Z Jasopels jest zupełnie inaczej.

Od jak dawna korzystacie z maszyn firmy Jasopels?

Jan: Od dawna. Jedną z pierwszych maszyn kupiłem, kiedy zaczynałem przygodę z norkami. Zawsze byłem z niej zadowolony, dlatego teraz, podczas modernizacji hodowli, kupujemy kolejne.



ARTYKUŁY DO SYSTEMÓW POJENIA



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12200028	1 Smoczek, G½, zielony	0,75
12200030	2 Smoczek, termo, G½, zielony	0,95
12200023	3 Smoczek, nierdzewny, biały, Columbus	0,70
12200024	4 Smoczek, nierdzewny, czarny, Columbus	0,75
12200020	5 Smoczek, ØKO, z uchwytem stalowym, Morsø	0,80
12200015	6 Uszczelka do Forelco/Columbus	0,09
12200012	7 Uchwyt do wentyla, pojedynczy	0,13
12200013	Uchwyt do wentyla, podwójny	0,11
12200014	Uchwyt do rury termicznej Forelco	0,25
12200021	8 Uchwyt metalowy do wentyli Morsø	0,22
12200034	9 Uchwyt metalowy do smoczka, nierdzewny	0,27
12200041	10 Złączka, czarna, ¾", z wewn. uszczelką (Forelco)	2,05
12200038	11 Złączka, RG, ¾", do węża PEL	5,55
12200037	12 Złączka, ¾", do węża PEL	2,10
12200040	13 Złączka wkręcana	3,40
12200039	14 Złączka nakręcana ¾"	3,40
12200056	15 Kolanko, RG ¾" do węża PEL, z zaciskiem	7,10
12200057	16 Kolanko, ¾", do węża PEL, jednostronnie nakręcane	3,40
12200058	17 Kolanko, ¾" jednostronnie wkręcane	3,40
12200055	18 Kolanko, ¾", do węża PEL	1,95
12200054	19 Trójnik RG ¾" do węża PEL	3,25
12200053	20 Trójnik RG ¾" do węża PEL, z zaciskiem	10,55
12200059	21 Zacisk jednostronny, RG do węża PEL	3,90
12200062	22 Trójnik ¾" do węża PEL	13,50
12200074	23 Redukcja RG do systemu nawadniającego	111,50
12200075	24 Manometr do redukcji, 01-1,0 bar	12,85
12200076	25 Zestaw części zapasowych do redukcji RG	53,40
12200087	26 Rynienka smoczka, Morsø	0,60
12200088	27 Poidełko, Berima	0,90
12200044	28 Rura termiczna G½, 6 kom., 206cm, ze smoczkiem	15,55
12200035	29 Rura plastikowa, ¾", 100m	85,00
12200065	30 Pętla	13,50
50500071	31 Zacisk 3/4, 22-32 mm	2,70
12200099	32 Rura do pojenia młodych nerek 0,5 l, przezrocz., z wentylem	2,83



HALE DO HODOWLI NOREK

Hala do hodowli norek jest jednym ze środków produkcji – jest częścią całego systemu produkcyjnego.

Dlatego nasze hasło brzmi: **PRODUKCJA powinna odbywać się w halach.** W sposób wydajny i ekonomiczny. Przy wyposażeniu zapewniającym zwierzętom optymalne warunki. Bo lepszy dobrostan zwierząt oznacza lepsze skóry, a więc i większe zyski.

Innowacyjność w Jasopels koncentruje się na jakości końcowego produktu.

Poprawienie wydajności i zoptymalizowanie pracy na fermie, zarówno jeśli chodzi o hale i ich wyposażenie, jak i maszyny i narzędzia gospodarcze.

Dlatego też wszystkie korytarze paszowe w halach produkcji Jasopels mają szerokość 140 cm.



12 RZĘDOWA HALA DO HODOWLI NOREK



NOWOŚĆ

MEMBRANA DACHOWA



Nasze nowe, wyjątkowe membrany dachowe dają więcej światła w halach, co jest korzystne dla zwierząt i jednocześnie cieszy hodowców.

Opinie klientów

– W moim zakładzie od sezonu wiosennego 2016 mamy nowe membrany dachowe w trzech halach, gdzie w każdej znajdują się 4 rzędy klatek. Dzięki nim mamy znacznie więcej światła i lepszy klimat w halach, mówi Benny Berge.

Na swojej nowej fermie norek w pobliżu miasta Fredericia, Thomas Søgaard zmienił pokrycie dachu w 14 z 16 dwurzędowych hal - dwie ostatnie mają dach kryty eternitem w związku z lokalnymi wymaganiami przeciwpożarowymi. Dzięki temu hodowca miał okazję do porównania temperatur w halach z różnym poszyciem dachowym.

– Zamontowane termometry pokazały, że w dni, kiedy na zewnątrz było ok. 20 stopni, różnica temperatur w halach wynosiła 3,5 stopnia. W bardzo ciepłe dni ta różnica sięgała nawet 6 stopni!

– Ponadto w halach, gdzie dach przepuszcza miękkie i przyjemne światło po prostu lepiej się pracuje, mówi Thomas Søgaard.

KONSTRUKCJA

Budujemy z oheblowanego drewna najwyższej jakości.

Wszystkie krokwie do hal 2-, 4- i 6-rzędowych dostarczane są zbiorczo. Można je zmontować samodzielnie. **1**

Wszystkie krokwie dostarczane są z zamontowanymi uchwytyami do montażu klatek. **2**

Wymiary krokwi są obliczane przez dostawcę krokwi. **3**



Dodatkowo Jasopels oferuje krokwie na wymiar, w przypadku gdy hale mają zostać powiększone, lub potrzebne są indywidualnie zaprojektowane krokwie. Zapewniamy bezpłatny pomiar.

PANELE FRONTOWE I SZCZYTOWE



Panele frontowe i szczytowe zrobione są z blach trapezowych plastizolowych.

RYNNY DACHOWE



Używamy rynien stalowych firmy Lindab.

WENTYLACJA POŻAROWA



Hale posiadają grzbiety wyposażone w wentylację oddymiającą z zabezpieczeniem przed ptakami.

POKRYCIA DACHOWE



Blachy dachowe do hal dwurzędowych dostarczamy w pełnej długości.

ŚWIELLIKI DACHOWE



ŚWIELLIKI DACHOWE – standardowo są dostępne w arkuszach o grubości 1,2 mm, ale arkusze wykonane z poliwęglanu są bardziej rekomendowane ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV, które szczególnie w ostatnich latach zwiększyło swoją intensywność.

GRZBIETY DACHOWE



Stosowane przez nas grzbiety dachowe są najlepszej jakości.

Mają grubość 1,5 mm, są odporne na promieniowanie UV i bardzo sztywne, co znacznie ułatwia instalację i zapewnia, że utrzymują zakrzywiony kształt po zamontowaniu.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
22100129	Grzbiet 50 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta	*
22100130	Grzbiet 60 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta	*
22100131	Grzbiet 70 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta	*
22100133	Grzbiet 80 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta	*
22100127	Grzbiet 100 cm, biały, max. 25 m/rolka	*

STATYWY ZE STALI



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
21100061	1 Statyw ze stali	*
22100008	2 Stalowa konsola, model Uniq	*

Jasopels jest producentem statywów do wybiegów, kotników i rynien do odchodów, które montuje się w halach o konstrukcji stalowej, itp.

Dostępne są różne rodzaje statywów: na „stopkach” do montażu na betonowej podłodze lub innej płaskiej powierzchni, lub na dłuższych „nogach” do wkopywania.

Statywy montowane są z profili stalowych o przekroju 30 mm, posiadają ocynkowany uchwyt pod rynnę do odchodów, a także ramę na tablicę do kart.



SYSTEMY ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI

Jasopels nie uznaje kompromisów...

Jasopels ma w swojej ofercie najbardziej elastyczny system odprowadzania nieczystości na rynku – skrojony na Twoje potrzeby i dostosowany do Twojej fermy.

Nie godzimy się na kompromisy w kwestii ważnej dla nas wszystkich – środowiska. Używamy w związku z tym tylko certyfikowanych materiałów, a montaż wykonywany jest wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych pracowników.

Jeśli wolisz automatyczny system odprowadzania nieczystości, Jasopels ma również w swojej ofercie urządzenie Farm Cat, model pojedynczy albo podwójny.

FARM CAT JASOPELS

Effektywne odprowadzanie nieczystości z unowocześnionym urządzeniem Farm Cat marki Jasopels.

Bezprzewodowy Farm Cat automatycznie odprowadza nieczystości z hali w sposób wydajny i precyzyjny, nie wymagając przy tym wielkich nakładów, jeśli chodzi o utrzymanie i konserwację.

Nowy Farm Cat został wyposażony w mocniejszy silnik, udoskonalony napęd, lepszy akumulator (o trzykrotnie dłuższej żywotności od poprzedniego), automatyczny system ładowania akumulatora pomiędzy cyklami i sprawdzony system sterownia, dopasowujący się do indywidualnych potrzeb każdej fermy.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
23100111	Jasopels FarmCat, podwójny, prawy ruch nad środkowym wylotem rynny	*
23100112	Jasopels FarmCat, podwójny, lewy ruch nad środkowym wylotem rynny	*
23100115	Jasopels FarmCat Model 2, prawy/pojedynczy, > 50 przęseł	*
23100116	Jasopels FarmCat Model 2, lewy/pojedynczy, > 50 przęseł	*

- Mniej problemów z konserwacją
- Wykonany z nierdzewnych materiałów
- Podwójny napęd
- Model pojedynczy – z wylotem na końcu rynny
- Model podwójny – z wylotem na środku rynny



POMPY DO SYSTEMU ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
23100103	Pompa 6,5HK	*
23100101	Pompa 2,0HK, pełna dezynfekcja	*
23100099	Szafa sterownicza	*
23100095	Ujście zbiornika, 160mm, galwanizowane	*
23100104	Sucha studnia 1000 x 2000 mm	*

RYNNY I WYPOSAŻENIE

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
23100026	Rynna do odchodów, Gjøl, szara, 350mm, 6m	*
23100049	Zaślepka szara/czarna, bez rynny	*
23100028	Końcówka, Gjøl, szara, 350mm	*
23100029	Zawieszka do odpływu Gjøl, 680mm, ze śrubą	*
23100033	Zawieszka do końcówki Gjøl	*
23100034	Uchwyt do zawieszki, stal płaska 20x3mm	*
23100052	Skrobak do odchodów, ręczny	*
23100018	Zestaw: rynny 6 szt., wkręty + silikon	*



SIŁOSY PASZOWE



Zadzwoń po ofertę albo w celu uzyskania szczegółowej informacji. Ceny zaczynają się od 5.190,00 EUR. Wymiary kładek mieszczą się w przedziałach 600 x 1500 mm do 600 x 5000 mm (długość).

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
43100002	Silos, nierdzewny, 2.500 l	*
43100003	Silos, nierdzewny, 3.300 l	*
43100004	Silos, nierdzewny, 4.000 l	*
43100005	Silos, nierdzewny, 5.000 l	*
43100006	Silos, nierdzewny, 6.000 l	*
43100007	Silos, nierdzewny, 7.000 l	*
43100008	Silos, nierdzewny, 2 x 2.500 l	*
43100009	Silos, nierdzewny, 3 x 3.300 l	*
43100010	Silos, nierdzewny, 2 x 4.000 l	*
43100011	Silos, nierdzewny, 2 x 5.000 l	*
43100012	Schodki do silosu 2.500 l, 10 stopni	*
43100013	Schodki do silosu 3.300 l / 5.000 l, 12 stopni	*
43100014	Schodki do silosu 4.000 l / 6.000 l, 14 stopni	*
43100015	Schodki do silosu, 15 stopni	*

JASOP


Fodercentral Service A/S

We entered into a cooperation agreement for the sale and servicing of machinery for the production of mink food with Scansteel Foodtech.

After many years of cooperating, CFS/GEA has decided to cease the production of mixing machines and straw cutters.

Of course we will continue servicing all CFS/GEA machines and offering spare parts for the machinery in future.

We are negotiating with Petsmo about mink food containers, pumps, etc. and with Poul Tarp weighing systems. Moreover, we offer a broad range of second hand-machines and tank vehicles.



JASOP

Fodercentral Service A/S

Jasop Fodercentral Service A/S | Knivholtvej 7 | DK-9900 Frederikshavn

Tlf. + 45 98 43 05 66 | Fax + 45 98 43 59 77 | E-mail: info@jasop.dk | www.jasop.dk

WARSZTATY W HERNING

7 września 2018 podczas warsztatów w Messecenter w Herning będą mogli Państwo zobaczyć nasze dobrze znane i sprawdzone maszyny w czasie pracy przy obróbce skór.

Będzie też okazja, aby przekonać się, jak szybko i łatwo pracuje się z MasterCut i MasterSkin.

Nasi sprzedawcy i serwisanci chętnie udzielą Państwu pomocy i wsparcia.





ZDROWSZE NORKI I WIĘCEJ CZASU DZIĘKI SYSTEMOWI FARMMANAGER

Dzięki systemowi FarmManager ferma Fox Farm nie ma już problemu z nadwagą młodych, optymalnym podziałem karmy i hodowlą nerek w odpowiednim rozmiarze

W zeszłym roku Jens Peter Larsen z fermy Fox Farm zainstalował na swojej karmiarce system FarmManager. Jego głównym celem było zoptymalizowanie procesu karmienia, oczekiwał również, że w ostatecznym rozrachunku widoczne będą chociaż niewielkie korzyści finansowe.

– FarmManager okazał się po prostu genialny w okresie wzrostu zwierząt. Dzięki niemu kontrolowanie wagi zwierząt stało się o wiele łatwiejsze. Naszym zdaniem lepsze zarządzanie karmą przyniosło wiele korzyści, a przy tym zaoszczędziliśmy sporo czasu – opowiada Jens Peter Larsen.

Według jego obliczeń wprowadzenie nowego systemu skróciło czas pracy o ok. 1,5 godziny dziennie.

– Kiedyś wydawało mi się, że nie robię nic innego tylko ciągle obsługuję karmiarke. Teraz nie mam już takiego odczucia – ocenia Jens Peter Larsen, który szacuje, że karmienie zajmuje mu obecnie tylko od 2,5 do 3 godzin.

Koniec z nadwagą u młodych

Nowy system okazał się niezwykle pomocny głównie ze względu na młode. – Uważam, że rozdzielanie karmy w okresie wykotu stało się o wiele prostsze. W poprzednim sezonie udało nam się praktycznie wyeliminować problem nadwagi u młodych – mówi Jens Peter Larsen. Informacja, że samica urodziła, zostaje wprowadzona do FarmManagera. – System nalicza wówczas o ok. 2-3 procent więcej karmy dziennie, dopóki młode są przy matce. Jest to bardzo sprytne – stwierdza Jens Peter Larsen.

W odróżnieniu od innych systemów FarmManager jest zintegrowany z karmiarke.

– To oczywiście ogromna zaleta. Wszystkie funkcje są na wyciągnięcie ręki. Pracownik obsługujący karmiarke może w prosty i szybki sposób zaznaczyć w systemie, która norka wszystko zjadła – opowiada Jens Peter Larsen.

Zwrot nakładów w ciągu jednego roku

Wprowadzenie systemu przebiegło bez żadnych problemów i zapewniło Jensowi Peterowi Larsenowi więcej swobody.

– Dzięki FarmManagerowi mogę wyznaczyć do karmienia tylko jednego pracownika, ponieważ sam zarządzam ilością przeznaczanej karmy – mówi.

System opracowuje również różnego rodzaju statystyki, można np. wydrukować listę sztuk, które padły. Jednak jedną z najważniejszych funkcji jest możliwość zamawiania karmy na podstawie precyzyjnie wyliczonych prognoz.

– Dzięki FarmManagerowi przez cały czas znamy nasze zużycie karmy i wiemy, ile będziemy jej potrzebowali następnego dnia. To bardzo dobre rozwiązanie – mówi Jens Peter Larsen. Ogólnie rzecz biorąc, jest on przekonany, że system ma tak wiele zalet, że jego zakup zwrócił się w rekordowym tempie.

– Pieniądże zainwestowane w FarmManagera zwróciły nam się po zaledwie roku. Osiągnęliśmy większy rozmiar skór, a poza tym odkryliśmy wiele innych zalet tego systemu.

Jako ostatnie, ale nie mniej ważne, wymieniane jest profesjonalne wsparcie zespołu Jasopels, jakie otrzymała ferma Fox Farm.

– Musimy pochwalić firmę Jasopels za czas, który poświęciła nam przy wdrażaniu systemu oraz później, już przy użytkowaniu. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni – podsumowuje Jens Peter Larsen.



NAJLEPSZY SYSTEM KARMIENTA NOREK NA ŚWIECIE

Jasopels trafił w dziesiątkę, opracowując system karmienia norek, który potrafi o wiele więcej niż podawanie zwierzętom pokarmu, a przy tym nie jest czasochłonny w obsłudze.

Wielu hodowców zarówno w Danii, jak i zagranicą stosuje już system karmienia FarmManager firmy Jasopels na swoich fermach. Wyrazili oni swoje opinie odnośnie systemu karmienia. Obecnie FarmManager osiągnął tak wysoki poziom, że spełnia potrzeby wszystkich ferm, bez względu na ich wielkość. FarmManager jest używany na fermach o wielkości od 1 000 do 60 000 samic.

Zadzwoń do nas i ustal termin pokazu systemu FarmManager.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
40200039	FarmManager	5.400,00*
40200060	Joystick do urządzenia FarmManager	810,00
40200067	System do komunikacji z FarmManager, z anteną	1.203,00
40200036	Dozowanie lekarstw	*

* Cena nie obejmuje montażu/system może być zamontowany na dowolnej karmiarce.

- System automatycznie generuje listę chorych zwierząt
- System zawsze wie, w którym miejscu się znajduje, nie trzeba ciągle mu tego „przypominać”
- System rejestruje leki, usterki na fermie oraz martwe zwierzęta
- System jest wytrzymały i zniesie codzienną dawkę ciężkiej pracy, jest również odporny na mróz i zamakanie
- Szybkie i wolne karmienie w tym samym rzędzie bez potrzeby wciskania jakichkolwiek przycisków.
- Szybkie i proste ustalanie ilości pokarmu dla każdej klatki
- Ekran i duże przyciski
- Program dostępny w kilku językach.
- Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej danych
- Możliwość opracowywania statystyk narodzin, zgonów i karmienia, historii chorób, ilości młodych i przebiegu ich rozwoju, bez użycia dodatkowych urządzeń
- Bieg wsteczny, dzięki któremu nie marnuje się pokarm, jeżeli karmiarce zjedzie z toru lub gdy pod rząd stoi kilka pustych klatek
- Możliwość zainstalowania na dowolnej karmiarce dostępnej na rynku



Dopasowane do Twoich potrzeb

W Jasopels oferujemy karmiarki, które dostosowują się do Twoich potrzeb. Cechą wspólną wszystkich maszyn jest łatwe użytkowanie na co dzień, proste czyszczenie oraz łatwość w obsłudze serwisowej.

Ponadto istnieje możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów do poszczególnych maszyn z szerokiej gamy wyposażenia dodatkowego.

Karmiarki Jasopels są obecne na rynku od wielu lat i są znane hodowcom na całym świecie. Przez lata były udoskonalane i będziemy je nadal udoskonalali ponieważ zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania i wymagania wobec tego typu urządzeń są bardzo duże.

Jeżeli masz ochotę bliżej poznać karmiarki Jasopels, zapytaj o opinię kolegów z branży lub po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć prezentację karmiarki.



NR KATALOGOWY 40100004
Karmiarka Jasopels 700, z
mikserskim pojemnikiem na wodę

Cena w EUR

24.315,00

**SZEROKI WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO!**

**KARMIARKA JASOPELS 700****Karmiarka Jasopels 700**

Karmiarka Jasopels 700 jest odpowiednią maszyną na farmie, gdzie występuje potrzeba bardzo dobrej manewrowości w kompaktowym rozwiązaniu z mieszaczem. Karmiarka sprawnie porusza się nawet w bar-

dzo małych pomieszczeniach. Odchylane siedzenie i pokrywa silnika ułatwiają obsługę serwisową. Pojemnik na karmę można bez trudu odchylić do przodu, co pozwala na łatwy dostęp podczas codziennego czyszczenia lub serwisowania. Karmiarka Jasopels 700 mieści 700 litrów karmy i jest wyposażona w 3-cylindrowy silnik 26 km Kubota 1105.

Opis produktu

4 możliwości regulacji fotela
Wspomaganie kierownicy, mały promień skrętu, łatwość manewrowania
Promień skrętu 230 cm.
Uchylny zbiornik na karmę
Ulepszony system chłodzenia
Dozownik wody
Opony z bieżnikiem

Dane techniczne

Silnik	26 km, KUBOTA 1105, 3 cylindrowy, chłodzony wodą, diesel
Przekładnia	W pełni hydrauliczna
Bak	40 l.
Pompa karmy	XL, z regulowaną prędkością, pompa zębata
Zbiornik na karmę	Stal nierdzewna, 700l z mieszaczem
Zbiornik na wodę	Stal nierdzewna, 50l.
Wymiary	Dł.: 255 cm, szer.: 85 cm, wys.: 150 cm Wys. siedziska 152-160 cm., wys. siedzenia 109-116 cm., Wys. zbiornika 147 cm.

KARMIARKA JASOPELS 950:

KONIEC Z MARNOWANIEM CZASU I ENERGII

Razem z karmiarą Jasopels 950 Ejgil Markussen poprawił wydajność i ergonomię na fermie a poza tym zyskał więcej energii do codziennej pracy

Jesienią zeszłego roku Ejgil Markussen zakupił nową karmiarę Jasopels 950 wyposażoną w mieszacz i komputer dozujący. Była to inwestycja, która przyniosła wiele korzyści.

– Mam na fermie 2.550 samic, a dzięki mieszaczowi i dużej pojemności karmiarę mogę ładować paszę nawet dwa razy rzadziej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie napęd na 4 koła daje pojazdowi więcej mocy – mówi farmer.

Mimo że nowa karmiarę jest większa, zmiana odbyła się bez żadnych problemów.

– Jestem zaskoczony tym, jak łatwo manewrować karmiarą, co jest szczególnie ważne w hali, w której nie ma zbyt dużo wolnego miejsca. Jednocześnie pojazd okazał się bardzo łatwy w czyszczeniu – opowiada Ejgil Markussen.

Koniec z marnowaniem karmy

Dzięki nowej funkcji pompa odwraca kierunek, gdy karmiarę dojeżdża do końca rzędu.

– Bardzo podoba mi się, że ani w zbiorniku ani na ziemi nie zostają resztki karmy. Wypróbowaliśmy wcześniej inną karmiarę, w której wciąż trzeba było opróżniać zbiornik. Dlatego uważamy, że Jasopels zastosował świetne rozwiązanie – twierdzi Ejgil Markussen.

Dzięki temu, że istnieje możliwość zmiany kierunku obrotu pompy, w węży nie ma ciśnienia i dlatego karma nie marnuje się.

– Innym dodatkiem jest nowa mniejszy wylot węża. Ułatwia on formowanie mniejszych porcji, dzięki czemu norki otrzymują odpowiednią ilość karmy. Zwłaszcza w przypadku młodych nie trzeba później zeskrobywać resztek karmy – twierdzi Ejgil Markussen.

Uważa on, że dokładne porcjowanie karmy bardzo pomaga w przypadku stosowania żywienia bodźcowego, czyli tzw. flushingu.

Ergonomiczny podłokietnik przyniósł ulgę kręgosłupowi

Ejgil Markussen i jego pracownik karmią norki dwa razy dziennie z wyjątkiem okresu wzrostu, kiedy robią to cztery razy dziennie. W takich przypadkach ergonomiczny podłokietnik jest prawdziwą pomocą.

– Ogólnie rzecz ujmując kierowanie karmiarą 950 jest bardzo wygodne, zwłaszcza na równych i betonowych nawierzchniach – mówi Ejgil Markussen.

W przeszłości często dokuczał mu ból ramienia spowodowany złą pozycją, jaką przyjmował w czasie karmienia.

– Nareszcie poczułem ulgę, wcześniej cały czas musiałem trzymać wąż. Praca na poprzednich karmiarach kończyła się więc zawsze bólem ręki. Teraz nie mam tego problemu, ponieważ nowa karmiarę jest wyposażona w podłokietnik. Różnica jest ogromna – podsumowuje Ejgil Markussen.



Karmiarka Jasopels 950

Karmiarka Jasopels 950 mieści 950 litrów karmy i jest naszą najmniejszą karmiarką przegubową. Jest wyposażona w 3-cylindrowy silnik 26 km Kubota 1105, co sprawia, że ma nieco krótszy, a tym samym bardziej zwrotny przód. To sprawia, że maszyna może dostać się do każdego miejsca na farmie. Ponadto karmiarka ma napęd na cztery

koła. Zbiornik jest wyposażony w mieszacz i może być przechylany na boki, dzięki czemu czyszczenie go jest bardzo proste. Pompa karmy jest zamontowana w zbiorniku, i jest zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze. Ta karmiarka ma skuteczny system chłodzący, stosowany w większych maszynach. Wielką zaletą tego urządzenia jest fakt, że karmiarka ma całkowicie wypróbowaną konstrukcję, a zatem jej obsługa i serwis są bardzo proste.



**BOGATY WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO!**

NR KATALOGOWY 40100007

Karmiarka Jasopels 950, przegubowa,
z mikserem i pojemnikiem na wodę

Cena w EUR

27.015,00

Układ centralnego smarowania

Nr katalogowy 50100161



Wyposażenie dodatkowo płatne



Wyposażenie dodatkowo płatne

Opis produktu

Promień skrętu 165 cm
Napęd na 4 koła, opony z bieżnikiem na wszystkich 4 kołach
Regulacja fotela - 4 pozycje
Dozownik wody
Łatwy w obsłudze, uchylny zbiornik z szybkołączką na węży paszowym
Ulepszony system chłodzenia

Dane techniczne

Silnik	26 km, KUBOTA 1105, 3 cylindrowy, chłodzony wodą, diesel
Przekładnia	W pełni hydrauliczna
Sterowanie	Wspomaganie kierownicy
Bak	40 l.
Pompa karmy	Z regulowaną prędkością, pompa zębata
Zbiornik na karmę	Stal nierdzewna, 950l
Zbiornik na wodę	Stal nierdzewna, 50l
Wymiary	Dł.: 330 cm, szer.: 90 cm, wys.: 150 cm Wys. siedziska 150-158 cm, wys. siedzenia 107-115 cm Wys. zbiornika 155 cm

KARMIARKA JASOPELS 1500

Karmiarz Jasopels 1500 - 1320 litrów / 1520 litrów

Karmiarz Jasopels 1500 to nasza najlepiej sprzedająca się karmiarz, która jest dostępna w dwóch rozmiarach zbiornika. Te warianty różnią się jedynie wysokością, a tym samym pojemnością zbiornika. Jest to najlepszy wybór, jeżeli istotny jest komfort pracy - urządzenie jest wyposażone w fotel z zawieszeniem pneumatycznym i hydraulicznym

pedał, co daje bardzo dynamiczną, ale płynną jazdę. Model 1500, podobnie jak model 2000, ma wzmocniony układ napędowy mieszacza, podwójny łańcuch i zębatki, a także wzmocnione osie i łożyska. Model ten jest wyposażony w dobrze znany, 4-cylindrowy silnik 36 km Kubota V1505, który zapewnia szybki start i dobre przyspieszenie. Karmiarz Jasopels 1500 jest właściwym wyborem, jeśli cenisz komfort podczas długiego dnia w pracy.



NR KATALOGOWY 40100010

Karmiarz Jasopels 1500, przegubowa, z mikserem, zbiornikiem wody i zbiornikiem na paszę o poj. 1320 l.

Cena w EUR

31.075,00

NR KATALOGOWY 40100012

Karmiarz Jasopels 1500, przegubowa z mikserem, zbiornikiem wody i zbiornikiem na paszę o poj. 1520 l.

Cena w EUR

32.420,00

**BOGATY WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO**

Dozownik do paszy



Wypożyczenie dodatkowo płatne

Opis produktu

Promień skrętu 280 cm
Napęd na 4 koła, opony trakcyjne, 12-warstwowe na wszystkich 4 kołach
Regulacja fotela - 4 pozycje, siedzisko pneumatyczne
Silnik Kubota 1505, cichy i ekologiczny
Chłodnica oleju
Ulepszony mikser
Dozownik wody
Przyjazny dla użytkownika, uchylony zbiornik na paszę z szybkozłączką na węży paszowym pomiędzy traktorem a zbiornikiem

Dane techniczne

Silnik	36 km Kubota 1505, 4 cyl., chłodzony cieczą, diesel.
Przekładnia	W pełni hydrauliczna, z chłodnicą oleju
Bak	55 l.
Pompa karmy	Z regulowaną prędkością, pompa zębata
Zbiornik na karmę	Stal nierdzewna, 1320 l lub 1520 l
Zbiornik na wodę	Stal nierdzewna, 50 l.
Wymiary	1320 l Dł.: 375 cm, szer.: 89 cm, wys.: 155 cm Wys. siedziska 152-160 cm, wys. siedzenia 109-117 cm, wys. zbiornika 169 cm 1520 l Dł.: 375 cm, szer.: 90 cm, wys.: 165 cm

Karmiarka Jasopels 2000

Karmiarka Jasopels 2000 jest idealnym rozwiązaniem na nowoczesnej farmie, gdzie potrzebna jest duża wydajność karmienia i ekonomiczne działanie. To potężna maszyna z uchylnym zbiornikiem, co sprawia, że jest bardzo stabilna, a jazda po nierównych powierzchniach jest bardzo komfortowa - nawet przy pełnym zbiorniku. Mimo tego, że oś pojazdu ze zbiornikiem znajduje się na silniku, karmiarka nie uszkadza podłoża, głównie dlatego, że uchwyt zaczepiony jest tylko o dwa przednie koła zbiornika.

Karmiarka ma wzmocniony układ napędowy mieszacza, podwójny łańcuch i zębatki, a także wzmocniony przegub, osie i łożyska.

Jest wyposażona w 4-cylindrowy silnik 44 km Kubota V1505 turbo, który ma dużą rezerwę mocy przydatną w codziennej pracy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, silnik tej karmiarki jest również bardzo ekonomiczny i prawdopodobnie najcichszy spośród wszystkich naszych maszyn. Mimo faktu, że zbiornik jest duży, bardzo łatwo uchyla się na boki, co ułatwia obsługę i serwis. W tym modelu pompa karmy jest przyłączona do zbiornika i przemieszcza się kiedy zbiornik jest uchylany.

NR KATALOGOWY 40100013

Karmiarka przegubowa z mikserem, zbiornikiem na wodę i 2000 litrowym zbiornikiem na paszę.

Cena w EUR**37.825,00**

**BOGATY WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO**

44 KM**Zawieszenie typu bogie****Opis produktu**





Promień skrętu 315 cm
Napęd na 4 koła, opony z bieżnikiem na wszystkich 6 kołach, 12-warstwowe opony trakcyjne
4 możliwości regulacji siedzenia
Cichy i ekologiczny silnik Kubota V1505 Turbo. Chłodnica oleju
Chłodnica oleju.
Wzmocnione mieszkadło miksera
Dozownik wody
Przyjazny dla użytkownika, uchylny zbiornik na paszę z szybkozłączką na wężu paszowym pomiędzy traktorem a zbiornikiem

Dane techniczne


Silnik	44 km, Kubota V1505-Turbo, 4 cylindrowy, chłodzony wodą, diesel.
Przekładnia	W pełni hydrauliczna, pojemnik na 55 l oleju z chłodnicą
Bak	55 l
Pompa karmy	Z regulowaną prędkością, pompa zębata
Pojemnik na karmę	Stal nierdzewna, 2,000 l
Pojemnik na wodę	Stal nierdzewna, 50 l.
Wymiary	Dł.: 435 cm, Szer.: 90 cm, Wys.: 165 cm wys. siedzenia 109-117 cm, wys. zbiornika 169 cm

CZĘŚCI ZAMIENNE DO KARMIAREK

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
50100022	1 Siedzenie MSG 75/521 N z regulacją pneumatyczną	*
40200004	Siedzenie z regulacją mechaniczną, Grammer	*
50100021	Siedzenie z regulacją pneumatyczną, Grammer, podgrzewane	*
40200015	2 Ergonomiczny podłokietnik, ze zbiornikiem	*
50200041	Zbiornik do Jasopels 600/700	*
50200040	Zbiornik do Jasopels 950/1500	*
40200076	3 Uchwyt do węża paszowego	*
50100067	4 Wąż paszowy, miękki, niebieski	*
50100070	Wylot pompy, plastik, ø 40mm	*
50100071	Wylot pompy, stal nierdzewna	*
50100251	Wylot pompy, stal nierdzewna, mały wylot	*
50200357	5 Teleskop gazowy do podłokietnika, 200N	*
50200358	Amortyzator N300 do podłokietnika z dozownikiem karmy	*
50200360	Przegub kątowy do teleskopu	*
40200016	6 Dozownik do karmy na podłokietnik	*
50200003	7 Wąż 63 mm- 65 cm przy pompie	*
50200425	8 Pakiet części zamiennych do karmiarek Jasopels	*
50200426	Pakiet części zamiennych do karmiarek Jasopels/rozszerzony	*
50200042	Pakiet filtrów, duży wraz z pompą - Jasopels/Soffie 600/700	*
50200043	Pakiet filtrów, duży wraz z pompą - Jasopels/Soffie 950/1500	*
50200427	Pakiet filtrów, duży wraz z pompą - Jasopels 2000	*
40200041	9 Program dozujący Jasopels Farmassist	*
50200252	10 Komputer dozujący S11	*
50200256	Ramka do S11	*
50100148	Przełącznik do S11, Solid state	*
50200245	11 Koder do porcjowania karmy	*
32710011	Pasek klinowy do kodera	*
50200008	12 Pompa karmy XL z uszczelkami	*
50200014	13 Pompa karmy Heavyline	*
50200586	Zestaw montażowy, mały do pompy karmienia HL	*
50200587	Zestaw montażowy, duży do pompy karmienia HL	*
50200021	14 Sprzęgło z włókna węglowego, Sitex 28, wzmocnione	*
50200019	Sprzęgło nylonowe, Sitex 28	*
50200377	Złączka do systemu wodnego, 10 mm	*
41200006	15 Lampa LED 12-36 V	*
50100126	16 Pompa wody do dozowania 10 l/min.	*
50100127	Pompa wody do dozowania 20 l/min.	*
50100128	Pompa wody do dozowania 22 l/min.	*
50100159	17 Pedal karmiarki, niebieski Jasopels/Soffie	*
50100160	Wkład do pedału	*
59200343	18 Włącznik wsteczny	*
50200419	19 Łożysko - główka cięgła z gwintem wewnętrznym	*
50200420	Łożysko - główka cięgła z gwintem zewnętrznym	*
59400052	Łożysko do Jasopels 1500	*
40200045	20 Skrzynka	*
50200422	21 Regulator czasowy do miksera	*
50200347	22 Tachometr (wypożyczenie dodatkowe)	*



CZĘŚCI ZAMIENNE DO KARMIAREK



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
59600111	23 Łańcuch wzmocniony, 5/8", do miksera	*
59600118	Ogniwo do łańcucha wzmocnionego, 5/8", do miksera	*
50200384	Koło zębate, 57 zębów, do miksera	*
50200380	Koło zębate, 11 zębów, do miksera	*
50200386	Koło zębate duplex 57 zębów, do miksera	*
50200387	Koło zębate duplex 13 zębów, do miksera	*
59600113	Łańcuch 5/8" duplex 10B-2, wzmocniony	*
59600114	Łącznik do łańcucha 5/8" duplex 10B-2, wzmocniony	*
50200416	24 Komplet opon tylnych trakcyjnych, 12-warstwowych	*
50500036	Komplet opon tylnych z bieżnikiem, 12-warstwowych	*
50500031	Komplet opon przednich, standardowych, do modeli Jasopels/Soffie 600/700	*
50500033	Komplet opon przednich, szerokich do modeli Jasopels/Soffie 600/700	*
50200073	25 Pasek klinowy do wentylatora/Soffie 600-1500	*
50100219	26 Filtr oleju do wszystkich typów karmiarek	*
50100226	27 Filtr powietrza do wszystkich typów karmiarek	*
50200421	Filtr powietrza do karmiarkei Jasopels 2000	*
50100218	28 Filtr paliwa do wszystkich typów karmiarek	*
50100040	29 Filtr paliwa benzyna/diesel duży Jasopels/Soffie	*
50200227	30 Filtr hydrauliczny, do wszystkich typów karmiarek	*
50200223	31 Filtr ciśnienia do modeli Jasopels 950/1400/1500/2000	*
50200221	32 Filtr z zaworem zwrotnym do wszystkich typów karmiarek	*
50200423	33 Manometr 0-160 bar Ø63 mm 1/4" do sterowania mikserem	*
50400110	Śruba do manometra - sterowanie mikserem	*
50200424	Wąż testowy PA 11-2000 do sterowania mikserem	*
50400017	34 Kolumna kierownicy 75 mm model krótki	*

SERWIS

Zgodnie z powiedzeniem "lepiej zapobiegać niż leczyć" pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie serwisu i utrzymania maszyn.

W Jasopels lubimy być zawsze na wszystko przygotowani, jednak zdajemy sobie sprawę, że nawet robiąc wszystko, co w naszej mocy i z dużym wyprzedzeniem, czas biegnie szybko a nasza ekipa serwisowa jest przeciążona pracą w pełni sezonu.

Jeśli już przed sezonem wiesz, że niektóre z Twoich maszyn potrzebują serwisu, konserwacji lub naprawy, zadzwoń do nas w celu umówienia wizyty na fermie z odpowiednim wyprzedzeniem, z nim rozpocznie się sezon.



WÓZEK JASOPELS MULTIUNIT

NR KATALOGOWY 12600037

Jasopels MultiUnit jest bardzo przydatny w codziennej pracy na fermie. Wózek jest wyposażony w elektryczny układ jezdny i łatwo dostępny system biegów z 6 biegami (w tym 3 wsteczne). MultiUnit znajduje zastosowanie do przewożenia norek, słomy lub rozmieszczania norcząt etc. Max. załadunek to 300 kg. Dodatkowo Jasopels MultiUnit jest wyposażony w koła samonastawne pozwalające na lepsze manewrowanie w hali.

Istnieje możliwość dokupienia do Jasopels MultiUnit dodatkowych modułów:

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12600038	Moduł do transportu norcząt	358,00
12600039	Moduł z półkami (3 półki)	370,00
12600040	Moduł z półkami (2 półki)	270,00
12600041	Moduł do transportu słomy	676,00
12600042	Moduł z tubami - 64 tuby	740,00
12600043	Tuba Ø 64 cm	*



**CENA
SPECJALNA**

Cena w EUR

3.365,00

Normalna cena 4.365,00



JASOPELS BLUE MOTION

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12600091	Jasopels BlueMotion	6.070,00
12600092	Jasopels BlueMotion przyczepka	2.000,00

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 150 cm szer.: 75 cm wys.: 130 cm – Jasopels BlueMotion Dł.: 332 cm szer.: 61 cm wys.: 100 cm (90 cm z kołami) – Jasopels BlueMotion przyczepka
Waga	200 kg – Jasopels BlueMotion 80 kg – Jasopels BlueMotion przyczepka
Zasilanie	Elektryczne
Wtyczka	24 V/12 V
Czas ładowania	12 godz.

- Może uciągnąć masę do 900 kg co odpowiada dwóm pełnym przyczepkom
- Prędkość: 1 bieg: 6 km/h
2 bieg: 10 km/h + bieg wsteczny, przycisk bezpieczeństwa, klakson
- Niektóre z modułów Jasopels MultiUnit są kompatybilne z przyczepą Jasopels BlueMotion



W Jasopels dokładamy starań aby ułatwiać Państwu codzienną pracę. Pojazd Jasopels BlueMotion może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Przyczepka pozwala na łatwe manewrowanie i zakręcanie pod bardzo ostrym kątem. Dodatkowo przyczepka posiada regulowaną wysokość od 210 mm do 540 mm.



Wózek Jasopels do selekcji to bardzo przydatne narzędzie do selekcji skór na farmie. Wózek z blatem można z łatwością przemieszczać i regulować jego ustawienia zgodnie z Państwa potrzebami. Na przykład, pulpit do selekcji można przechylić pod kątem 45 stopni i obracać dookoła o 360 stopni.

Wózek do selekcji wyposażony jest w lampę 8 x 4W (kolor 865) – czyli dokładnie taką samą jaka używana jest przez Copenhagen Fur, co czyni selekcję jeszcze bardziej efektywną. Wózek do selekcji jest dostępny z lub bez dodatkowego wyposażenia t.j. waga lub kompresor.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12600046	Wózek Jasopels do selekcji z wagą, uchwytem i kompresorem	3.365,00
12600047	Wózek Jasopels do selekcji bez wagi, uchwyty i kompresora	2.015,00

Dane techniczne

Wymiary Dł.: 152 cm, szer. 60 cm, wys.: 164 cm

LEPSZA JAKOŚĆ Z DOKŁADNIEJSZYM SORTOWANIEM

Hodowca norek Jens Bach z Løkken w minionym sezonie postanowił lepiej sortować swoje norki. Aby zapewnić optymalne warunki pracy w hali, zakupił nowy wózek JASOPELS do selekcji.

Jens Bach od początku swojej kariery jako hodowca miał za dużo norek średniej wielkości lub mniejszych. Chciał rozwiązać ten problem.

– W tym sezonie postanowiliśmy, że nasze norki posortuje profesjonalista z firmy Copenhagen Fur, który w ciągu dwóch dni przesortował w sumie 6000 norek. Pozwoli nam to na zwiększenie rozmiaru i poprawę jakości naszych skór w przyszłości.

Aby zapewnić ekspertowi od sortowania najlepsze możliwe warunki pracy, zainwestowaliśmy w wózek JASOPELS do selekcji, który zapewnia doskonałe oświetlenie i dobre warunki pracy", mówi Jens Bach.

Wcześniej pracował on z hodowcą, który ma rozległe doświadczenie w sortowaniu norek przez oświetlanie klatek i ocenę wielkości zwierząt w klatkach.

– Robił to dobrze, ale ta metoda jest znacznie dokładniejsza. Kiedy zwierzę wychodzi z klatki, jest oświetlone i można dotknąć jego futra. A światło z tego wózka jest po prostu rewelacyjne, podkreśla Jens Bach.

Elastyczność i pewność podczas sortowania

Nowy wózek sortujący Jasopels jest wyposażony w szeroki zakres ustawień, które mogą zapewnić dokładnie taką opcję pracy, jaką hodowca preferuje.

– Stół można przechylić, a jednocześnie jest on stosunkowo duży. Jest to zaleta, gdy mamy do czynienia z agresywnymi zwierzętami.


Zarówno pracownik firmy Copenhagen Fur, jak i dwaj jego pomocnicy z lokalnej agencji byli pod wrażeniem uchwytu, który przytrzymuje głowę norki i tuby na głowę, mówi Jens Bach.

Dzięki tej tubie agresywna norka nie ugryzie operatora ani jego pomocników. Całą maszynę można obracać o 180 stopni, w zależności od preferowanej pozycji roboczej.

– Uchwyt, który mocno trzyma głowę, wymaga sprężarki, która włącza się w ustalonych odstępach czasu. To urządzenie jest tak ciche, że norki w ogóle go nie zauważają, mówi Jens Bach.



WÓZEK JASOPELS DO POMIARU DŁUGOŚCI



Wózek Jasopels do pomiaru długości nerek to niezwykle pomocne urządzenie na każdej farmie. Wózek wyposażony jest w jeden lub dwa czujniki ultrasoniczne, które służą do pomiaru długości norki.

Wózek do pomiaru długości posiada dwie tuby: jedną do samic i jedną do samców.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32300032	Wózek Jasopels do pomiaru długości – 1 czujnik	2.690,00
32300049	Wózek Jasopels do pomiaru długości – 2 czujniki	3.370,00

Dane techniczne	
Wymiary	Dł.: 100 cm, szer. 36 cm, wys.: 130 cm
Zasilanie	Bateria

WÓZEK DO POMIARU DŁUGOŚCI JASOPELS USPRAWNI PRACĘ HODOWLANE

Wózek do pomiaru długości Jasopels przyniesie fermie Fox Farm korzyści w pracach hodowlanych i pozwoli uniknąć chowu ciężkich i otyłych zwierząt

Przez wiele lat norki na fermie Fox Farm były wyłącznie ważone, ale w trakcie tego sezonu zdecydowano się na zakup wózka.

– Na aukcji w Kopenhadze ocenia się norki według długości, więc było dla nas logiczne, że powinniśmy robić tak samo – opowiada Jens Peter Larsen.

Po rozpoczęciu pomiarów pracownicy fermy zrobili własne testy, żeby przekonać się, w jaki sposób może im pomóc to narzędzie.

– Na początku wzięliśmy kilka białych samców, zmierzylśmy je i oskórowaliśmy. Następnie przyjrzelśmy się skórkom. Na podstawie tych pomiarów zdecydowaliśmy się, z jakiej długości powinniśmy je zdjąć – opowiada Jens Peter Larsen.

Zmierzyliśmy zarówno samce jak i samice – a na koniec wszystkie norki zostały zważone, żeby ustalić związek pomiędzy wagą a długością.

Małe zwierzęta nie nadają się do hodowli

Z wykonanych pomiarów wynika, że samiec na fermie Fox Farm powinien mieć minimum 44 centymetry.

– Wówczas możemy mieć pewność, że jest to rozmiar przynajmniej 3-0. Z kolei samica powinna mieć minimum 34 centymetry, żebyśmy mieli pewność, że będzie rozmiarem 0. Pomaga nam to wyeliminować małe zwierzęta – mówi Jens Peter Larsen.

Przekonał się on, że na jego fermie były wcześniej dopuszczane do hodowli za krótkie i okrągłe zwierzęta.

– Dzięki wózkowi możemy wybrać zwierzęta, które mogą mieć trochę większe potomstwo. W ten sposób wydłużymy najkrótsze norki – zwraca uwagę Jens Peter Larsen, który wybrał wózek z dwiema rurami – jedną dla samic i jedną dla samców.

– System pozwala na zapisywanie w bazie danych wymiarów każdej norki, dzięki czemu możemy śledzić ich rozwój w pewnym okresie czasu – dodaje Jens Peter Larsen.

Na fermie zmierzono w poprzednim sezonie ok. 5.000 nerek.



ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU!

Dzięki urządzeniom do obróbki skór firmy Jasopels skórowanie odbywa się szybko i bez problemów – pozwala to na zapewnienie optymalnych warunków pracy oraz wysoką jakość gotowego produktu.

Jeszcze nigdy wcześniej Jasopels nie podejmował tak wielu starań, aby zaoferować hodowcom zwierząt futerkowych jak najlepsze produkty w dziedzinie obróbki skór, niezależnie od tego czy są oni zainteresowani całym procesem skórowania, czy poszczególnymi maszynami.

Jasopels oferuje ciekawe rozwiązania dla całego procesu obróbki skór obejmującego ubój zwierząt, zdejmowanie skóry, mizdrowanie, rozciąganie i suszenie jak również magazynowanie skór gotowych do wysyłki. Na każdym z tych etapów oferujemy tylko profesjonalnie wykonane urządzenia.

Wszystkie urządzenia zostały opracowane i zaprojektowane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w przemyśle futrzarskim.

W naszym dziale rozwoju przez cały rok wysoko wykwalifikowani specjaliści pracują nad rozwojem i usprawnieniem naszych maszyn, tak żeby w naszej ofercie zawsze znajdowały się najlepsze produkty na rynku.

Zanim urządzenia trafią do sprzedaży, zawsze są poddawane dokładnym testom. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymują Państwo wyłącznie produkty najwyższej jakości. Równocześnie przykładamy bardzo dużą wagę do osiągnięcia jak najwyższej funkcjonalności naszych maszyn.

Aby jeszcze bardziej ułatwić i usprawnić pracę, opracowaliśmy w ciągu ostatnich lat pełen zestaw unikalnych narzędzi i maszyn przeznaczonych do transportu skór norek, tuszek oraz trocin. Dzięki temu cały proces obróbki skór przebiega w jednym cyklu, co w efekcie zapewnia bardzo dobre wyniki i ogromną satysfakcję z pracy.

Wszystkim użytkownikom nowych maszyn do skórowania firma Jasopels oferuje praktyczne szkolenia, których celem jest przekazanie jak najszerszej wiedzy na temat urządzeń przed sezonem, tak aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać ich możliwości w obróbce skór.

W poprzednim sezonie kilkuset hodowców zgodziło się na udział w jednym z praktycznych szkoleń z obsługi owijarki WRAP Maxi Stretch z wrzecionem (2 dni), Mizdrownicy T6 (2 dni) i MasterSkin i Jasopels MasterCut.

Dzięki szkoleniom uczestnicy mogą nabyć umiejętności potrzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu procesu obróbki skór – nawet w okresach wzmożonego obciążenia, kiedy ewentualnie trzeba wymienić zużytą część – wznowienie produkcji będzie możliwe znacznie szybciej.

Szkolenia odbędą się jesienią 2018 r.





NASZA STRONA - WWW.JASOPELS.PL

Zawsze z ogromną przyjemnością spotykamy się z Państwem osobiście, aby znaleźć dla Was najlepsze rozwiązania i produkty. Korzystając z naszej strony www.Jasopels.pl mogą Państwo uzupełnić te informacje lub uzyskać dodatkowe wskazówki do rozwiązań ułatwiających pracę na fermie.

Na naszej stronie www.jasopels.pl zebraliśmy wszystkie nasze produkty z opisami i zdjęciami oraz istotne informacje o bieżących wydarzeniach, kursach, dniach otwartych i tematycznych.

Jasopels jest firmą o zasięgu międzynarodowym, a zatem poza duńskim nasza strona jest również dostępna w języku angielskim, polskim, chińskim, fińskim litewskim i rosyjskim.

Instrukcje obsługi do wszystkich produktów

Do każdej zakupionej w firmie Jasopels maszyny dołączona jest instrukcja obsługi. Wszystkie instrukcje są na bieżąco aktualizowane i każdą można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej.

Należy wejść na www.jasopels.pl a następnie wybrać „Instrukcje obsługi”, i wtedy wyświetlą się instrukcje obsługi wszystkich maszyn Jasopels. Na naszej stronie znajdą Państwo zawsze aktualną wersję instrukcji.

Maszyny używane

Jeśli szukają Państwo maszyny z drugiej ręki to warto sprawdzić nasz katalog maszyn używanych, który jest również dostępny na stronie internetowej. Katalog jest na bieżąco aktualizowany więc warto do niego zaglądać.

Korzystając z naszej strony internetowej mogą Państwo odszukać pracownika, z którym chcą Państwo rozmawiać. Tutaj znajdują się dane kontaktowe wszystkich naszych pracowników wraz ze zdjęciami, numerami telefonów i adresami e-mail.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500003	1 Wózek na tuszki, model Jasopels - 9 półek Dł.: 215 cm, szer.: 95 cm, wys.: 194 cm	1.610,00
32500004	Wózek na tuszki, model Jasopels 8 półek na duże tuszki Wymiary półki: Dł. 200 cm, szer.: 46 cm	1.610,00
32500113	Wózek Jasopels na tuszki - 9 półek, ekstra głębokie	1.810,00
32500118	Dyszel dwukołowy do wózka na tuszki	135,00
50500057	Koło transportowe do wózka Jasopels na tuszki, widelec i koła	91,00
43200004	2 Gasbox z silnikiem na benzynę, z elektr. zapłonem	*
43200005	Gasbox, EL-box na CO ₂	*
43200008	Podajnik taśmowy 225cm, z kółkami	*
43200009	Podajnik taśmowy 285cm, z kółkami	*
43200010	Miernik stężenia CO do Gasboxa & wózka do usypiania	1.013,00
43200023	3 Jasopels Gasbox z nierdzewną skrzynią	*



1



2



NOWOŚĆ

3



Używając gasboxu, podajnika i bębna do tuszek uzyskasz większą wydajność w procesie usypiania zwierząt.



OPERACJE NA DUŻĄ SKALĘ WYMAGAJĄ NIEZAWODNOŚCI

Pelcenter Vestjylland oprawia 675 000 norek i, aby móc osiągać dobre wyniki w sezonie, stawia niezawodność jako priorytet. Zakład posiada wiele maszyn JASOPELS, co pomaga im zapewnić płynną pracę.

Pelcenter Vestjylland ma 65 udziałowców i skóruje rocznie około 675 000 norek. W firmie znajdują się maszyny różnych dostawców, a ich najważniejszym parametrem jest niezawodność.

– Mamy około 20 różnych stanowisk pracy w hali, na których musimy poradzić sobie z norkami w taki czy inny sposób, dlatego bardzo cenimy sobie niezawodność, mówi Aksel Mortensen, kierownik operacyjny Pelcenter Vestjylland.

W nowym sezonie mamy trzy bębny JASOPELS XL jako jedną z pierwszych stacji w naszej hali.

– Nowe bębny XL są naprawdę dobre. Mamy specjalny system działania – umieszczamy norki w wózkach, a następnie wysypujemy je bezpośrednio na pas transmisyjny, który przenosi je do bębnow. Działa to bardzo dobrze, mówi Aksel Mortensen, dodając:

– Bębny wykonują swoją pracę bardzo dobrze i zmiękczają norki. Jest bardzo ważne, aby maszyny po prostu działały, ponieważ na produkt bębna czeka 70 pracowników.

JASOPELS MasterCut zdał test

W ubiegłym sezonie używaliśmy maszyn innego producenta. Początkowo nasi pracownicy uważali, że obsługa nowych maszyn jest wyzwaniem, ale ta kwestia została szybko rozwiązana w trakcie sezonu. W ostatnim sezonie dysponowaliśmy trzema maszynami JASOPELS MasterCut.

– Pracownicy entuzjastycznie podchodzą do nowej rozcinarki JASOPELS. MasterCut jest też łatwiejszy w obsłudze i łatwo dobrać pracownika do urządzenia. To duża zaleta. Jednocześnie MasterCut ma takie same możliwości jak urządzenia innych marek, mówi Aksel Mortensen.

Przejęcie na nową technologię wiąże się z perspektywą oszczędności 20% personelu zaangażowanego w proces skórowania.

– Łącznie skórujemy 1.600-1.700 norek na maszynę na dziewięciogodzinnej zmianie. Wraz z przejściem na nową technologię udało nam się zmniejszyć liczbę pracowników bez zmniejszania wydajności, a jednocześnie praca jest mniej wymagająca fizycznie, mówi Aksel Mortensen.

Bębny do skórek działają już trzeci sezon

Do obróbki końcowej skór mieliśmy sześć bębnow JASOPELS na przestrzeni ostatnich trzech lat.

– JASOPELS dostarcza nasze bębny do skór i obsługuje transport trocin – wszystko to działa naprawdę dobrze. Urządzenia działają niegagannie, wykonują dobrą robotę i nie sprawiają kłopotów – mówi Aksel Mortensen.

W hali, hodowcy mają swój własny obszar, w którym mogą czyścić własne skóry za pomocą środków czyszczących JASOPELS, a następnie spakować skórki do wysyłki.

– Mamy maszyny do czyszczenia skór od ok. pięciu lat i uważamy je za wysoce niezawodne, z których wielu hodowców jest zadowolonych, mówi Aksel Mortensen.

Około połowa z 65 hodowców pakuje własne skórki w hali liczącej 16 000 metrów kwadratowych.



Nowa seria bębnow naszego projektu już po pierwszym sezonie zyskała uznanie zarówno na krajowym, jak i na międzynarodowym rynku. Wiemy, że powodów ku temu jest kilka. Nasze bębny są wydajne i niezawodne. Niemniej istotny jest fakt, że zostały zaprojektowane i skonstruowane z myślą o bezpieczeństwie środowiska pracy.

Wszystkie nowe modele bębnow Jasopels charakteryzują się tym, że obrotowy rdzeń jest całkowicie osłonięty. Jest to oczywiście zabieg mający na celu zapobieżenie przypadkowemu kontaktowi z ruchomymi częściami. Tradycyjna przekładnia pasowa zniknęła z najnowszej serii bębnow. Oznacza to uniknięcie niepotrzebnych naprężeń, a ponadto oszczędność na częściach zużywalnych. Duże koła, wprawiane w ruch przez napęd bezpośredni z pomocą układu „softstart” zapewniają płynną pracę, a brak przekładni pasowej sprawia, że maszyna pracuje ciszej. Wszystkie bębny są wyposażone

w najnowszą cyfrową technologię, aby praca na fermie była jeszcze łatwiejsza.

Zainstaluj system odsysania na bębnach, aby poprawić środowisko pracy.

Bez względu na to, jak dobrych i drogich trocin używasz, zawsze mogą wystąpić tzw. niebezpieczne trociny – czyli zasadniczo trociny o wielkości poniżej 0,063mm.

Trociny te unoszą się w powietrzu i są praktycznie niewidoczne. A wszystkie drzewa zawierają mniejsze lub większe ilości drobno-ustrojów i grzybów, mogących wywołać choroby dróg oddechowych.

Aby poprawić środowisko pracy na fermie, zalecamy zainstalowanie systemu odsysania na bębnach. System jest instalowany poza fermą, tak że hałas i kurz nie przeszkadzają w miejscu pracy.

BĘBEN JASOPELS XL DO TUSZEK

NR KATALOGOWY 32400013

- **Nowa metoda wirowania**
- **Solidna konstrukcja bez konieczności podłączania sprężonego powietrza**
- **Przenośna skrzynka zasilająca**
- **Usprawniony system opróżniania bębna**
- **Dodatkowe czyszczenie tuszek**
- **Duża pojemność (ok. 450 samic/samców)**



Cena w EUR bez systemu odsysania

17.555,00

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 400 cm, szer.: 180 cm, wys.: 200 cm
Zasilanie	3 x 400 V N + PE
KW maks.	6 kw.
Wtyczka	CEE 16A

BĘBEN JASOPELS DO TUSZEK

NR KATALOGOWY 32400012

- **Nowa metoda wirowania**
- **Bezpieczna konstrukcja**
- **Nie wymaga podłączania sprężonego powietrza**



Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 240 cm, szer.: 175 cm, wys.: 210 cm Ø 120 cm, zamknięta
Zasilanie	3 x 400 Volt N + PE
KW maks.	3
Wtyczka	CEE 16A

**Cena w EUR
bez systemu odsysania**

12.150,00

BĘBEN JASOPELS DO TUSZEK Z PRZESUWNymi DRZWIAMI

Wystarczy, że napełnisz bęben i wciśniesz przycisk „start”. Sam możesz wybrać czas wirowania. Po zakończeniu programu tuszki są automatycznie wysuwane na zewnątrz, natomiast trociny pozostają w bębnie.

Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 V + N PE
Zużycie powietrza	0,05 l/min. i 8 barów
Wymiary	Dł.: 230cm, szer.: 124cm, wys.: 182cm
Wtyczka	CEE 16A + powietrze




Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32400002	Jasopels Bęben do tuszek z przesuwaną pokrywą, prawy	8.775,00
32400003	Jasopels Bęben do tuszek z przesuwaną pokrywą, lewy	8.775,00
32800018	Zestaw części zapasowych	507,00

Cena w EUR
8.775,00

SYSTEM TRANSPORTOWANIA TROCIN



- Automatyczne transportowanie trocin z bębna wirującego tuszki do części obejmującej linię do skórowania i mizdrownicę wraz z automatycznym przenoszeniem trocin z bębna do czyszczenia skór do pojemnika na odpady
- Transport trocin opiera się na przenośnikach łańcuchowych
- System minimalizuje kontakt pracowników z trocinami
- Pozwala na zaoszczędzenie kilku godzin pracy



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500087	Silos na trociny – Pojedynczy (0,75 m3)	1.200,00
32500088	Silos na trociny – Podwójny (1,5 m3)	1.610,00

SYSTEM TRANSPORTOWANIA SKÓR


NR KATALOGOWY 32500043



Więcej informacji na str. 75.

W połączeniu z samodzielnie opróżniającym się bębnem do skór system może spełniać następujące funkcje:

- Przenoszenie skór z wnętrza bębna do silosu nad bębnem
- Przenoszenie skór z bębna do pomieszczenia z owijką
- Monitorowanie dalszych etapów pracy po zakończeniu wirowania
- Usuwanie zużytych trocin z bębna poprzez silos buforowy do zbiornika znajdującego się nad mizdrownicą
- Duża oszczędność czasu – pozwala na zaoszczędzenie nawet 75% wydatków na wynagrodzenia



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
56300109	Zbiornik Jasopels na Skóry – Model stalowy (niebieski)	1.015,00

Zamówienia należy składać najpóźniej do 01.08.2018 r. w celu otrzymania dostawy w 2018.

PODGRZEWACZ TROCIN

NR KATALOGOWY 32500058



Stary i dobrze znany podgrzewacz trocin w nowej, lepszej wersji.

Dzięki dużej pojemności maszyna może pomieścić nawet 5 worków trocin jednocześnie. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, posiada również mocne gumowe kółka.

Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + N+PE, 3,75 kW
Wtyczka	CEE 16 A plug
Wymiary	Dł.: 215 cm, szer.: 75 cm, wys.: 190 cm
KW maks.	3,75

Cena w EUR

6.745,00

BĘBEN JASOPELS DO CZYSZCZENIA SKÓR

NR KATALOGOWY 32400011

- Nowa metoda wirowania
- Solidna konstrukcja
- Możliwość podłączenia do systemu transportowania skór
- Bez konieczności podłączania sprężonego powietrza
- Cena nie obejmuje systemu transportowania skór



Cena w EUR (bez systemu odsysania
i systemu transportowania skór)

12.150,00

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 370cm, szer.: 170cm, wys.: 180cm Ø 120cm (zamknięty)
Zasilanie	3 x 400 Volt N + PE
KW maks.	3
Wtyczka	CEE 16 A

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500071	Zbiornik na skóry nad bębniem, część systemu przenoszenia skór - zestaw	1.946,00
51500208	Lejek wylotowy do systemu przenoszenia skór	342,00

BĘBEN JASOPELS DO CZYSZCZENIA SKÓR

NR KATALOGOWY 32400010



Oszczędność czasu, którą naprawdę da się odczuć.

- Skóry wirują w zamkniętym bębnie
- Następnie wirują w siatce
- Trociny są usuwane z bębna
- Skóry są automatycznie usuwane
- Pneumatyczna pokrywa

Cena w EUR

9.450,00

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 272cm, szer.: 126cm, wys.: 199cm
Zużycie powietrza	2 l/min. i 8 barów
Zasilanie	3 x 400 V + N + PE
KW maks.	1,5

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32400010	Bęben Jasopels do czyszczenia skór T3	9.450,00
----------	---------------------------------------	----------

SYSTEM ODSYSANIA DO BĘBNA DO TUSZEK I BĘBNA DO CZYSZCZENIA SKÓR

NR KATALOGOWY 32200025

Cena w EUR
(wraz z zestawem rur)**2.030,00**

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 135 cm, szer.: 66 cm, wys.: 250 cm
Zasilanie	3 x 400 V + PE
KW maks.	2,2
Wtyczka	CEE 16 A


CZĘŚCI ZAMIENNE DO BĘBNÓW

32800021 Wyłącznik bezpieczeństwa do bębna do tuszek	32800022 Pokrywa na koła	51500010 Rolka prowadząca	51500053 Pasek klinowy B167, wymiar wewn. 4242mm	51500086 Koło podporowe do bębna do tuszek	52800011 Koło podporowe do bębna do czyszczenia futer
52900033 Zapięcie mimośrodowe nr 105	59200339 Wyłącznik bezpieczeństwa Pizzato ISO	59200342 Wyłącznik ciągniony Pizzato	52700029 Koło podtrzymujące do bębna	52900003 Koło jezdne Ø200/200	51500104 Elektryczny rozdzielacz obrotowy, zestaw, nowy model
51500120 Uchwyt do szczotki do bębna do skór	51500122 Rozdzielacz obrotowy 1/8 x 1/8	59100045 Kolanko obrotowe RTJ 1/8 x 1/8	59100104 Cewka 240V/50Hz for M pilot MB25	59100106 Element sterujący cewką M2 NC	59100163 Zawór 5/3 1/8 NC 220/50 do bębna

PODAJNIK TAŚMOWY DO BĘBNA DO TUSZEK

Podajnik należy zamontować jako przedłużenie bębna do tuszek – tak, aby z bębna tuszki wpadały prosto na podajnik, który dzięki układowi sterowania przeniesie tuszki do rozcinarki/roboty zgodnie z tempem rozcinania/skórowania.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500032	Podajnik taśmowy, 50/150 cm, sterowany automatycznie	2.690,00
32500033	Podajnik taśmowy, 50/200 cm, sterowany automatycznie	3.365,00
32500034	Podajnik taśmowy, 50/300 cm, sterowany automatycznie	4.040,00
32500038	Podajnik taśmowy, 100/300 cm, sterowany automatycznie model niski	7.420,00
32500037	Podajnik taśmowy, 100/300 cm, sterowany automatycznie model wysoki	7.420,00
32500039	Podajnik, 100/500 cm, sterowany automatycznie, model wysoki	10.800,00
59200308	1 Czujnik kątowy Ø18	*
59200312	2 Taśma do reflektora 50x1000mm	*




PODAJNIK TAŚMOWY

Zwiększa wydajność o ponad 30%

Dwumetrowy podajnik należy umieścić za rozcinarką. Przenosi on norkę do maszyny do luzowania nóg. Ten typ podajnika pasuje również do rozcinarki T2 i T3.


Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500009	Podajnik taśmowy T2, 2 m bez statywu	1.340,00
32500011	3 Podajnik taśmowy do rozcinarki T3, 2,5 m bez statywu	1.608,00
52100054	Taśma transportowa, aluminium 1,5 m z zabierakiem	275,00
52100056	Taśma transportowa, aluminium 2,0 m z zabierakiem	340,00
52100118	Taśma transportowa, aluminium, 2,0 m z zabierakiem (PUR)	336,00
52100059	Taśma transportowa, aluminium 2,5 m z zabierakiem	470,00
52100117	Taśma transportowa, aluminium, 2,5 m z zabierakiem (PUR)	472,00
32200038	Statyw do podajnika taśmowego, 2,0 metry	270,30
52100109	Statyw do podajnika taśmowego 2,5 m	472,00
32500018	4 Miska na kołach obrotowych/okrągła czarna	188,00



PODAJNIK TAŚMOWY DO SŁUPA POZIOMEGO T3/T4


Podłączony za słupem poziomym podajnik transportuje tuszki do pojemnika. Bez statywu.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500023	Podajnik taśmowy, guma 15 x 300 cm	2.700,00
32500024	Podajnik taśmowy, guma, 15 x 400 cm	3.475,00
32500025	Podajnik taśmowy, guma, 15 x 500 cm	3.770,00
32500026	Podajnik taśmowy, guma, 15 x 600 cm	3.900,00



Obcinarka Jasopels do łap to szybkie i efektywne urządzenie o dużej wydajności. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie wymaga szkolenia wprowadzającego.

Poza równomiernym cięciem obcinarka daje możliwość wykonania wstępnej kontroli cięcia ponieważ urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, który pokazuje wszystkie odpowiednie dane.



Dane techniczne

Wymiary	L: 767 cm. H: 1332 cm. W: 842 cm.
Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
KW maks.	0,3
Wtyczka	CEE 16 A + powietrze

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500011	Podajnik taśmowy Jasopels T2 2,50 m ALU	1.610,00
51200216	Lejek do przenośnika tuzsek	267,00
51200237	Zsyp na tuszki do obcinarki do łap	135,00
52100109	Statyw do podajnika taśmowego 2.5 metra	472,00

**Cena w EUR bez lejka, zsypu
na tuszki i podajnika**

9.450,00



ZESTAWY CZĘŚCI ZAPASOWYCH



Wszyscy wiemy, jak kosztowne są przestoje maszyn w trakcie procesu produkcji – to się również zdarza podczas obróbki skór. Dlatego w naszej ofercie posiadamy zestawy części zamiennych!

Kiedy występuje problem i proces produkcyjny zostaje zakłócony, często chodzi o część, którą można znaleźć w zestawie części zapasowych i która musi być użyta by ten problem rozwiązać. Posiadając części zapasowe na stanie można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Naprawa, która w danej sytuacji jest konieczna, może być często wykonana samodzielnie, z pomocą naszego pracownika, który wszystkich informacji udzieli przez telefon.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
50200425	Zestaw części zapasowych do Soffie/wszystkie modele	597,00
50200426	Zestaw części zapasowych do Soffie/wszystkie modele, zagranica	1.360,00
50200042	Zestaw filtrów, duży, z pompą do karmy Jasopels/Soffie 600/700	1.210,00
50200043	Zestaw filtrów, duży, z pompą do karmy Jasopels/Soffie 950-1500	1.290,00
50200427	Zestaw filtrów, duży, z pompą do karmy Jasopels 2000	1.317,00
32800040	Zestaw części zapasowych do Mizdrownicy T4/ T5	1.205,00
32800041	Zestaw części zapasowych do Mizdrownicy T4/ T6	1.215,00
32800046	Zestaw części zapasowych do Rozcinarki T3	800,00
32800047	Zestaw części zapasowych do Maszyny do luzowania nóg / MaxiHook	340,00
32800048	Zestaw części zapasowych do słupa T4/T11	205,00
32800051	Spare parts kit for WRAP Machine T4	800,00
32800052	Zestaw części zapasowych do Owijarki WRAP-T5	675,00
53200520	Zestaw części zapasowych do Jasopels Robot	1.205,00

HODOWCA NOREK: MASTERCUT TO OGROMNA REWOLUCJA

Hodowca norek, Benny Berge, działa w branży od 1982 roku i nie waha się nazwać urządzenie JASOPELS MasterCut największą rewolucją od czasu wyprodukowania pierwszej maszyny do skórowania.

Benny Berge ma 16 000 norek i własną fermę norek. Od wczesnych lat 80 wieku zajmuje się hodowlą norek i doświadczył wielu innowacji jeśli chodzi o maszyny. Niektóre spełniły jego oczekiwania, niektóre okazały się rozczarowujące.

– Kiedy przez lata kupowałem nowe maszyny, przechodząc przez halę, zawsze martwiłem się, czy nowa maszyna dobrze działa. Ale mając MasterCut jestem spokojny od pierwszego dnia. To maszyna, która po prostu pracuje.

– Muszę powiedzieć, że według mnie to największa rewolucja, odkąd zaczęto produkować maszyny do skórowania. Jest coś, co czyni tę maszynę wyjątkową – podsumowuje Benny, który niedawno kupił trzy urządzenia MasterCut.

Mniej błędów

Za pomocą jednego urządzenia MasterCut można zaoszczędzić pracę jednego pracownika, ponieważ maszyna odpowiada za dwa procesy – zarówno tnie skórę, jak i odcina tył zwierzęcia. Wraz z oszczędnościami siły roboczej, od kiedy zaczęliśmy używać MasterCut, poziom błędów spadł poniżej jednego procenta.

– Jakość pracy wykonywanej przez maszynę jest znakomita – Mastercut wykonuje doskonale i czyste cięcia. Maszyna jednocześnie blokuje łapy i mocno je trzyma i właśnie ta kombinacja zapewnia najlepsze cięcia, podkreśla Benny.

W związku z rotacją pracowników, zazwyczaj przepada też ich cenna wiedza i doświadczenie praktyczne.

– W MasterCut wiele procesów jest niezależnych od osoby obsługującej maszynę. Jej działanie jest bardzo proste, a my mamy pewność, że wykonasz dobrą robotę, a szkolenie na tym kompu-



terze jest o wiele łatwiejsze w porównaniu do poprzedniej wersji, podkreśla Benny.

Wydajność znacznie wzrosła


Dwie z trzech maszyn MasterCut w hali do skórowania są używane do przecinania samców, a ostatnia do samic.

– W sezonie zwiększyliśmy liczbę zwierząt, które możemy przerobić – teraz jest to 250 samców i 300 samic na godzinę. Czas obróbki wynosi 9,1 sekundy dla samic i 9,22 sekundy dla samców, mówi Benny.

Samce są znacznie cięższe, stąd proces jest ogólnie wolniejszy.

– Skórujemy przez ok. dziewięć godzin dziennie w sezonie i widzimy, że dzięki MasterCut rozwiązaliśmy nasze obecne i przyszłe problemy z wydajnością, a błędy wyeliminowaliśmy raz na zawsze, podsumowuje Benny Berge.





Cena w EUR

17.560,00



32100005 Zestaw do odcinania łap

Rozcinarka T4 XL z laserem do zaznaczania poprzecznego cięcia.

Najnowszy model z powiększonym naciągim i możliwością cięcia typu V. Czas rozcinania wynosi ok. 5 sekund na norkę.

Posiada wyświetlacz z możliwością odczytu danych typu czas cyklu. Szybkie przejście z opcji samic na samce. Dodatkowy regulator ciśnienia do regulacji siły naciągu dla samców i samic. Rozcinarka wyposażona jest ponadto w pneumatyczny regulator, dzięki któremu możliwe jest indywidualne ustawienie siły naciągu zarówno dla samców jak i dla samic. 100% precyzja w cięciu typu V. Użyj podajnika taśmowego, umieszczając go pod rozcinarką, aby jeszcze bardziej usprawnić proces produkcyjny.

Dane techniczne

Zasilanie	1 x 230 Volt + N + PE.
Zużycie powietrza	600 l/min. i 8 barów
Wymiary	Dł.: 120 cm, szer.: 65 cm , wys.: 125 cm
Wtyczka	230 V+ powietrze

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32100006	Rozcinarka Jasopels T4 XL	17.560,00
32100005	Zestaw do odcinania łap	2.700,00

NOWOŚĆ

JASOPELS MASTERCUT

NR KATALOGOWY 32100079



Rewolucyjna rozcinarka Jasopels, która łączy naszą dobrze znaną technologię rozcinania z hakiem do skórowania. Urządzenie jest szybkie i dokładne.

- **Cykl pracy - około 10 sekund**
- **Prawie bezgłośna praca**
- **Łatwa obsługa**
- **Bardzo szybkie przełączanie między samcem a samicą**
- **Bardzo niskie zużycie powietrza**
- **Elektryczne noże**

Dane techniczne


Powietrze:	50 l/min (250 nerek/godz.)(6 bar)
Zasilanie:	3x400 volt + N + PE
Wtyczka:	CERE 16A + powietrze
Wymiary:	Dł: 95 cm + szer: 125 cm + wys: 165 (+50) cm
KW:	Max 1,5 (całkowite zużycie, w tym powietrze /250 nerek)

SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować pracę swojej Jasopels MasterCut i weź udział w naszych szkoleniach.

Cena w EUR

43.230,00



CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROZCINARKI T4 XL



32710001

Kostka do przytrzymywania łap, lewa




32710002

Kostka do przytrzymywania łap, prawa



32710003

Nóż do obcinania łap, lewy



32710004

Nóż do obcinania łap, prawy



32710005

Nóż kubkowy, Ø 50mm



32710013

Nóż do obcinania łap - piłka, 2014, prawy



32710014

Nóż do obcinania łap - piłka, 2014, lewy



32800046

Pakiet części zapasowych - Rozcinarka T3



33900028

Osełka, Arkansas



51200053

Cylinder do noża do obcinania łap - Lewy



51200055

Cylinder do noża do obcinania łap - Prawy



51200085

Mocowanie noża



51200088

Silnik cięcia wzdłużnego



51200091

Tarcza tnąca, Ø 50mm



51200092

Tarcza tnąca, Ø 50mm, stal szybkotnąca



51200119

Tarcza tnąca, Ø 80mm



51200120

Tarcza tnąca, Ø 80 mm, stal szybkotnąca



51200133

Tacka do łap, T3 2006, lewa



51200134

Tacka do łap, T3 2006, prawa



51200150

Szufla ze stali nierdzewnej XL T3



51200172

Silnik do T3 lewy



51200173

Silnik do T3 prawy



59100295

Cylinder Ø32x50 mm



59200300

Laser do cięcia poprzecznego



59400021

Łożyska do noży do obcinania łap



59400093

Łożysko kulkowe Ø15 x 32 x 9



59400095

Łożysko kulkowe Ø12 x 28 x 8,
stalowa uszczelka 6001 ZZ




59400155

Łożysko ślizgowe



59600065

Pasek napędu rozrządu Gates
GT3 5MG 425-09



51200193

Amortyzator WS-M 0,2-3 do T3/T4



51200222

Przeciwostrze do noża do łap -
prawy T3/T4




51200223

Przeciwostrze do noża do łap -
lewy T3/T4

STÓŁ DO SKÓROWANIA Z PODAJNIKIEM TAŚMOWYM

Podajnik posiada czujnik dzięki któremu przy wylocie zawsze znajduje się gotowa norka. Oznacza to oszczędność czasu dla personelu. Cena zawiera system sterowania z fotokomórką.



STÓŁ DO SKÓROWANIA Z NIERDZEWNYM BLATEM

NR KATALOGOWY 32100039

Stół do skórowania z nierdzewnym blatem

DO STOŁU GŁÓWNEGO
MOŻNA DOKUPIĆ
STOŁY BOCZNE

Cena w EUR:
(cena nie obejmuje stołów bocznych)

2.554,00



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32100023	Stół boczny do stołu do skórowania	270,00
32500033	Podajnik taśmowy wychodzący od bębna na tuszki, z panelem sterującym, 200 cm	3.365,00



MaxiHook daje możliwości regulacji prędkości, tak że nawet najdelikatniejsze skóry pozostają bez szkody.

To sprawia, że dalszy ciąg procesu skórowania jest o wiele prostszy.

- **Naciąga równo i chroni skórę**
- **Regulowana prędkość**
- **Najlepszy do dużych norek**

Dane techniczne

Zużycie powietrza 8 bar, 2 l./cykle.

Wymiary Dł: 130 cm, szer: 50 cm, wys.: 66 cm

Zasilanie 230 Volt + L + N + PE

Wtyczka 230 V – AC/DC + powietrze

KW maks. 1,1

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32100009	Jasopels MaxiHook T5, prawy	6.067,00
32100010	Jasopels MaxiHook T5, lewy	6.067,00



59200327

Sterownik do pedała Pizzato



59200326

Sterownik do żółtego pedała



59200325

Pedał nożny




51300027

Rolka do elektrycznego Body Hooka



51300028

Czujnik PRD12-4DP2



51300029

Zawór do Body Hooka



32800047

Zestaw części zamiennych




51300017

Hak z kulką, T3/T4, model - samiec



51300006

Taca na tuszkę



51300008

Guma do Body Hooka, 10x24x235, brzeg 60



59100139

Pedał nożny 5/2, żółty



51300040

Trzymak do skór, guma, zielony

SŁUP POZIOMY T4 XL

NR KATALOGOWY 32100011

Maszyna łatwa w obsłudze. Może być zainstalowana z automatycznym ramieniem do usuwania korpusów. Udoskonalony słup poziomy i konwerter. Możliwość naciągu zwiększona do 250 mm.

Umieszczenie maszyny z ramieniem do usuwania korpusów wraz z podajnikiem i zbiornikiem, zapewni płynny proces skórowania i zoptymalizuje pracę.

Cena w EUR

6.750,00

Cena obejmuje napęd hydrauliczny, nie zawiera noża pneumatycznego i wspornika.



Dane techniczne

Zasilanie	1 x 400 Volt + N + PE
Air T3 XL	600 l/min. og 8 bar.
Air T4 XL	600 l/min og 8 bar.
Wymiary	Dł.: 120 cm. szer.: 65 cm. wys.: 120 cm.
KW maks.	0,3
Wtyczka	CEE 16 A + powietrze

JASOPELS MASTERSKIN


NR KATALOGOWY 32100077

Nowa efektywna metoda skórowania zdejmuje ciężar pracy mięśni a jednocześnie gwarantuje precyzję i sprawność wykonania zadania, bez względu na rozmiar zwierzęcia.

Jasopels MasterSkin jest wyposażony w wygodne siedzenie, zapewniające operatorowi prawidłową i ergonomiczną pozycję pracy, czyniąc ją przy tym lżejszą. Maszyną steruje się przy pomocy dwóch pedałów. W jednym cyklu skóra jest ściągana i przekazywana na bok, podczas gdy tuszka jest zabierana przez podajnik taśmowy.

Jasopels MasterSkin może być używany z wszystkimi dostępnymi rozcinarkami z hakiem lub bez.

- **Duża pojemność**
- **Nadaje się do dużych zwierząt**
- **Prawidłowa i ergonomiczna pozycja pracy**



SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować pracę swojej Jasopels MasterSkin i weź udział w naszych szkoleniach.

Dane techniczne

Zużycie powietrza	2,0 l/min. I 8 barów
Zasilanie	3 x 400 V + N + PE
Wymiary	Dł.: 240 cm, szer.: 80 cm, wys.: 160 cm
KW maks.	2,78
Wtyczka	CEE 16 A +powietrze



Cena z nożem pneumatycznym i wspornikiem

16.210,00

NOWOŚĆ



JASOPELS MASTERCUT ZAPEWNIĄ DOSKONAŁĄ WYDAJNOŚĆ

Lars Christian Studsholt, hodowca nerek, zaczął używać urządzenia MasterCut, dzięki czemu zwiększył niezawodność i wydajność, a także uzyskał mniejszy nakład pracy i łatwiejsze skórowanie.

Lars Christian Studsholt prowadzi hodowlę nerek - ma 10 000 samic, które skóruje dla siebie i dla swojego ojca - łącznie ok. 65 000 nerek.

– W tym sezonie dostaliśmy urządzenie MasterCut na próbę i byliśmy z niego bardzo zadowoleni we wszystkich obszarach. Udało nam się skórować 1800 nerek dziennie, pracując od 7 do 17, z bardzo niskim poziomem błędów i wysoką niezawodnością, mówi Lars Christian Studsholt.

Jest tak zadowolony, że zamówił już dwa nowe urządzenia MasterCut, które zostaną dostarczone przed następnym sezonem.

– Maszyna oszczędziła nam pracę połowy lub jednego pracownika w tym sezonie. Praca jest też znacznie mniej wymagająca fizycznie - jest znacznie łatwiejsza dla operatora niż stanie przy haku, podkreśla Lars Christian.

Jakość ważniejsza niż ilość

Najważniejszą rzeczą dla Larsa Christiana Studsholta nie jest ilość, ale liczba całych skór bez błędów, które mogą być wykonane w ciągu godziny.

– MasterCut jest doskonały w tej dziedzinie, ponieważ może pracować z dużą prędkością i, co jest bardzo dużą zaletą, że jest łatwy w użyciu.

– Zatrudniamy obcokrajowców, a obsługi MasterCut łatwo jest się nauczyć, więc nowi pracownicy mogą również wykonywać dobrą robotę - mówi Lars Christian.

Dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniach przed rozpoczęciem sezonu.

– Na linii skórującej mamy 20 intensywnych dni, kiedy musimy poznać maszynę i sprawić, aby działała optymalnie. Rozpoczęliśmy już sezon, kiedy jeden Duńczyk i jeden pracownik z Rumunii pojechali na szkolenie, wyjaśnia Lars Christian.

Spokój i stabilność w hali do skórowania

Wcześniej wyzwania wiązały się z faktem, że norki są coraz większe.

Norki są coraz większe, a stare maszyny mają problem z ich obróbką – duże skórki wymagają po prostu większej siły fizycznej. MasterCut stosuje bardzo dobre rozwiązanie, które doskonale sprawdza się na dużych skórkach, mówi Lars Christian.

Odkąd zaczęliśmy używać MasterCut, w hali zapanowała cisza i spokój.

– Maszyna jest prawie zupełnie bezgłośnie. W tym roku ludzie byli w stanie rozmawiać, gdy urządzenie jest włączone, co wcześniej było niemożliwe. Oszczędzamy również energię. Przystawiliśmy się z używania dwóch sprężarek na tylko jedną.

– Ale przede wszystkim w tym sezonie mamy stabilną, niezawodną maszynę, która po prostu działa, podkreśla Lars Christian.



SŁUP PIONOWY

NR KATALOGOWY 32100013

Słup pionowy jest łatwy w obsłudze i całkowicie oparty na dobrze znanej technice skórowania.


W celu zwiększenia efektywności maszyny, elektryczny silnik i trzpień zastąpiły poprzednie pneumatyczne rozwiązanie. To ulepszenie zapewnia bardziej równomierne zdejmowanie skóry oraz odciąża operatora.

- **Równomierne ciągnięcie i odciążenie operatora**
- **Łatwa obsługa**
- **Nie ma potrzeby podłączania sprężonego powietrza**
- **Zajmuje bardzo mało miejsca**



Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
Zasilanie	L: 126 cm H: 214 cm W: 80 cm
KW maks.	2,2
Wtyczka	CEE 16 A – AC/DC



Cena w EUR

5.410,00

Cena z nożem
pneumatycznym i
wspornikiem

SŁUP PIONOWY JASOPELS AUTOMATIC XL

NR KATALOGOWY 32100041

Ten słup pionowy to całkowicie nowa maszyna. Mimo że jego budowa jest oparta na bardzo popularnym słupie pionowy to słup pionowy JASOPELS Automatic XL może skórować norki, które są 3-4 rozmiary większe, ponieważ maszyna jest o 40 cm wyższa w całkowitej długości skórowania. Ponadto, maszyna chwyta skórę pierwszą, przed operatorem, co zapewnia w pełni ergonomiczne warunki pracy.

- **Nie wymaga ręcznego pociągania**
- **Skóruje także największe sztuki**
- **Równomierne ciągnięcie i odciążenie operatora**
- **Nie ma potrzeby podłączania sprężonego powietrza**
- **Zajmuje bardzo mało miejsca**



Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
Zasilanie	L: 135 cm H: 220 cm W: 82 cm
KW maks.	2,2
Wtyczka	CEE 16 A – AC/DC



Cena w EUR

6.750,00

Cena z nożem
pneumatycznym i
wspornikiem



LINIA DO SKÓROWANIA

Wiadomo, że pomyłki w trakcie skórowania utrudniają kolejne etapy obróbki skóry. Ważne jest więc żeby jak najwięcej z tych błędów eliminować. Linia do skórowania złożona z maszyn firmy Jasopels: Rozcinarki T4, dwóch maszyn MaxiHook oraz dwóch Słupów Pionowych pozwala zachować czujność na każdym etapie. – Wcześniej nasza produkcja wyniosła około 5 tysięcy sztuk dziennie. Teraz jest ich co najmniej 7 tysięcy dziennie – mówi Loes Jansen z Janssen Farming Group.

Zdecydowaliście się za jednym zamachem wymienić całą linię do skórowania na maszyny Jasopels: Rozcinarkę T4 XL, dwa MaxiHooki oraz dwa Słupy Pionowe. Ten etap produkcji jest o tyle trudny, że wymaga ogromnej precyzji. Jak sprawuje się nowa linia?

Na każdym etapie skórowania można popełnić błąd, który potem dużo kosztuje. To ważne, aby wyeliminować jak najwięcej takich pomyłek. Najważniejsze są więc dokładne nacięcia, takie jak robi Rozcinarka Jasopels. Poprzednie maszyny nie robiły tego za każdym razem tak precyzyjnie oraz tak szybko. Dużą zaletą MaxiHooka jest wyjątkowo sprawne i płynne luzowanie dolnych kończyn. Operatorzy lubią też nowy Słup Pionowy, ponieważ jest to maszyna bardzo „czysta” w obsłudze, tak jak poprzednie urządzenia.

Wymiana całej linii musiała być kosztowna. Dlaczego zdecydowaliście się na taką inwestycję?

Chcieliśmy zobaczyć jak pracuje cała linia do skórowania. Nie było problemu, aby to zrobić u siebie, ponieważ firma Jasopels pozwala na przeprowadzenie takich testów. Chcieliśmy, aby produkcja była bardziej wydajna i tak też się stało dzięki sprzętowi Jasopels.

O ile poprawiła się wasza wydajność?

Wcześniej produkcja wynosiła około 5 tysięcy sztuk dziennie. Teraz jest ich co najmniej 7 tysięcy dziennie.

Pracujecie tylko na maszynach Jasopels?

Nie, nie tylko. Obecnie mamy jedną linię do skórowania Jasopels oraz część urządzeń od innego dostawcy. Ale operatorzy chętniej pracują na maszynach Jasopels. Praca na nich jest łatwiejsza i bezpieczniejsza dla operatorów. Wszystkie maszyny są bardzo skomputeryzowane. To chyba najlepsza rekomendacja.

Ile osób potrzeba do obsługi całej linii?

Do obsługi tej linii potrzeba pięciu osób. Gdybyśmy zdecydowali się na robota, to pewnie wystarczyłaby jedna osoba. Tylko żeby obsługiwać robota, trzeba przejść kilkudniowe szkolenie. Natomiast na linii każdy z pracowników potrzebuje zaledwie kilku godzin, aby wszystkiego się nauczyć.

Musisz znać się na wszystkim. Jak sobie radzisz z maszynami? To trudne w obsłudze?

Maszyny, zwłaszcza te od Jasopels, są coraz większe, coraz szybsze i coraz bardziej skomputeryzowane. Kiedy potrzebujemy pomocy przyjeżdża serwisant z Jasopels i podłącza do maszyny laptopa - to niesamowite! Samo opanowanie obsługi maszyny jest szybkie i proste.

Macie już doświadczenie w korzystaniu z linii. Jakież podpowiedzi dla innych hodowców?

W przypadku MaxiHook, trzeba pamiętać, aby dostosować siłę nacisku do danej tuszki, bo każde zwierzę jest trochę inne. Tylko tyle.

ROBOT JASOPELS XXL OPTYMALIZUJE PRACĘ I DAJE LEPSZE SKÓRY

Według Hansa i Clausa Christensena nowy robot do skórowania daje więcej swobody w sezonie i podnosi jakość skór

Dzięki nowemu robotowi Jasopels XXL Claus Christensen przeniósł proces skórowania na własną fermę i może wykonywać dalszą obróbkę skór razem z zaprzyjaźnionym hodowcą.

– Do tej pory również ze sobą współpracowaliśmy, ale teraz zdecydowaliśmy się na zakup robota do skórowania. Przede wszystkim chcieliśmy uniknąć ręcznego przenoszenia tuszek – wyjaśnia Claus Christensen, który prowadzi fermę nerek wraz ze swoim ojcem Hansem Christensenem.

Dzięki nowemu robotowi mogą oni wybrać najlepszy moment rozpoczęcia skórowania, co pozwala na optymalne rozciągnięcie skóry.

– Po zakończeniu obróbki zamrażamy skóry, a następnie wysyłamy je na swoją fermę. Nie musimy już przenosić tuszek ręcznie i mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na jakość skór – podsumowuje Claus Christensen.

Dobre rozwiązanie

Dzięki wspólnemu prowadzeniu fermy Claus Christensen już wcześniej znał robota Jasopels.

– Widzimy, że w nowym modelu zostały wprowadzone pewne poprawki i udoskonalenia. Jest on na przykład wyposażony w ramię, które podnosi się, chwytą skórę i obraca dookoła. Dzięki temu możemy uniknąć problemów z większymi skórami – ocenia. Wcześniej zdarzało się, że skóry dużych samców musieliśmy poddawać obróbce w dwóch cyklach.

– Obrabiamy średnio 80 nerek na godzinę. Samo cięcie również przebiega o wiele sprawniej niż kiedyś, a noże nie tępią się tak szybko – uważa Claus Christensen.

Wcześniej musieliśmy zmieniać noże po 2.000 skór, a teraz nawet po 8.000.

– Robot jest dla nas naprawdę świetnym rozwiązaniem. Linia do skórowania działa najlepiej, gdy jest obsługiwana przez 3 osoby, a



na naszej fermie jest właśnie 3 pracowników zatrudnionych na 4 godziny dziennie. Robot Jasopels jest idealny na fermę taką jak nasza z ponad trzema tysiącami samic – podsumowuje Claus Christensen.

Dobra logistyka dzięki urządzeniu do przenoszenia skór

Wraz z robotem Jasopels Hans i Claus Christensen zdecydowali się również na zakup urządzenia do przenoszenia skór.

– Do tej pory po oskórowaniu każdej norki musieliśmy zdjąć skórę i wrzucić ją do skrzyni. Następnie za każdym razem trzeba było wytrzeć ręce, żeby nie wybrudzić kolejnej skóry tłuszczem.


– Dzięki urządzeniu do przenoszenia skór wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a skóra wyskakuje z tyłu maszyny. To dla nas ogromne ułatwienie – mówi Claus Christensen.

Proces przebiega teraz nieporównywalnie szybciej. Kończąc obsługę jedną ręką można już trzymać kolejną tuszkę w drugiej ręce.

– Urządzenie do przenoszenia skór wymaga miejsca z tyłu robota, ale nie stanowi to dla nas żadnego problemu, ponieważ postawiliśmy go na środku pomieszczenia.

– Urządzenie do przenoszenia skór podnosi naszą efektywność. Potwierdzają to obliczenia, obrabiamy teraz 80 nerek na godzinę, a nie 70 jak kiedyś – podkreśla Claus Christensen.

ZESTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH



Z wielką przyjemnością przedstawiamy Robota model Jasopels XXL.

Wygląd maszyny niewiele się zmienił, natomiast w środku została ona znacznie udoskonalona. Zebraliśmy najlepsze cechy z poprzednich modeli i umieściliśmy je w tym najnowszym, wraz z najnowocześniejszą technologią z zakresu skórowania dostępną w modelu T11 (słup poziomy). To wszystko daje gwarancję samodzielnego skórowania nawet największych samców, bez zbędnych przerw w procesie skórowania.

Skórowanie odbywa się płynnie, a liczba ruchomych części została zredukowana, przez co maszyna jest prostsza i bardziej przy-

jazna w obsłudze. Zainstalowaliśmy większy wyświetlacz i nowe oprogramowanie, żeby Twój robot sprostał wyzwaniom nadchodzących lat.

- **Udoskonalony system skórowania, który uwzględnia również duże zwierzęta**
- **Uproszczona obsługa**
- **Szybsze szkolenie**
- **Wyświetlacz z nowymi funkcjami**
- **Większa wydajność dzięki szybszemu skórowaniu**



NOWA CENA

Cena w EUR


33.770,00

Wraz z podajnikiem

Dane techniczne

Czas cyklu	ok. 20 sekund
Zasilanie	3 x 400 Volt + uziemienie/bezpiecznik typu B
Zużycie powietrza	600 l/min. + min 8 barów
Wymiary	Dł.: 230 cm, szer.: 175 cm, wys.: 125 cm
Przy podłączeniu robota przełącznik różnicowoprądowy powinien być typu ac/dc 0.3 A, typ B	

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROBOTA XXL



32710010
NSK 6004 DDU M / podwójna uszczelka



53200012
Olej pneumatyczny



53200015
Resor piórowy



53200026
Nóż 8-kątny



53200030
Włócznik do przecinaka



30500012
Skalpel



53200058
Koło napinające



53200063
Uchwyty do łap



53200094
Koło do przecinaka



53200155
Łańcuch kolczasty



53200216
Odcinacz głów, system zatraskowy



53200478
Łożysko kulkowe KB2045PP



53200486
Silnik M53N1AS-015 (L)



53200487
Silnik M53N1AS-015 (P)



53200489
Głowica do odcinacza głów, system zatraskowy



53200520
Zestaw części zamiennych do robota 4M



59200328
Pedał z wyłącznikiem



59200326
Sterownik do pedała



59200330
Element C74 (Czarny) C74-RAST SU1ZVS



59600120
Ogniwo łańcuchowe 1/2 "11.08B1



51200092
Tarcza tnąca, Ø 50 mm, stal szybkotnąca



51200120
Tarcza tnąca, Ø 80 mm, stal szybkotnąca



59100284
Mocowanie VDMA Cyl. Ø50/63 Series 1320



53200045
Czujnik do cylindra



53200049
Czujnik Hall'a wtyczka M8



53200048
Przewód do czujnika Hall'a 5 m z wtyczką M8



52100056
Podajnik taśmowy, do taśmy alu 2 m z zabierakiem

MIZDROWNICA T6

Jeśli skóra nie zostanie dobrze wymizdrowana, to ulegnie zepsuciu w magazynie. – Mizdrownica T6 jest dokładniejsza, szybsza, czystsza i łatwiejsza w obsłudze – mówi Artur Krawczyński, który zajmuje się utrzymaniem maszyn w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Fortuna. – Dzięki T6 robimy 200 skór dziennie więcej. W dodatku skóry wychodzą z maszyny w lepszym stanie.

Obróbką we własnym zakresie zajmują się Państwo dopiero od kilku lat. Kiedy zdecydowaliście się na produkty firmy Jasopels?

Rzeczywiście, chociaż hodowlę prowadzimy już od kilkunastu lat, obróbką zajmujemy się dopiero od czterech sezonów. Maszyny Jasopels są z nami od początku. Zaczęliśmy obróbkę, kiedy technologia była już bardzo zaawansowana, dlatego naszą pierwszą mizdrownicą był model T5. W tym roku, po raz pierwszy pracowaliśmy na najnowszej Mizdrownicy T6. Mamy też zmiękcarkę do skór, podgrzewacz trocin i prawidła Jasopels. T6 jest wydajniejsza, szybsza, czystsza, łatwiejsza w obsłudze i serwisowaniu. Do jej obsługi wystarczy jedna osoba, którą łatwo wyszkolić. Praca jest lżejsza. Bywa, że operatorzy chcą się zamieniać, aby pracować na T6.

Czyli maszyna jest tańsza w utrzymaniu. Jest też bardziej skomputeryzowana?

W porównaniu do poprzednich maszyn, w Mizdrownicy T6 niemal każdy parametr jest regulowany - mamy teraz wpływ na więcej ustawień. Przykładowo frezy obracają się z prędkością 1500 obrotów na minutę, ale można to regulować. Dzięki temu z maszyny wychodzi skóra w lepszym stanie.

Co jeszcze ulepszono?

Zmniejszyła się odległość rozpoczęcia mizdrowania. Różnicę widzą zwłaszcza pracownicy na suszarni, gdzie podcina się pozostałości tłuszczu. Samiczki były w tym roku świetnie wymizdrowane. Dzięki maszynie dziennie robiliśmy około 200 sztuk więcej, bo cała praca szła sprawniej.



Jak po całym sezonie podsumuje Pan pracę T6 od Jasopels?

Nie mieliśmy jeszcze żadnych problemów z nową mizdrownicą. Nie spodziewaliśmy się tylko, że po czyszczeniu pała wodą, skóry mogą wychodzić z wilgotnym futrem. W pierwszej chwili wystraszyliśmy się, że są tłuste. Kiedy hodowca widzi tłuste futro, to od razu panikuje, bo tłuszcz ciężko wydobyć z futra. Ale tu nie ma takiego problemu, to tylko woda. Po wyschnięciu, skóry są w idealnym stanie.



MIZDROWNICA JASOPELS T6

NR KATALOGOWY 32200006

SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować proces mizdrowania i weź udział w naszych szkoleniach.

Frezy z samoregulacją

Jasopels stworzył nowy system, dzięki któremu nie musisz regulować nowo zamontowanych frezów. Nowa mizdrownica T6 sama reguluje ustawienie frezów na podstawie danych wprowadzonych za pomocą łatwego w obsłudze wyświetlacza dotykowego.

To właśnie dzięki temu nowa mizdrownica jest łatwa w obsłudze dla nowych użytkowników, zapewniając przy tym stałą jakość.

Mniej czyszczenia

Nowa mizdrownica T6 ma wiele zalet, jedną z ważniejszych jest zachowanie czystości, możliwe dzięki zamkniętej skrzyni ssania, która zapobiega dostawaniu się tłuszczu do automatu, pozostawiając przy tym czyste frezy.

Dzięki nowej "czystszej" mizdrownicy unikniesz niepotrzebnych przestojów oraz czyszczenia, co sprawi, że praca stanie się łatwiejsza, a jej warunki o wiele lepsze. To z kolei, bez wątpienia, przełoży się na większą wydajność oraz lepsze efekty.

Dzięki nowej technologii zmiana frezów nigdy nie była tak prosta!



Frezy
strona 66 i 67

Renowacja frezów
strona 68



**Cena w EUR bez
systemu odsysania**

107.435,00

- Frezy z samoregulacją
- Szybka zmiana frezów
- Tłumik drgań silnika
- Zróżnicowana prędkość trzpienia
- 4 zróżnicowane strefy, prędkości i ciśnienia
- Zamknięta skrzynia ssania
- Skrzynka sterująca
- Mniej czyszczenia
- Automatyczna regulacja głębokości posuwu trzpienia
- System wodny po stronie trzpienia
- Możliwość regulacji prędkości silników

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32200028	Zestaw rur do mizdrownicy/odprowadzanie tłuszczu	650,00
32200008	Koło transportowe do mizdrownicy T6	*
32500056	Bojler 60l	*
59200132	AC/DC (PFI-AFB. ACDC 40/0,3/4P)	*

Dane techniczne	
Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
Zużycie powietrza	10 l/min and 8 bar
Wymiary	Dł.: 470 cm, szer.: 190 cm, wys.: 210 cm



OPERATOR JEST ZADOWOLONY Z MIZDROWNICY

Mizdrownica T6 zrobiła dobre wrażenie na brygadziście farmy futrzarskiej Nordland.

W zeszłym sezonie farma Nordland przerobiła 5.500 norek, a 10-letnia mizdrownica została zastąpiona nowym urządzeniem Jasopels T6.

– Stara maszyna stała się wąskim gardłem, i szczerze mówiąc nie sądzę, że kiedykolwiek mieliśmy lepszą mizdrownicę. Ale byłem zaskoczony, ponieważ nigdy nie mizdrowaliśmy naszych skór tak dobrze jak w tym roku, mówi Lars Peter Jensen, brygadzysta farmy Nordland.

Był on dość sceptyczny zanim lepiej poznał nową maszynę.

– Trzeba powiedzieć, że nowa mizdrownica wiele zmieniła w zakładzie. Ma ona masę świetnych ustawień – wszystko można ustawić na ekranie, a można zmieniać, na przykład nacisk i prędkość oraz precyzyjnie dostroić wiele parametrów – podkreśla Lars Peter Jensen.

Prostota i elastyczność

Pomimo posiadania wielu ustawień, pierwsze wrażenie jest takie, że maszyna jest dość prosta.

– Bardzo łatwo zacząć jej obsługę. Podstawowa funkcja działa dobrze i wykorzystaliśmy dużą wydajność urządzenia do mizdrowania ok. 3 100 skórek dziennie w tym okresie, ocenia Lars Peter Jensen.

Był także zadowolony z urządzenia do mycia.

– Urządzenie jest naprawdę wydajne i zapewnia łatwiejszy przepływ pracy. Nie ma potrzeby czyszczenia maszyny trocinami. Oznacza to, że teraz pracownicy mają na przykład więcej czasu na sprawdzenie skórek pod kątem uszkodzeń, podkreśla Lars Peter Jensen.

Prostota maszyny pozwala na obsługę przez większą liczbę pracowników.

– Maszyna ma wiele opcji regulacji, ale można z łatwością nauczyć innych, jak jej używać. To nie problem, mówi Lars Peter Jensen.

Łatwiejsza zmiana frezów

Jasopels zaleca wymianę frezów mizdrzących po obróbce od 3500 do 6000 skór.

– Zdecydowaliśmy się na ich zmianę co drugi dzień, co daje około 6 000 skórek między każdą zmianą. To ogromna zaleta, że zmiana frezu zajmuje tylko trzy do pięciu minut – mówi Lars Peter Jensen.

W sezonie był w stanie dostroić ustawienia i mógł eksperymentować z różnymi kombinacjami frezów i ich twardościami.

– Pracowałem z twardością frezów, prędkością silnika i prędkością pręta, aby zoptymalizować działanie mizdrownicy. Ale można z łatwością zostawić maszynę pracownikowi, i będzie działała tak, jak stoi, mówi Lars Peter Jensen, który również podkreśla, że dobra skórka jest zawsze wynikiem skutecznej pracy zespołowej w hali.



MIZDROWNICA JASOPELS T6



Szybsza zmiana frezów

Nowo zastosowany system pozwala na wymianę frezów ze skrzyni ssania przy użyciu sprężonego powietrza, co poprawia warunki pracy podczas wymiany i sprawia że wszystko jest o wiele prostsze.

Po zamontowaniu frezów są one ustawiane oraz automatycznie regulowane za pomocą wyświetlacza. Doświadczonemu użytkownikowi zajmuje to około 10-12 minut.

Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
Zużycie powietrza	10 l/min. i 8 barów
Wymiary	Dł.: 470 cm, szer.: 190 cm, wys.: 210 cm
Wymiary/gablota	Dł.: 60 cm, wys.: 170 cm, szer.: 40 cm
Wtyczka	CEE 32 A AC/DC + powietrze + woda
KW maks.	15,88





Frezy
strona 66-67

Renowacja frezów
strona 68



Cena w EUR
bez systemu odsysania

53.920,00

- *Lepszy system mizdrowania*
- *Mniejsze ryzyko ekstrakcji tłuszczu*
- *Większy przychód*

Nie jest zaskoczeniem, że mizdrownica marki Jasopels model XL od wielu lat uważana jest za najlepszą tego typu maszynę na rynku. Jest solidna, szybka, tania w eksploatacji ze względu na niskie koszty utrzymania, a poza tym jest mocną i niezawodną maszyną - to właśnie dlatego postanowiliśmy ulepszyć ją jeszcze bardziej!

Za pomocą dużego ekranu dotykowego operator może szybko wywołać żądaną informację, a także w prosty sposób zmienić tryb pracy. Maszyna zapewnia stałą jakość, co jest szczególnie ważne, kiedy mieszają się różne rodzaje skór!

Active Performance – to opracowany przez Jasopels system, który pozwala zmienić prędkość na trzpieniu i siłę nacisku frezów w czterech niezależnych strefach. System ten pozwala zatem dostosować pracę maszyny w zależności od rodzaju przerabianych skór.

Na wszystkich frezach zamontowany jest tłumik drgań. W praktyce oznacza to, że frezy przylegają do skór, a efekt mizdrowania jest widocznie lepszy, co więcej maszyna jest o wiele bardziej delikatna w stosunku do uszkodzonych skór!

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32200073	Moduł do zdejmowania skór 2016, mizdrownica T4/T5	2.690,00
32200028	Zestaw rur do mizdrownicy/Pompa tłuszczu	650,00
32720130	Uchwyt do nosa/moduł do zdejmowania skór, T5	187,70

Dane techniczne	
Zasilanie	3 x 400 Volt + N+PE.
Zużycie powietrza	10 l/min. i 8 barów
Zasilanie	Dł.: 440 cm, szer.: 100 cm, wys.: 190 cm
KW maks.	13,68
Wtyczka	CEE 32 A+ powietrze

MIZDROWNICA JASOPELS 4000 XXL

NR KATALOGOWY 33100003

Mizdrownica Jasopels 4000 XXL z podwójnym frezem to jedna z najlepszych, najbardziej niezawodnych maszyn wirujących na rynku.

Mizdrownica 4000E posiada następujące cechy:

- **Podwójne obrotowe frezy wraz z zamontowanymi trzpieniami XXL gwarantującymi, że nawet największe skóry zostaną poddane perfekcyjnemu mizdrowaniu**
- **Teraz posiada również ekran dotykowy i przetwornicę częstotliwości, które ułatwia obsługę i zmianę ustawień**



Cena w EUR
20.935,00

Dane techniczne

Zasilanie	Dł.: 238 cm, szer.: 125 cm, wys.: 184 cm
Pobór powietrza	51./min.
Zasilanie	3 x 400 V+ N + PE
Wtyczka	CEE 16 A + powietrze




Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
33900013	1 Frez 100mm, żółty, twardy	94,00
33900014	2 Frez 100 mm, czarny	94,00
33200000	3 Frez 100 mm, 6 zębów, czerwony, twardość 95, Rotomax/Jasop, twardy	94,00
33200001	4 Frez 100 mm, 6 zębów, biały, twardość 90, Rotomax/Jasop, średni	94,00
33200002	5 Frez 100 mm, 6 zębów, turkusowy, twardość 85, Rotomax/Jasop, miękki	94,00
33900017	6 Frez 60 mm, 5 zębów, pomarańczowy	45,30
33900006	7 Zacisk na ogon	*
33900021	8 Hak do łap pasujący do Rotomax i Mizdrownicy Jasopels 4000 XXL	*
33900009	9 Kabel do mizdrownicy	*
33300002	10 Urządzenie ssące do mizdrownicy, 2BH1600-7AH16,3 kW.	1.720,00

MIZDROWNICA JASOPELS 1-BEAM

NR KATALOGOWY 32200067

Mizdrownica Jasopels 1-beam została stworzona specjalnie do mizdrowania uszkodzonych skór:

- *Walek mizdrzący może pracować do przodu i do tyłu, co sprawia, że miejsce uszkodzone również zostanie poddane dokładnemu mizdrowaniu*
- *Nadaje się również do mizdrowania skór gdzie głowa skóry jest uszkodzona*
- *Do wyboru: praca w pełni manualna lub w pełni automatyczna*
- *Tryb automatyczny można w dowolnej chwili przełączyć na manualny*
- *Podświetlony trzpień umożliwia łatwą identyfikację uszkodzonych obszarów*



Cena w EUR

11.473,00

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 250 cm, szer.: 75 cm, wys: 120 cm
Ciśnienie	6 bar i 20l/min
Napięcie	1 x240 VAC 50 Hz
Przylącze	16A

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
33200003	1 Łopatką do frezu, niebieska, twardość 83, do mizdrownicy 1 beam (8 szt.)	20,20
33200004	2 Łopatką do frezu, czerwona, twardość 86, do mizdrownicy 1 beam (8 szt.)	20,20
33200005	3 Łopatką do frezu, czarna, twardość 92, do mizdrownicy 1 beam (8 szt.)	20,20





NOWOŚĆ! SALON W BORDING

Zapraszamy na stałą wystawę w salonie w Bording, gdzie można zobaczyć jak pracują nasze urządzenia. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej oferty – zapraszamy na kawę, a następnie nasz pracownik oprowadzi Państwa po wystawie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem handlowym Jasopels.

Do zobaczenia!



CYKLON TŁUSZCZU MODEL JASOPELS

NR KATALOGOWY 32200024

Wyprowadza tłuszcz bezpośrednio do zewnętrznego zbiornika za pomocą węża. Jest w stanie przepompować tłuszcz do 20 m w poziomie i 3 w pionie. Cena zawiera dmuchawę i statyw.

Cena w EUR
7.420,00



Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + N+PE, 2,2 kW
Wtyczka	CEE 16
Wymiary	Dł.: 150 cm, szer.: 90 cm, wys.: 200 cm
KW maks.	7,7

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
50100088	Sprzęgło BoWex M 38	*
52600068	Tłumik - Transfer Ø160x990	*
32800036	Konwerter do transportu tłuszczu do pompy tłuszczu	*

BĘBEN JASOPELS DO SKÓR OD STRONY MIZDRY

NR KATALOGOWY 32200036

- Dwukrotne wirowanie i oczyszczanie skór
- Ulepszona metoda wirowania
- Większa średnica bębna
- Nowy system napędowy (bez pasa przekładni)




Cena w EUR
6.745,00

Dane techniczne

Zasilanie	Dł.: 240 cm, szer.: 110 cm, wys.: 130 cm Średnica bębna 100 cm
Zasilanie	3 x 400 Volt + PE
KW maks.	0,55
Wtyczka	CEE 16 A

CZĘŚCI ZAMIENNE DO MIZDROWNICY

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32720017	1 Gumowy skrobak do trocin 02-1220	
32720020	2 Gumowy skrobak do trocin 02-1223	
32720023	3 Skrobak gumowy b. krótki 50 x 75 mm	
32720021	3 Skrobak gumowy krótki 50 x 90 mm	
32720022	3 Skrobak gumowy długi 50 x 110 mm	
32720010	4 Gumowy skrobak do trzpienia 55x 130 mm - pionowy	
32720012	5 Gumowy skrobak do trzpienia 65 x 200 mm - poziomy	
32720011	5 Gumowy skrobak do trzpienia 75 x 200 mm - poziomy	
32720142	6 Gumowy skrobak 40 x 80 mm - żółty	
32720026	7 Gumowy skrobak 40 x 180 mm - zielony	
51100202	8 Gumowy skrobak do tłuszczu, bez rdzenia (2xT5)	
51100196	9 Gumowy skrobak do tłuszczu, bez rdzenia (2xT5)/(4xT6)	
51100081	10 Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, krótki 30 mm, rdzeń 40 x 132 mm T5 - czarny	
51100077	11 Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, długi 30 mm, rdzeń 40 x 180 mm T5 - czarny	
32720145	12 Gumowy skrobak do zmywaka, krótki, z metalowym rdzeniem 40 x 130 mm T6 - turkusowy	
32720143	13 Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, długi, z metalowym rdzeniem 40 x 180 mm T6 - turkusowy	
32800040	14 Zestaw części zamiennych	
51100086	15 Gumowe klocki do Mizdrownicy	
51100144	16 Sprężyna, 95 mm, do automatu do usuwania skór	
51100143	16 Sprężyna, 105 mm, do automatu do usuwania skór	
51100215	17 Silnik do Mizdrownicy 3 kW	
51100256	18 Mocowanie szczęk, galwanizowane (osie)	
51100255	19 Klamra do łańcucha	
51100257	20 Mocowanie szczęk, galwanizowane (skórowanie)	
51100278	21 Trzpień T4/T5 zestaw	
51100328	21 Trzpień T6 zestaw	
51100283	22 Tłumik drgań do Mizdrownicy	
52900078	23 Dysza wodna do zmywaka do trzpienia	
52900079	24 Dysza powietrzna do zmywaka do trzpienia	
59100104	25 Cewka 240V/50Hz do pilota MB25	
59100130	26 Zawór 3/2 1/8 powietrze/sprężyna	
59100140	27 Zawór 5/2 1/8 powietrze/sprężyna	
59100228	28 Siłownik VDMA Ø40 x Ø50	
59200287	29 Kabel indukcyjny do ekranu M18	
51100358	30 Uchwyt do nosa - trzpień T5	
51100335	31 Uchwyt nierdzewny do nosa - trzpień T6	
51100487	32 Płytki, czarna do uchwytu do nosa	



Mamy zaszczyt przedstawić nową serię frezów marki Jasopels. Wraz z nowymi falistymi frezami MotionWave Jasopels podnosi poprzeczkę w dziedzinie efektywnego skórowania. Nowe frezy mają głębsze rowki, dzięki czemu odprowadzają więcej tłuszczu, co dodatkowo wspomagane jest przez falisty ruch.

Dodatkowo frezy ostrzone są w zupełnie nowy sposób, dzięki czemu mają o wiele ostrzejszy profil od innych znanych produktów. Nowe frezy dostępne są w wersji 7, 8, 9, 11, 12 lub 16-zębowej. Oczywiście nadal dostępne są 8-zębowe frezy ze starym wzorem, z głębszymi rowkami do łatwiejszego usuwania tłuszczu.

Twardość ShA	Opis	Zalecane maks. ciśnienie	Kolor		Nr kat.	Zęby	Twardy rdzeń	Rodzaj ostrza	Komentarz	Cena EUR
75-78	Miękkit	Max. 1,5 bar	Żółty		33200007	8 zębów		Przesunięte ostrze / 1-2-3	Do bardzo delikatnych skór samic	94,50
					32720107	9 zębów		Przesunięte ostrze / Przednie łapy		67,50
					33200008	12 zębów		Przesunięte ostrze / T6 / 1-2-3		135,00
					32720149	16 zębów		Przesunięte ostrze / T6		135,00
80-82	Normalny (nie miękki / nie twardy)	Max. 2,0 bar	Niebieski		32720044	7 zębów		Przesunięte ostrze / Przednie łapy	Do delikatnych skór samców i normalnych skór samic	67,50
					32720133	8 zębów		Przesunięte ostrze / 1-2-3		94,50
					33200009	12 zębów		Przesunięte ostrze / 1-2-3		135,00
					32720150	16 zębów		Przesunięte ostrze / T6		135,00
84-85	Dość twardy	Max. 2,5 bar	Turkusowy		32720046	7 zębów		Przesunięte ostrze / Przednie łapy	Do normalnych skór samców i twardych skór samic	67,50
					32720134	8 zębów		Przesunięte ostrze / 1-2-3		94,50
					33200011	12 zębów		Przesunięte ostrze / T6 / 1-2-3		135,00
					32720151	16 zębów		Przesunięte ostrze / T6		135,00

FREZY JASOPELS



Twardość ShA	Opis	Zalecane maks. ciśnienie	Kolor		Nr kat.	Zęby	Twardy rdzeń	Rodzaj ostrza	Komentarz	Cena EUR
88	Twardy	Max. 3,0 bar	Biały/ mleczny		32720153	8 zębów		Przesunięte ostrze / 1-2-3	Do twardych skór samców, trudnych do mizdrowania np. pokopulantów	94,50
					32720111	8 zębów	Tak	Przesunięte ostrze		94,50
					32720128	11 zębów	Tak	Przesunięte ostrze / T6		135,00
					32720061	11 zębów		Przesunięte ostrze / T6		135,00
					32720152	16 zębów		Przesunięte ostrze / T6		135,00
95	Bardzo twardy	Max. 3,5 bar	Czer- wony		32720112	8 zębów	Tak	Przesunięte ostrze	Do mizdrowania grzbietów bardzo twardych skór samców	94,50
					32720129	11 zębów	Tak	Przesunięte ostrze / T6		135,00





W Jasopels szlifujemy frezy.

Jako jedyny producent na rynku wykonujemy 3 typy szlifu (gruby, średni i gładki) za pomocą diamentu. Najpierw przeprowadzamy pomiary frezu w 3D, co jest gwarancją perfekcyjnego wykończenia i uzyskania jednolitej powierzchni frezu. Nasza szlifierka szlifuje całe zestawy frezów, dzięki czemu uzyskujemy identyczne średnice.

Szlifujemy frezy wszystkich producentów.

Zadzwoń, a podamy cenę usługi.

Uwaga:

Należy oczyścić frezy przed wysyłką.

W przeciwnym wypadku zostaną one odesłane bez szlifowania ze względu na ryzyko epidemiologiczne.

100%
precyzyjnego szlifu

PERFEKCYJNA MIZDROWNICA T6 I FREZY FIRMY JASOPELS

Nawet powściągliwi w okazywaniu uczuć Jutlandczycy zachwycili się mizdrownicą Jasopels T6 i frezami

Bo Kloster z fermi Kloster Mink zdecydował się w tym sezonie na zakup nowej mizdrownicy T6. Jego głównym celem było mizdrowanie samców i samic na jednym urządzeniu.

– W zasadzie nie kupiliśmy nowej mizdrownicy, żeby ulepszyć sam proces mizdrowania, ale teraz odnoszę wrażenie, że nowe frezy są bardziej delikatne, zwłaszcza w przypadku wad skóry, np. za dużych uszu lub małej dziurki w skórze – ocenia Bo Kloster. Na fermie Kloster Mink panuje ogólne zadowolenie ze sposobu, w jaki urządzenie wymizdrowało ok. 50 000 skór w poprzednim sezonie.

– Uważam, że każdy kto zastanawia się nad kupnem nowej mizdrownicy, powinien wypróbować ten model, a nie będzie żałował. Mizdrownica jest gotowym produktem, niezwykle przemyślanym urządzeniem, w którym nie widzę żadnych niedociągnięć – zaznacza Bo Kloster.

Jedną z zalet maszyny jest bardzo prosta obsługa za pomocą wyświetlacza.

– Sam kieruję urządzeniem, dzięki czemu pozostali pracownicy mogą zająć się mizdrowaniem – mówi Bo Kloster.

Delikatne i efektywne frezy

Bo Kloster zdecydował się na stosunkowo twarde frezy do mizdrowania.

– Być może używamy twardszych frezów niż inni, ale za to stosujemy niższe ciśnienie i sprawdza się to u nas naprawdę dobrze – opowiada.

Urządzenie jest również przyjazne użytkownikowi, jeśli chodzi o czyszczenie i wymianę frezów.

– Frezy wymienia się w bardzo prosty sposób, poza tym mizdrownica jest tak skonstruowana, że się przy tym nie brudzi. Wcześniej musieliśmy czyścić mizdrownicę przed każdą wymianą frezów a i tak człowiek był cały wysmarowany tłuszczem, nim skończył pracę – wspomina Bo Kloster.

Według hodowcy wymiana frezów nie zajmuje więcej niż pięć minut.

– Nie musimy też regulować frezów. Maszyna robi to sama. Wymieniamy frezy po ok. 6.000 skór i dodatkowo kiedy kończymy obrabiać samce, a zaczynamy samice – mówi Bo Kloster.

Rozcinarka i stół do skórowania to kompleksowe rozwiązanie

W poprzednim sezonie Bo Kloster kupił nową rozcinarkę T4 XL oraz stół do skórowania Jasopels.

– Wydaje mi się, że teraz obsługę rozcinarki mogę zlecić praktycznie każdemu – mówi.

Do tej pory robił to Bo Kloster albo doświadczony operator.

– Maszyna działała bez żadnych problemów, trzeba też dodać, że rozcinarka T4 XL ma teraz w komplecie zestaw do obcinania łap. Sprawdził się on naprawdę dobrze – mówi.

Rozcinarka T4 i stół do skórowania wraz z maszyną body hook zostały dostarczone równocześnie.

– Stół do skórowania bardzo dobrze współdziała z elektrycznie zasilanym body hookiem, tworząc razem kompleksowe rozwiązanie.

– Moim zdaniem wykonuje on naprawdę ładne cięcie typu V – poza tym jego dużą zaletą jest to, że bardzo trudno popełnić błąd – twierdzi Bo Kloster.



MASZYNA JASOPELS DO PRANIA SKÓR

Martwisz się, że Twoje skóry są zabrudzone? Jasopels ma rozwiązanie tego problemu. Proponujemy maszynę piorącą do skór, która delikatnie wypierze Twoje skóry nie obniżając przy tym jakości skór.

Maszyna piorąca do skór jest dostępna w następujących pojemnościach

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Pojemność	Liczba skór	Cena
32300021	Jasopels Maszyna piorąca LW9	9 kg	30	3.430,00
32300022	Jasopels Maszyna piorąca LW12	12 kg	40	4.120,00
32300023	Jasopels Maszyna piorąca LW15	15 kg	50	4.750,00
32300024	Jasopels Maszyna piorąca LW20	20 kg	60	5.670,00
32300025	Jasopels Maszyna piorąca LW27	27 kg	80	6.380,00
32300026	Jasopels Maszyna piorąca LW32	32 kg	90	7.560,00
32300034	Jasopels Maszyna piorąca LW40	40 kg	110	10.180,00
32300035	Jasopels Maszyna piorąca LW60	60 kg	160	12.350,00
Cokół, do kupienia osobno. Dł.: 91,50 cm, szer.: 89 cm, wys.: 141 cm				



LEPSZY EFEKT KOŃCOWY Z MASZYNĄ JASOPELS DO PRANIA SKÓR

Dzięki maszynie piorącej firmy Jasopels Kim Drejer uzyskuje lepsze efekty w czyszczeniu skór niż do tej pory

Po pierwszym sezonie użytkowania maszyny piorącej dla Kima Drejer z Drejer Mink wniosek jest jasny.

– Czyszczenie zajmuje nam mniej więcej tyle samo czasu co wcześniej, jednak obsługa jest łatwiejsza a rezultat o wiele lepszy.

Przed zakupem maszyny piorącej czyszczenie skór odbywało się za pomocą trocin.

– Z maszyną piorącą można zdecydowanie zaoszczędzić pieniądze, to jednak wymaga czasu, ponieważ skóry obraca się i wiruje ponownie przed nałożeniem na prawniki, opowiada Kim Drejer.

W sezonie wiosennym wyprane zostaną wszystkie skóry samców, podczas gdy do tej pory kąpane były całe zwierzęta.

Proszek do prania wełny sprawdza się najlepiej

Kim Drejer testował różne środki piorące, próbował nawet samej wody.

– Nie można całkowicie obyć się bez mydła i stwierdziliśmy, że u nas jednak najlepiej sprawdzał się proszek do prania wełny, który zapewnia skórą sprężystość, wyjaśnia Kim Drejer.

Dodaje, że do tej pory czyszczenie skór wymagało więcej pracy fizycznej a teraz udaje się także zaoszczędzić kilka worków trocin.

– Dzięki maszynie piorącej firmy Jasopels mydło jest całkowicie wypłukane ze skór. Mieliśmy z tym wcześniej wiele trudności gdy na białych skórach pozostawały niebieskawe przebarwienia.

– Podsumowując zakup maszyny piorącej, uważam, że maszyna jak najbardziej na siebie zarobi, stwierdza Kim Drejer.

Łatwiejsza obsługa prawników

Kim Drejer właśnie zakończył swój pierwszy sezon z wykorzystaniem wózków Maxi i prawników Easy-Off. Przyznaje, że jest bardzo zadowolony z nowych funkcji.

– Wszystkie skóry są równomiernie wysuszone i nie mieliśmy żadnej, która musiałaby być suszona ponownie, co świadczy o dobrym przepływie powietrza.

To przede wszystkim prawniki Easy-Off odegrały ogromną rolę przy pracy ze skórą.

– Teraz rozładowanie wózka z 200 prawnikami zajmuje jednemu pracownikowi około 10 minut. Do tej pory przy tej samej ilości trwało to godzinę i 20 minut, opowiada Kim Drejer.

Szacuje, że zastosowanie nowych prawników pozwoliło mu zmniejszyć zatrudnienie przy obróbce skór o 1 osobę.

– Początki są zawsze trudne, jednak w tym przypadku, wszystko przebiegło „bezboleśnie”. Od samego początku wszystko świetnie zadziałało, podsumowuje Kim Drejer.



- Dostępne w 2 rodzajach – miks i drobne
- Do kupienia także w dużych opakowaniach – 2 x 400 kg lub 1 x 800 kg

Kup teraz, a otrzymasz dodatkowy rabat!

**ZAMÓW TERAZ Z DOSTAWĄ
NA WIOSNĘ**
i zyskaj duży rabat!

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
30100003	Trociny Jasopels, typ miks	*
30100004	Trociny Jasopels, typ drobne	*



DUŻE OPAKOWANIA, MAŁO KŁOPOTU

Jasopels Mix dostarczany jest w dużych workach, co Niels Vesterholm uważa za bardzo dobre rozwiązanie. Ceni też dobrą absorpcję trocin Jasopels i ich właściwą strukturę do obróbki skór.

Niels Vesterholm prowadzi zakład Ølholm Mink od 1984 roku i od ponad 20 lat ma własne centrum obróbki skór. Z biegiem lat opracował efektywny sposób wykorzystania trocin.

– Od 2003 roku, kiedy powstała nasza obecna hala do mizdrowania, używamy trocin w dużych, 900 kilogramowych workach. Ciężarówką podjeżdżamy z workiem nad lej samowyladowczy i otwieramy worek. Worek sam opróżnia się w ciągu dnia, mówi Niels Vesterholm.

Niels w sezonie obrabia 20 000 własnych norek i kolejne 20 000 dla swoich kolegów z okolicy.

– Bardzo nam to pasuje, że wystarczy zmienić torbę raz dziennie. Robimy to kiedy wieziemy 1200 skór do suszenia razem ze skórą do mizdrowania, mówi Niels.

Trociny w zamkniętym obiegu

W hali mizdrowania jest wystarczająco wysoko i mamy pod dachem belkę, na której możemy powiesić worek z trocinami i przesuwać go tam i z powrotem.

– Z leja trociny przechodzą przez podgrzewacz, który ogrzewa je do 25-27°C, a następnie do silosu przy skórach, które są wirowane od strony futra.

– Gdy trociny wędrują do bębna przeznaczonego do obróbki skór od strony wewnętrznej i gdy bęben wyrzuca pył na zewnątrz, trociny przechodzą do silosu, którego używamy przy mizdrownicy, wyjaśnia Niels Vesterholm.

Kiedy trociny zostaną już użyte przez mizdrownicę, są one usu-



wane przez otwór w podłodze i zsypywane z powrotem do pustych worków kończąc jako opał.

Dobra chłonność i struktura

W ostatnich latach Niels Vesterholm używał tego samego typu trocin.

– Używamy tylko trocin Jasopels Mix, które mają bardzo dobrą chłonność i doskonałą, jednolitą strukturę. Bardzo rzadko widzę w worku trociny różnej wielkości, podkreśla Vesterholm.

Kilka lat temu spróbował używać trocin od innego dostawcy.

– Mimo tego, że nasz obieg jest zamknięty, mieliśmy wtedy nawet dwa centymetry kurzu w całym zakładzie, wspomina.

Negatywny wpływ na efektywność trocin może mieć ich niewłaściwa temperatura.

– Temperatura jest bardzo ważna. Jeśli mieliśmy problem z ogrzaniem trocin, zaraz możemy to zobaczyć po jakości skór, mówi Niels Vesterholm.

niels@vesterholm.net

OWIJARKA MAXI STRETCH I PRAWIDŁA JASOPELS - WYŻSZA WYDAJNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Owijarka Jasopels WRAP MaxiStretch T5 i prawidła Jasopels sprawiają, że naciąganie skór jest znacznie łatwiejsze, skóry są większe i lepszej jakości.

Ojciec i syn, Bjarne i Michael Mikkelsen prowadzą fermę norek Kaer I/S, gdzie mają 10.000 samic. Na ich fermie priorytetem jest jakość i dobrostan zwierząt.

Jakiś czas temu na fermę zakupili jedną owijkarkę Jasopels WRAP T5 MaxiStretch, a w zeszłym sezonie dokupili jeszcze jedną.

– Fakt, że kupiliśmy jeszcze jedną taką samą maszynę chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo jesteśmy z niej zadowoleni, mówi Bjarne Mikkelsen.

Skórowanie odbywa się u kolegi, który również zajmuje się mizdrowaniem samców. Pozostałe prace futrzarskie wykonujemy już na naszej fermie.

– Owijkarka dobrze naciąga skóry, a prawidła utrzymują ich rozmiar do czasu aż skóry wyschną. Odkąd używamy nowej maszyny, zniknął problem nadmiernie naciągniętych skór, podkreśla Michael Mikkelsen.

Z nowych prawideł Jasopels o wiele łatwiej ściąga się skóry.

– To praca, która dziś stała się niemal zajęciem kobiecym. Kiedyś to była naprawdę ciężka fizyczna praca, wspomina Bjarne Mikkelsen.

Serwis maszyny i prawideł

W ciągu ośmiu godzin pracy dwie maszyny naciągają na prawidła około 1600 skór.

– Najważniejszą rzeczą dla nas jest jakość pracy i nasi pracownicy mają tego świadomość. Nie pracujemy na akord – naszym priorytetem jest jakość. To tu możemy najwięcej zarobić i uży-



skąć największą satysfakcję z naszej pracy, podkreśla Bjarne Mikkelsen.

Mówi, że owijkarka świetnie się sprawdza i bardzo przydaje mu się też funkcja pokazująca statystyki maszyny.

– Gdy odczytamy dane maszyny i porównamy je ze statystykami sprzedaży, które otrzymujemy z Kopenhagi, są one dokładnie takie same. Wcześniej było inaczej, mówi Bjarne Mikkelsen.

Pomimo skromności typowej dla mieszkańców Jutlandii, Bjarne przyznaje, że jest zadowolony z serwisu do nowych maszyn.

– Muszę naprawdę pochwalić Jasopels. To wspaniałe, kiedy kupując produkt dostaje się też świetną obsługę dostępną zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne, mówi Bjarne Mikkelsen.

bjarne_mikkelsen@post.tele.dk



OWIJARKA WRAP T5 MAXI STRETCH

Optymalne napięcie skór pozwala hodowcy uzyskać większy rozmiar, co automatycznie podnosi jej wartość. - Tu często chodzi o centymetr lub dwa – podkreśla Artur Andrzejewski, kierownik fermy norek należącej do Bono Fur Farm. I trudno się z tym nie zgodzić. Produkcja Bono Fur Farm stoi na najwyższym poziomie. Bono Fur Farm jako jedyny hodowca w Polsce sprzedaje materiał genetyczny do Danii.

Sądząc po ilości pucharów, które stoją w gabinecie, Bono Fur Farm jest w tym biznesie już od dawna. Jak to się zaczęło?

Pierwsza hodowla Bono Fur Farm została założona w 2004 roku. Był to pomysł, który powstał w głowie Mariusza Koniecznego i Roberta Mieleńczuka. Z czasem pojawiły się kolejne hodowle. Teraz mamy łącznie cztery fermy w różnych lokalizacjach, wszystkie w województwie zachodniopomorskim.

Jaka jest tajemnica waszego sukcesu?

Od początku kładziemy nacisk na jakość. Zakładając swoją pierwszą hodowlę Mariusz i Robert korzystali w dużej mierze z doświadczeń hodowców amerykańskich i duńskich. Między innymi dzięki temu, że postawili sobie poprzeczkę tak wysoko, bardzo szybko podniosła się jakość całej produkcji zwierząt futerkowych w kraju. Na tę chwilę Polska należy do czołówki, jeśli chodzi o jakość produkowanych skór z norek, a Bono Fur Farm jest jedynym producentem w Polsce, który sprzedaje materiał genetyczny do Danii. Zazwyczaj odbywa się to na odwrót.

Od dawna pracujecie na maszynach firmy Jasopels?

Przymierzaliśmy się do nich już trzy lata temu. Wtedy też zrobiliśmy pierwsze próby na najnowszych wówczas owijarkach WRAP. Temat powrócił, kiedy trzeba było wymienić sprzęt na nowszy. Przez cały

miniony sezon korzystaliście z najnowszej owijarki WRAP MaxiStretch od firmy Jasopels. Jakie spostrzeżenia?

Skóry są napinane optymalnie. Napięcie jest zdecydowanie lepsze niż na naszych poprzednich urządzeniach. Różnica jest ogromna.

Zakup nowej owijarki jest dużym wydatkiem. Kiedy się zwraca?

Jeśli skóra jest optymalnie napięta, to możemy zyskać na rozmiarze, czyli automatycznie zaczyna nam się zwracać koszt inwestycji. Tu często chodzi o centymetr lub dwa. Jeśli maszyna może naciągnąć skórę do granicy rozmiaru, ale nie pozwoli na przejście do następnego rozmiaru, to wówczas nie ma sensu. Przy takiej ilości skór, jaką obrabiamy to naprawdę ma znaczenie.

Przy owijarkach WRAP MaxiStretch też zdarzają się straty?

Bez względu na urządzenie przytrafiają się straty. Każdy materiał, w tym przypadku skóra, ma swoją wytrzymałość. Tu często kwestia „chytrości” lub małego doświadczenia operatora ma wpływ na ilość uszkodzeń, jednak WRAP MaxiStretch ma zdecydowanie mniej takich strat niż inne maszyny.



OWIJARKA JASOPELS WRAP T5 MAXI STRETCH

NR KATALOGOWY 32300004

SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować pracę swojej owijarki Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch i weź udział w naszych szkoleniach.

Ostatnia aktualizacja oprogramowania, dzięki której naciąg jest jeszcze bardziej dokładny i równomierny daje gwarancję, że skóra osiągnie swój maksymalny rozmiar, nie będąc przy tym narażona na ślady zszywek, zacisków czy ubytki sierści. Skóra zostaje naciągnięta na całej długości w jednolity i wydajny sposób.

Jeśli dodatkowo zastosowane zostaną nowe prawidła Easy Off XL, uzyska się właściwe współdziałanie, jako że prawidła posiadają wbudowany czip, który owijarka rozpoznaje i automatycznie uwzględnia owijaną skórę w statystykach.

Dynamic Force pozwala osiągnąć optymalny rozmiar

Rozwiązanie Dynamic force® daje gwarancję, że skóry są optymalnie naciągnięte, jako że system bierze każdorazowo za punkt wyjścia aktualnie naciągana skórę.

Inaczej mówiąc, system działa w ten sposób, że mierzy skórę, po czym dopasuje do niej siłę nacisku. Oznacza to, że skóra, która ma rozmiar 0 przed naciągnięciem nie jest wystawiona na działanie takiej samej siły jak skóra o rozmiarze 2 x 0, tylko dlatego, że większe skóry wytrzymują nacisk większej siły.

Metoda „naciągnij i puść”

Jeśli nie można naciągnąć skóry do następnego rozmiaru, nie ma sensu trzymać jej naciągniętej do maksymalnej długości. W takiej sytuacji owijarka może automatycznie zredukować moc. W ten sposób osiągnięta zostaje doskonała równowaga między rozmiarem a jakością.

Owijarka Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch jest najtańszą w eksploatacji maszyną tego typu na rynku!

- **Szybkie przejście między różnymi typami skór za pomocą 8 programów**
- **Szybka, łatwa w obsłudze i oszczędna**
- **Funkcja „soft” – idealna dla delikatnych skór**
- **Dopasowuje siłę nacisku i prędkość do poszczególnych skór**
- **Jako jedyna owijarka na rynku, nasza maszyna odróżnia prawidła XL od standardowych**



Cena w EUR

32.420,00**Dane techniczne**


Zużycie powietrza	40 l/min. i minimum 8 barów
Zasilanie	230 Volt + PE
Przekaznik	Bardzo odporny przekaznik HPFI
Wymiary	Dł.: 80 cm, szer.: 80 cm, wys.: 125 cm
KW maks.	1,5
Wtyczka	230 V - AC/DC + powietrze

Nr katalogowy	Nazwa produktu	ilość rolek w kartonie	il. kartonów/paleta
32730003	Folia Wrap 50 mm czarna	32	35 kartonów/paleta
32730004	Folia Wrap 50 mm żółta	32	35 kartonów/paleta
32730005	Folia Wrap 50 mm zielona	32	35 kartonów/paleta
32730006	Folia Wrap 50 mm biała	32	35 kartonów/paleta
32730007	Folia Wrap 50 mm czerwona	32	35 kartonów/paleta
32730008	Folia Wrap 50 mm niebieska	32	35 kartonów/paleta
32730010	Folia Wrap 50 mm przezroczysta	32	35 kartonów/paleta

Teraz folia do owijarki jest dostępna w 6 kolorach co pozwala na łatwiejsze śledzenie skór od poszczególnych hodowców gdy praca odbywa się na kilku owijkach jednocześnie.

KARUZELA NA PRAWIDŁA – MODEL PODSTAWOWY

NR KATALOGOWY 34500033



Karuzela na prawidła jest rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację pracy w hali z prawidłami.

- Ma regulowaną wysokość tak, aby praca była wygodna
- Samo urządzenie ma długość 3,7 m, natomiast może zostać przedłużone za pomocą dostawek o długości 2m
- Płynna regulację prędkości
- Pojemność – 50 prawideł na 4 m

Cena w EUR za 3,7 m bez prawideł

8.770,00

Ceny prawideł znajdują się na stronie 79

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 372 cm, szer.: 60 cm, wys.: 101 cm
Napięcie	1x220 V + N + PE
Wtyczka	CEE 16 A
KW	Max 0,4

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
34500034	Karuzela Jasopels na prawidła - moduł dodatkowy 2 m	2.015,00

PODAJNIK TAŚMOWY NA PRAWIDŁA

NR KATALOGOWY 32500114

Podajnik taśmowy na prawidła to bardzo dobre rozwiązanie do dużych pomieszczeń gdzie odbywa się naciąganie skór na prawidła.

- Zapewnia większą efektywność i optymalizację pracy
- Samo urządzenie ma długość 4m, natomiast może zostać przedłużone za pomocą dostawek o długości 2 m
- Stała prędkość
- Podajnik taśmowy zatrzymuje się automatycznie, gdy prawidła dojdą do końca pasa

Cena w EUR
za podajnik o dł. 4 m**4.850,00**

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 400 cm, szer.: 100 cm wys.: 104 cm
Napięcie	3x400 V + N + PE
Wtyczka	CEE16A + wtyczka
KW	max 0,4

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
32500115	Stół Jasopels z taśmą, moduł przedłużający, 2 m	798,00

POJEMNIK NA SKÓRY NAD STOŁEM DO NACIĄGANIA SKÓR

NR KATALOGOWY 56300109

Przydatny przy transporcie skór.

- Może służyć do odwracania skór na drugą stronę
- Może być używany razem z systemem próżniowego transportu skór

Cena w EUR

1.015,00



Dane techniczne

Wymiary	szer.: 50, gł.: 60, wys.:100
Podłączenie	rura Ø 160, wylot rura Ø 160
Waga	55 kg

CZĘŚCI ZAMIENNE DO OWIJKI WRAP



51600145
Tension roll - blue (new model)



51600103
Rolka napinająca - niebieska (stary model)



50200417
Tłumik wibracji KG
Ø25x15mmx6x16



51600081
Uchwyt do noża



30500010
Noż WRAP



30500027
Noż "all round" do owijarki WRAP



32800051
Zestaw części zamiennych do owijarki Wrap



51600134
Kształek sterujący, czarny



51600083
Uchwyt gumowy do noża
- WRAP 15 x 25




51600086
Noż do folii WRAP T4



51600092
Koła z gumową powłoką



59200315
Fotokomórka 25 x 11 x 8



59200316
Taśma odbłaskowa 5923-44003310



59100029
Płyta pośrednia, ślepa, HDM



59100061
Zawór 5/2 bistabilny Ø6 HDM



59100062
Zawór 2x3 / 2 NC Ø 6 - HDM



51600200
Noż do folii, 1,3 mm ck70



51600247
Noż do folii, zestaw



55300015
Rolka napinająca do owijarki WRAP 2015 - zestaw



30500009
Ostrze noża WRAP

CENTRUM OBRÓBKİ SKÓR SYDVESTJYSK

Nowa karuzela z prawidłami Jasopels optymalizuje i przyspiesza proces naciągania skór

Centrum Obróbki Skór Sydvestjysk w poprzednim sezonie wyprodukowało 760 000 skór. Kładzie ono nacisk na optymalizację kosztów, czasu i jakości.

Centrum zwiększyło liczbę maszyn i położyło jeszcze większy nacisk na zwiększenie wydajności pracy i wysoką jakość produkcji.

– Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę skór. W poprzednich sezonach mizdrowaliśmy około 25 000 norek dziennie, a w tym roku ta liczba wzrosła do 40 000.

– Zanim poddamy skóry końcowej obróbce, takiej jak rozciąganie, suszenie i pakowanie, nasza produkcja wynosi między 10 000 a 10 600 skór dziennie. W ubiegłym roku produkowaliśmy 5000-5600 skór dziennie, mówi Christian Winther, dyrektor Centrum Obróbki Skór Sydvestjysk.

Liczba skór poddanych obróbce w poprzednim sezonie wyniosła 580 000, a w tym roku wzrosła do 760 000.

– Oczekiwaliśmy, że będzie to między 800 000 a 900 000 skór, ale okazało się, że więcej norek zostało w tym roku sprzedanych do handlowi, wyjaśnia Winther.

Karuzela z prawidłami

W hali skórowania zwiększono liczbę linii z 7 do 11, odkąd Jasopels został dostawcą maszyn dla Centrum. Wraz ze wzrostem ilości skór w sezonie, musieliśmy również zatrudnić znacznie większą liczbę pracowników.

– Naprawdę dużo się działo. Zwiększyliśmy zatrudnienie ze 130 do 180 pracowników, z czego połowę stanowią nowe osoby. Nasi pracownicy obecnie pracują na dwie zmiany, więc teraz maszyny są bardziej intensywnie użytkowane, mówi Winther.

Jednym z miejsc, które zmieniło się najbardziej jest sala z prawidłami.

– Mamy taką samą liczbę owijarek, ale wraz z Jasopels zbudowaliśmy nowy system suszenia skór. Przy pomocy taśmy stworzyliśmy

obrotową karuzelę z prawidłami, i teraz i prawidła i skóry są w każdej chwili gotowe do użycia przez operatora owijarki.

– Zwiększyło to wydajność pracy i sprawiło, że mogliśmy zaoszczędzić na zatrudnieniu kilku pracowników, podkreśla Christian Winther. Zwiększyliśmy również liczbę prawideł i wózków, aby poradzić sobie z szybszą produkcją.

Optymalizacja i zapewnienie jakości

Centrum utrzymało wszystkich swoich doświadczonych pracowników, którzy przyuczają nowe osoby i pilnują jakości.

– Jakość na ogół jest coraz lepsza. Oprócz pracy naszych pracowników, zawdzięczamy to optymalizacji procesu mizdrowania. Optymalizacja tylko w tej sferze spowodowała wzrost liczby wyprodukowanych skór, podkreśla Winther.

Również w dalszej części procesu osiągamy lepszą jakość.

– Mamy również zoptymalizowany obieg przez bęben do czyszczenia wewnętrznej strony skór po mizdrowaniu. Po pięciominutowym wirowaniu, po którym następuje siedmiominutowe wirowanie z użyciem preparatu do czyszczenia skór mamy nadal wystarczająco dużo trocin. Podsumowując, widzimy poprawę jakości w porównaniu z poprzednim sezonem, podkreśla Christian Winther.



WÓZEK JASPELS MAXI

NR KATALOGOWY 34500005

- **Pojemność: 200 prawideł**
- **Obrotowe kółka w każdym rogu**
- **Może być zasilany wentylatorem**
- **Można go podłączyć do istniejącego systemu suszenia**
- **Łatwy w obsłudze**



Cena w EUR z

1.340,00

Z wentylatorem, bez timera



Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
34500007	Timer do wózka Jasopels Maxi	310,00

Dane techniczne	
Zasilanie	230 Volt 1P + n+PE
Wtyczka	CEE
Wymiary	Dł: 195 cm szer: 85 cm wys: 92 cm
KW maks.	0,25

WÓZEK JASPELS MAXI MODEL WYSOKI

NR KATALOGOWY 34500038



- **30% więcej powietrza – podwyższony wózek ze skośnym dnem to większa pojemność powietrza**
- **Czas suszenia zredukowany o prawie 20% – większy wentylator redukuje czas suszenia**
- **Pojemność 200 prawideł – zastosowanie do wszystkich regulowanych prawideł Jasopels**

Cena w EUR z

1.610,00

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
34500007	Timer do wózka Jasopels Maxi	310,00

Dane techniczne	
Zasilanie	230 Volt 1P + N + PE
Wtyczka	CEE
Wymiary	L: 190 cm x W: 80 cm H: 92 cm
KW maks.	0,4 kW

Jeśli planuje się obróbkę we własnym zakresie, to trzeba mieć do tego narzędzia, które są solidne, niezawodne i wytrzymają lata. Takie są właśnie prawidła Easy Off Jasopels – mówi Artur Andrzejewski, kierownik fermy norek należącej do Bono Fur Farm. Zdaniem hodowcy, wykonane z solidnych materiałów prawidła firmy Jasopels, które mają zmienną szerokość, są wynalazkiem rewolucyjnym i nie mają konkurencji.

Od 2009 roku jest Pan kierownikiem fermy norek należącej do Bono Fur Farm. Co w tym czasie zmieniło się w hodowli norek?

Produkcja zmieniła się diametralnie. Producenci maszyn do obróbki skór, tacy jak Jasopels, co roku wprowadzają kolejne zmiany i ulepszenia. Prawidła Easy Off były rewolucyjnym wynalazkiem. Kiedy sprawdziły się również u nas, spojrzeliśmy szerzej na inne produkty Jasopels. Na początku sezonu 2015 kupiliśmy owijkę Jasopels WRAP – urządzenie do napinania skór, a w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów na temat maszyn karmiących.

Co takiego rewolucyjnego jest w prawidłach Easy Off?

Tak jak sama nazwa wskazuje, są bardzo łatwe w obsłudze oraz w ściąganiu skór.

O jak dużej produkcji mówimy?

Mogę spokojnie powiedzieć, że obrabiamy około 30 tys. sztuk tygodniowo.

Czyli potrzebne są niezawodne narzędzia?

Zdecydowanie! Takie, na których można polegać. Wiadomo, że nie ma rzeczy w stu procentach bezawaryjnych, ale to dotyczy każdej dziedziny przemysłu. Wszystkie prawidła, które są teraz dostępne na rynku mają zmienną szerokość. Jednak prawidła Easy Off od Jasopels wykonano z lepszego materiału, dlatego są obecnie bezkonkurencyjne.

Hodowcy chwalą Jasopels za dobry i szybki serwis. Jakie są Pana doświadczenia?

Serwis jest ogromną zaletą Jasopels. Tak jak już mówiłem – nie ma rzeczy bezawaryjnych, ale serwis Jasopels jest bardzo szybki i fachowy. Od razu widać, że są to urządzenia zbudowane przez ho-

dowców dla hodowców. Zaprojektowane przez osoby, które znają branżę, pracowały w niej i wiedzą, gdzie są mocne i słabe strony danych urządzeń.

Są jakieś słabe strony Easy Off?

Zdecydowanie nie należą do najtańszych rozwiązań. Ułatwiają produkcję, ale trzeba liczyć się ze sporym wydatkiem. Są też minimalnie cięższe, co może mieć znaczenie przy napinaniu. Pracownicy zwracają nam na to uwagę. Jednak dzięki technologii Easy Off praca przy nich i tak jest łatwiejsza, a inwestycja w rozwiązanie od Jasopels jest opłacalna.

Wymienili państwo już wszystkie prawidła na Easy Off?

Trzy czwarte wszystkich prawideł, na których teraz pracujemy, to prawidła Easy Off firmy Jasopels. Naturalnie z czasem będziemy dokupować kolejne.

Kolejnym krokiem w rozwoju tych prawideł są Easy Off XL, które zapobiegają zapychaniu się dziur wózków ogonami. Też macie ten problem?

Jeśli wózek jest kompletny, to nie ma możliwości, aby dziury zapychały się ogonami. Chyba, że stosuje się zbyt krótkie prawidła do zbyt długich skór. Wówczas rzeczywiście należałoby zaopatrzyć się w Easy Off XL. Również myślimy o ich zakupie.

Wymieniliście prawidła, ale wózki zostały te same?

Tak, nie mamy jeszcze wózków Jasopels. Wszystkie prawidła poprzedniej generacji są kompatybilne z dowolnymi wózkami, które są przystosowane do prawideł plastikowych. Słyszałem, że jeden z producentów pracuje nad nowym rozwiązaniem, które będzie wymagało zakupu całego kompletu. Jest to zagranie czysto marketingowe, które przy obecnej sytuacji na rynku jest strzałem w kolano. Wymaga wielu zmian, a każdy szuka oszczędności – te gwarantuje system Jasopels.

Bono Fur Farm sporo zainwestowało w prawidła.

Ale to jest inwestycja, która daje duże oszczędności. Jeśli chce się robić obróbkę we własnym zakresie, to trzeba mieć narzędzia, które są solidne, niezawodne i wytrzymają lata. Takie są właśnie Easy Off Jasopels.




**SZYBKIE
I ŁATWE
LUZOWANIE SKÓR**

PRAWIDŁA EASY OFF

Nowe, znakomite prawidła Easy Off produkowane są w czterech różnych wariantach: 2 zwykłe rozmiary na samca i samicę i dwa w rozmiarze XL, który jest większy o 12 cm. Prawidła Easy Off są najlepiej regulowanymi prawidłami wśród dostępnych na rynku i sprawiają, że męczące i czasochłonne zadanie stało się o wiele prostsze i lżejsze.

- **Prosta obudowa sprawia, że prawidła są solidne, wytrzymałe i łatwe w użyciu**
- **Rozszerzają się o 10 mm**
- **Nowe prawidła XL są większe o 2 rozmiary w stosunku do tradycyjnych (12 cm)**
- **Mają wbudowany czip, który jest rozpoznawany przez owijkę**
- **Prawidła Easy Off pasują do wszystkich popularnych systemów**

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
30200010	Prawidła Easy Off XL, samica Długość bez stopki 113,5 cm	16,25
30200008	Prawidła Easy Off, samica Długość bez stopki 101,5 cm	10,70
30200009	Prawidła Easy Off XL, samiec Długość bez stopki 132 cm	20,30
30200007	Prawidła Easy Off, samiec Długość bez stopki 120 cm	11,35
30200015	Prawidła Easy Off XL - US, samiec Długość bez stopki 126 cm	12,85




Samica Samica XL Samiec Samiec XL Samiec US

RĘKAWY

Wysokiej jakości papier. Indywidualne oferty przy większych zamówieniach.

Rękawy są dostępne w różnych rozmiarach, więc bez trudu znajdziesz produkt dostosowany do swoich potrzeb.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
30300012	1 Rękaw Jasopels, samica 76 cm./ 500 szt. - US	*
30300011	2 Rękaw Jasopels, samica 86 cm./ 500 szt.	*
30300013	3 Rękaw Jasopels, samica 95 cm./ 500 szt. Pasują do prawidła XL, samicaL	*
30300004	4 Rękaw Jasopels, samiec, 100 cm. / 500 szt.	*
30300002	5 Rękaw Jasopels, samiec, 95 cm. / 500 szt. - US	*
30300031	6 Rękaw Jasopels, samiec, 106 cm. / 500 szt.	*
30300036	6 Rękaw Jasopels, samiec 106 cm./500 szt. Ekstra wytrzymałe	*
30300006	7 Rękaw Jasopels, samiec, 112 cm. / 500 szt. Pasują do prawidła XL, samiec	*



CZESARKA T5

Jeśli chce się mieć dopieszczane skóry i lepiej je sprzedać, to warto zainwestować w najnowszą Czesarkę T5 Jasopels. Tym bardziej, że kupcy zwracają uwagę na każdy szczegół podczas aukcji. – Skóra wychodząca z Czesarki T5 jest zupełnie inna w dotyku – podkreśla Jarosław Jasiński z Fermy Zwierząt Futerkowych Krzysztof Jasiński.

Czesarka to dla hodowcy norek zbytek luksusu, czy może jednak niezbędne narzędzie obróbki skór?

Czesarka jest tak samo niezbędna, jak każde inne narzędzie obróbki, ponieważ wpływa na efekt końcowy, czyli na jakość skóry i jej estetyczny wygląd. Niektórzy hodowcy uważają, że można wyczesać skórę bez odpowiedniej maszyny, ale ja tego nie polecam. Każda maszyna spełnia swoje zadania w procesie obróbki. Jeśli z czegoś zrezygnujemy, to odbije się to na wynikach aukcji.

Od jak dawna korzystacie z urządzeń Jasopels?

Pierwszą styczność z urządzeniami Jasopels mieliśmy pięć lat temu, kiedy modernizowaliśmy ubojnię. Jako pierwszą kupiliśmy owijarkę WRAP. Potem pojawiły się prawidła, bęben na tuszki i automatyczna Czesarka T5.

W jaki sposób Czesarka T5 oszczędza czas?

Czesarka T5 wykonuje dwa procesy za jednym zamachem, czyli czyści i zmiękcza. Wewnątrz maszyny znajduje się łańcuch, który jeździ w kółko. Na nim zamontowana jest klamra, w którą wkłada się skórę, aby została przeciągnięta przez zmiękczkarkę i czesarkę. Model T5 Jasopels ma dwie takie klamry, dzięki czemu maszyna pracuje dwa razy szybciej, nie ma pustego przebiegu. Do jej obsługi są potrzebne dwie osoby: jedna wiesza skórę, a druga je odbiera. W efekcie robimy dwa razy więcej skór, które są dokładniej wyczesane i zostawiają mniej trocin w kartonie.



Po co to zmiękczenie?

Skóra jest zupełnie inna w dotyku. Nie jest twarda, ani szeleszcząca, robi się bardziej elastyczna. Po wyciągnięciu przed aukcją na sortowni skóra nie „łamie się”.

Model T5 pozwala też pozbyć się nadmiaru trocin?

Tak, to jest operacja przedmuchania skóry w środku. Dzięki temu nie mamy uwag z sortowni, że zostaje im zbyt dużo trocin. Taka skóra prezentuje się lepiej na aukcji.

Urządzenie jest warte swojej ceny?

To nie jest duży koszt, jeśli chce się mieć dopieszczane skóry i lepiej je sprzedać. Jakość pracy i cena na aukcji są nieporównywalnie lepsze z Czesarką T5 Jasopels niż bez niej.



CZESARKA JASOPELS T5

NR KATALOGOWY 32500001



32300020
Rynna boczna do T5

Cena w EUR

21.610,00

Bez systemu odsysania, cyklonu i instalacji

Czesarka T5 czyści, zmiękcza i przygotowuje skóry do sprzedaży. W czasie cyklu skóra po stronie futra zostaje dokładnie oczyszczana a włosie podniesione. Czesarka usuwa pozostałości trocin, dzięki systemowi napowietrzania, który wdmuchuje powietrze do skór i usuwa trociny oraz kurz w jednym cyklu. Duża wydajność skraca proces i uszlachetnia skóry.

Nowa czesarka jest większa o 20 cm. Zamontowano 2 podajniki, zamiast 1, co zwiększa prędkość procesu.

Do urządzenia należy podłączyć system odsysania, który odprowadza trociny i kurz bezpośrednio do zbiornika.

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
52500016	Dmuchawa Kongskilde 4.0 kW, 400V, 50 Hz	1.345,00
52500018	Dmuchawa Kongskilde 5.5 kW, 400V, 50 Hz	1.879,00
32300018	Zwężka dozująca i dmuchawa Kongskilde 4.0 kW	2.710,00
32300019	Zwężka dozująca, cyklon i dmuchawa Kongskilde 4.0 kW	3.365,00

Dane techniczne	
Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
Zużycie powietrza	268 l/min. i 8 barów
Wymiary	Dł.: 200 cm, szer.: 90 cm, wys.: 160 cm
KW maks.	6,4
Wtyczka	CEE 16 A + powietrze



LEPSZY EFEKT KOŃCOWY I ZAOSZCZĘDZONY CZAS

Nowa czesarka T5 pomogła osiągnąć lepszy efekt końcowy i przyniosła oszczędności czasowe na fermie Tvis Pelsdyrfarm ApS

Jan Albertsen z „Tvis Pelsdyrfarm ApS” niedaleko Holstebro już od kilku lat rozważał inwestycję w czesarkę, która poprawiłaby jakość skór.

– Od dawna miałem na oku czesarkę T5 Jasopels, widziałem ją na wystawach i przyglądałem się efektom jej pracy u kolegów. Obserwacje te przekonały mnie, że wybór czesarki Jasopels jest odpowiednim kierunkiem – opowiada farmer.

Przed zakupem nowej czesarki dwóch pracowników obsługiwało w sezonie automat do zmiękczenia skór.

– Czesarka wykonuje pracę o wiele lepiej niż nasze poprzednie urządzenie. Sama podnosi i czyści skóry, do tego zmiękcza je niewiarygodnie dobrze – podsumowuje Jan Albertsen.

W ciągu ostatniego sezonu na fermie zostało obrobionych ok. 55.000 własnych skór oraz 14.000-15.000 z innych ferm.

Większa jednolitość

Poza wysoką jakością skór, dodatkowym atutem jest zaoszczędzony czas.

– Dzięki czesarce T5 możemy zatrudnić w sezonie o jednego pracownika mniej, ponieważ obecnie jedna osoba wystarczy do obsługi urządzenia, do którego wcześniej potrzebne były dwie – mówi Jan Albertsen.

Według niego automat wykonuje pracę lepiej.

– Po zakończeniu procesu skóry są oczyszczone z trocin i innych zabrudzeń – twierdzi Jan Albertsen.


Od lat ferma przygotowuje skóry na wystawy i tu również czesarka okazała się pomocna.

– Kiedy przygotowujemy skóry na wystawę, najpierw czesemy je, a następnie przepuszczamy przez czesarkę. Wówczas nawet najgorsze, płaskie skóry widocznie się podnoszą – ocenia Jan Albertsen.



Q-VEX CLIMA

NR KATALOGOWY 34100002



- Do precyzyjnego sterowania nawilżenia i temperatury w suszarni, zwłaszcza z Wózkiem MAXI
- Optymalna kontrola nawilżenia i temperatury
- Zapewnia prawidłowe suszenie skór
- Wbudowany higrostat i termostat, nawilżacz i jednostka ogrzewania
- Łatwy w instalacji - tylko 1 jednostka
- Wymaga podłączenia do prądu, wody, zaworów i nawiewu powietrza

Cena w EUR bez instalacji

10.798,00

Dane techniczne

Wymiary	Dł.: 60 cm , szer.: 60 cm, wys.: 183 cm,
Ilość powietrza	16.060 m ³ /godzina
KW peak	9,4
Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE
Rodzaj wody	Użytkowa
Ciśnienie	Min. 5 atmosfer
Wtyczka	CEE 32 A + powietrze + woda

NAWILŻACZ POWIETRZA

NR KATALOGOWY 34400002



Nawilżacz powietrza do magazynu i suszarni z higrostatem i 2 zaworami. Bardzo wydajny.

Cena w EUR bez instalacji

2.560,00

NAWILŻACZ JASPELS DO MAGAZYNU/SUSZARNI

NR KATALOGOWY 34200003

Do 120 m³, bez montażu, EUR:

13.500,00

NR KATALOGOWY 34200004

Do 240 m³, bez montażu, EUR:

17.560,00

Nawilżacz powietrza do magazynu i suszarni z higrostatem i 2 zaworami. Bardzo wydajny.

CZESARKA SOFT BRUSH

NR KATALOGOWY 31400001



NOWOŚĆ!

Czyści i czesze skóry w jednym cyklu. Czesarka jest prosta i szybka w obsłudze. Przygotowuje skóry do sprzedaży nadając im optymalny wygląd. Włosie zostaje podniesione, przez co skóra wygląda reprezentacyjnie i jest gotowa do wyceny.

- Łatwa w obsłudze
- Możliwość zainstalowania systemu odsysania do pozostałości trocin
- Podnosi futro i włosie

Cena w EUR
8.095,00

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
51900218	Ulepszone i wzmocnione ko?o pasowe i pasek zębaty do czesarki SoftBrush - zestaw	920,00

Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + N + PE, 1,5 kW
Zużycie powietrza	5 l/min. i maks. 8 barów
Wtyczka	CEE 16
Wymiary	Dł.: 250 cm, szer.: 90 cm, wys.: 130 cm

CZESARKA T3

NR KATALOGOWY 32300014



NOWOŚĆ!

Mocniejszy i cichszy pas napędowy

Cena w EUR
1.350,00

Za pomocą trzech szczotek, jednej u góry i dwóch na dole, maszyna bardzo dobrze usuwa drobne zanieczyszczenia z futra i zmiękcza ją.

Dane techniczne

Zasilanie	3 x 400 Volt + PE
Zużycie powietrza	1 l/min. i 8 barów
Zasilanie	Dł.: 55 cm, szer.: 28 cm, wys.: 63 cm
Wtyczka	CEE 16 A



51900177
Podajnik



51900004
Pasek zębaty podwójny, 815 mm, wąski



51900005
Pasek zębaty podwójny, 815 mm, szeroki



32750001
Szczotka, kolor czarny
Włosie końskie, twardość 1



32750002
Szczotka, kolor mieszany
Włosie końskie, twardość 2



32750003
Szczotka, kolor naturalny
Włosie końskie, twardość 3



AUTOMAT DO ZMIĘKCZANIA SKÓR

NR KATALOGOWY 31400003

Cena w EUR

1.070,00

- *Proces odbywa się automatycznie*
- *Odlewane rolki*
- *Mocny cylinder*
- *Wbudowana dmuchawa do trocin*

Automat do zmiękczenia skór Quick Softer 4M to maszyna o bardzo dużej wydajności. Maszyna zmiękcza skóry po suszeniu. Skórę ręcznie umieszcza się na maszynie, następnie jest ona przepuszczana przez system rolek, które ją zmiękcza.

Dane techniczne

Zużycie powietrza	0-10 barów
Wymiary	Dł.: 220 cm, szer.: 35 cm, wys.: 22 cm
Wtyczka	Powietrze



59100047
Zawór 5/2 - MEV 25 ASS00

METKOWNICA

NR KATALOGOWY 32300033

Metkownica ma magazynek przystosowany do wszystkich rodzajów metek.

Dane techniczne

Zużycie powietrza	0,75 l/min. – 8 barów
Wymiary	Dł.: 41 cm, szer.: 34 cm, wys.: 34 cm
Wtyczka	Powietrze



30400008
Zszywki Senco B05 / 8mm



51600004
Sprężyna 0,3x3x130

Cena w EUR

3.365,00





Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
33300009	Sprężarka śrubowa 7,5kW Reno Monzun, 10HK, zbiornik 270l, osuszacz chłodniczy	*
33300010	Sprężarka śrubowa 11kW Reno Monzun, 15HK, zbiornik 270l, osuszacz chłodniczy	*
33300011	Sprężarka śrubowa 15kW Reno Monzun, 20HK, zbiornik 500l, osuszacz chłodniczy	*
33300012	Sprężarka Reno 5,5kW, 7,5HK, zbiornik 200l	*
33300017	Sprężarka K GK, 300-7522, 8 barów, 680l	*
33300018	Sprężarka śrubowa, 10HK, zbiornik 300l, osuszacz chłodniczy, 10 barów, 860l	*
33300019	Sprężarka K GK, 15HK, zbiornik 300l, osuszacz chłodniczy, 10 barów, 1340l	*
33300020	Osuszacz chłodniczy DRY18 – wydajność do 1800l/min.	*



BRAK PROBLEMÓW ZE SPRĘŻARKĄ I WODĄ W SPRĘŻONYM POWIETRZU

Każdy chyba zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest posiadanie wystarczającego zapasu powietrza na fermie i z tego, jak irytujące są przerwy wynikające z dekompresji.

Kolejną drażliwą kwestią są zatrzymania wynikające z obecności wody w wentylach lub w silniku. Pierwszy problem nie jest aż tak poważny – wystarczy odczekać chwilę i kwestia jest rozwiązana, natomiast uporanie się z drugim może zabrać kilka godzin i być bardzo kosztowne...


Jeśli zastanawiasz się nad wymianą dotychczasowej sprężarki, radzimy Ci zakup sprężarki śrubowej, a jest ku temu kilka powo-

dów. Przede wszystkim – jej pojemność jest większa niż pojemność sprężarki tłokowej. Jest też cichsza, co wpływa na poprawę środowiska pracy. Na końcu warto dodać, że wszystkie sprężarki śrubowe mają zainstalowane liofilizatory. Oznacza to, że skondensowana woda, która normalnie tworzy się w rurach i węzłach, jest usuwana ze sprężonego powietrza, zanim do nich trafi.

Jeśli jesteś w posiadaniu sprężarki tłokowej nowszej generacji, której nie chcesz się pozbywać, radzimy dokupienie do niej osuszacza chłodniczego. Jest to najtańsza opcja zabezpieczenia się przed przestojami w pracy i drogimi naprawami.



ZNACZENIE SKÓR

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
30700010	1 Tacker, ECONOMIC	26,35
30700011	2 Zestaw igieł do tackera - 5 szt.	32,10
30700028	3 Zawieszka oznaczeniowa, 20 mm, czerwona, 5000 szt.	44,49



SZCZEPIONKI

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
30700002	1 Pistolet do szczepień, Shooter 2 ml	33,65
30700005	2 Tłok i O-ring do Shootera	10,15
30700006	3 Uchwyt do butelki do Shootera	17,20
30700003	4 Wąż z uchwytem do pistoletu	12,45
30700004	5 Quick lock (metalowy)	6,10
12600032	6 Cążki, model 7803	25,00









PREPARATY NA PCHŁY

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12100005	1 Permaforte, 10 l	270,00
12100004	2 Bioinsect, 750 ml	21,65
12100002	3 Lopplex, 5 kg	115,00
12100003	4 Dimilin, 5 kg	215,90
12100011	5 Preparat na muchy, Agita, 400 g	167,30



NARZĘDZIA GOSPODARCZE

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12500016	1 Worek na odpady, przezroczysta	2,10
30700019	2 Pojemnik, biały	28,70
12600034	3 Waga, bez pojemnika, 0-30 kg	580,50
12300068	4 Numery klatek z kodem kreskowym, arkusz 50 szt.	9,80
12300023	5 Karta inwentaryzacyjna, samiec, 1 rok	0,10
12300010	6 Karta inwentaryzacyjna, samica, 1 rok	0,10
12300027	7 Karta inwentaryzacyjna, młode	0,10
12300013	8 Karta inewntaryzacyjna, 4 lata	0,10
12600049	9 Łyżka do karmy	32,30



Nr kodowy	Nazwa produktu	Cena
30500013	1 Nożyk Gillette	5,40
30500011	2 Ostrze, Paragon nr 23, wąskie	0,40
30500005	3 Nóż, Dick model 2259-6	20,70
30500006	4 Nóż, Dick model 4070-4	19,50
30500020	5 Sekator do łap SX 100	59,50
30500021	6 Ostrze do nożyc SX 10	26,80
30500022	7 Stoper do SX 10, nylon	3,95
30500014	8 Ręczna mizdrownica z uchwytami	93,00
30500015	9 Nóż do mizdrowania cz. ogonowej, 5 szt.	6,70
30500016	10 Rapid steel action	118,30
12600002	11 Klatka transportowa, 5 x 5, z nowym zamykaniem	20,00
12600004	12 Łapica, siatka, 1 x 1	18,20
12600028	13 Siatka do odłowu ze stalową ramą	73,70
12600029	14 Szczypce do odłowu, samica	57,50
12600052	Grabie, 16-zębne, szerokość: 60 cm	39,00
12600053	15 Grabie, Galax, 15-zębne, ustawiane	54,00
30500024	16 Worek plastikowy, jasny, 60 x 120 super mocny	0,75
33900025	17 Stojak na wiadro, 3-kołowy	270,00
12500013	18 Parvocide płyn do dezynfekcji 5 l.	88,00
12500018	19 Kickstart płyn do dezynfekcji 10 l.	145,00
12500020	20 Mata dezynfekująca Soft 60 x 90 cm	63,00
12500021	Mata dezynfekująca Soft 90 x 90 cm	93,00



RĘKAWICE


Nr katalogowy	Nazwa produktu	Cena
12400033	1 Rękawica, Europa	12,50
12400037	2 Rękawica gospodarcza, Classic artic	16,90
12500001	3 Rękawica Ninja HPT CE-11	2,70
12400051	4 Jednorazowe ochroniacze na buty	14,60
12400061	5 Rękawica Jasopels nr 285, prawa, długi mankiet, biała, rozmiar 10, (25,50 eur /pow. 6 szt.)	29,50
12400062	6 Rękawica Jasopels nr. 285, lewa, długi mankiet, biała, rozmiar 10, (25,50 eur /pow. 6 szt.)	29,50
12400063	7 Rękawica Jasopels nr 285, prawa, krótki mankiet, biała, rozmiar 10, (23,00 eur /pow. 6 szt.)	25,50
12400064	8 Rękawica Jasopels nr 285, lewa, krótki mankiet, biała, rozmiar 10, (23,00 eur /pow. 6 szt.)	25,50
12400065	9 Rękawica Jasopels nr. 283, prawa, długi mankiet białobrązowa, rozmiar 10, (16,00 eur/pow. 6 szt.)	17,50
12400066	10 Rękawica Jasopels nr. 283, lewa, długi mankiet, białobrązowa, rozmiar 10, (16,00 eur/pow. 6 szt.)	17,50
12400067	11 Rękawica Jasopels nr 283, prawa, krótki mankiet białobrązowa, rozmiar 10, (14,50 eur/pow. 6 szt.)	16,00
12400068	12 Rękawica Jasopels nr 283, lewa, krótki mankiet białobrązowa, rozmiar 10, (14,50 eur/pow. 6 szt.)	16,00



Strona	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Wymiary			Waga
22	Karmiarka Jasopels 700	40100004	Dł.: 255 cm.	szer.: 87 cm.	wys.: 150 cm.	462 kg.
24	Karmiarka Jasopels 950	40100007	Dł.: 325 cm.	szer.: 92 cm.	wys.: 150 cm.	722 kg.
25	Karmiarka Jasopels 1500 - 1320 L	40100010	Dł.: 380 cm.	szer.: 92 cm.	wys.: 155 cm.	807 kg.
25	Karmiarka Jasopels 1500 - 1520 L	40100012	Dł.: 380 cm.	szer.: 92 cm.	wys.: 169 cm.	858 kg.
26	Karmiarka Jasopels 2000	40100013	Dł.: 435 cm.	szer.: 92 cm.	wys.: 169 cm.	1073 kg.
29	Wózek Jasopels MultiUnit	12600037	Dł.: 330 cm.	szer.: 96 cm.	wys.: 106 cm.	125 kg.
29	Pojazd Jasopels BlueMotion	12600091	Dł.: 150 cm.	szer.: 75 cm.	wys.: 130 cm.	200 kg.
29	Przyczepa do Jasopels BlueMotion	12600092	Dł.: 332 cm.	szer.: 61 cm.	wys.: 100 cm.	80 kg.
30	Wózek Jasopels do selekcji	12600046	Dł.: 152 cm.	szer.: 60 cm.	wys.: 164 cm.	150 kg.
31	Wózek Jasopels do pomiaru długości	32300032	Dł.: 152 cm.	szer.: 60 cm.	wys.: 130 cm.	55 kg.
34	Wózek Jasopels na tuszki - model 9 półek	32500003	Dł.: 215 cm.	szer.: 95 cm.	wys.: 194 cm.	222 kg.
34	Wózek Jasopels na tuszki - model 8 półek	32500004	Dł.: 215 cm.	szer.: 95 cm.	wys.: 194 cm.	202 kg.
36	Bęben Jasopels XL do tuszek	32400013	Dł.: 400 cm.	szer.: 180 cm.	wys.: 200 cm.	1167 kg.
36	Jednostka sterująca do Bębna XL do tuszek		Dł.: 65 cm.	szer.: 56 cm.	wys.: 129 cm.	85 kg.
37	Bęben Jasopels do tuszek	32400012	Dł.: 240 cm.	szer.: 175 cm.	wys.: 210 cm.	748 kg.
37	Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, prawy	32400002	Dł.: 230 cm.	szer.: 124 cm.	wys.: 182 cm.	400 kg.
37	Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, lewy	32400003	Dł.: 230 cm.	szer.: 124 cm.	wys.: 182 cm.	400 kg.
39	Podgrzewacz do trocin	32500058	Dł.: 215 cm.	szer.: 75 cm.	wys.: 190 cm.	355 kg.
39	Bęben Jasopels do czyszczenia skór	32400011	Dł.: 370 cm.	szer.: 170 cm.	wys.: 180 cm.	670 kg.
40	Bęben Jasopels do skór z zamykaną pokrywą, lewy	32400010	Dł.: 272 cm.	szer.: 126 cm.	wys.: 199 cm.	516 kg.
40	System odsysania do bębna do tuszek i bębna do skór	32200025	Dł.: 135 cm.	szer.: 66 cm.	wys.: 250 cm.	95 kg.
42	Obcinarka Jasopels do łap	32100040	Dł.: 65 cm.	szer.: 58,5 cm.	wys.: 155 cm.	180 kg.
44	Rozcinarka Jasopels T4 XL	32100006	Dł.: 120 cm.	szer.: 65 cm.	wys.: 120 cm.	190 kg.
45	Jasopels MasterCut	32100079	Dł.: 95 cm.	szer.: 125 cm.	wys.: 165 (+50) cm.	415 kg.
47	Stół do skórowania z nierdzewnym blatem	32100039	Dł.: 110 cm.	szer.: 125 cm.	wys.: 113 cm.	110 kg.
47	Dodatkowy blat do stołu do skórowania		Dł.: 117 cm.	szer.: 45 cm.	wys.: 92 cm.	42 kg.
48	Jasopels MaxiHook T5, prawy	32100009	Dł.: 130 cm.	szer.: 50 cm.	wys.: 66 cm.	95 kg.
48	Jasopels Maxihook T5, lewy	32100010	Dł.: 130 cm.	szer.: 50 cm.	wys.: 66 cm.	95 kg.
49	Słup Jasopels poziomy T4 XL	32100011	Dł.: 130 cm.	szer.: 80 cm.	wys.: 150 cm.	203 kg.
49	Jasopels MasterSkin	32100077	Dł.: 240 cm.	szer.: 80 cm.	wys.: 160 cm.	470 kg.
51	Słup Jasopels Automatic pionowy	32100041	Dł.: 135 cm.	szer.: 82 cm.	wys.: 220 cm.	230 kg.
51	Słup Jasopels pionowy	32100013	Dł.: 126 cm.	szer.: 80 cm.	wys.: 214 cm.	162 kg.
54	Jasopels Robot XXL	31200004	Dł.: 125 cm.	szer.: 230 cm.	wys.: 175 cm.	850 kg.
57	Mizdrownica Jasopels T6	32200006	Dł.: 500 cm.	szer.: 115 cm.	wys.: 200 cm.	1410 kg.
57	Jednostka sterująca do Mizdrownicy T6		Dł.: 60 cm.	szer.: 40 cm.	wys.: 190 cm.	
60	Mizdrownica Jasopels T4 XL	32200004	Dł.: 440 cm.	szer.: 100 cm.	wys.: 190 cm.	1010 kg.
61	Mizdrownica obrotowa Jasopels 4000 XXL	33100003	Dł.: 238 cm.	szer.: 125 cm.	wys.: 184 cm.	405 kg.
62	Mizdrownica Jasopels 1-beam	32200067	Dł.: 250 cm.	szer.: 75 cm.	wys.: 120 cm.	240 kg.
64	Pompa Jasopels do tłuszczu	32200024	Dł.: 150 cm.	szer.: 90 cm.	wys.: 200 cm.	205 kg.
64	Bęben Jasopels do czyszczenia skór od wew. strony	32200036	Dł.: 240 cm.	szer.: 110 cm.	wys.: 130 cm.	223 kg.
69	Maszyna piorąca do skór	32300025	Dł.: 91,5 cm.	szer.: 113,5 cm.	wys.: 141 cm.	
73	Owijarka Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch	32300004	Dł.: 80 cm.	szer.: 80 cm.	wys.: 125 cm.	185 kg.
74	Karuzela Na Prawidła – Model Podstawowy	34500033	Dł.: 372 cm.	szer.: 60 cm.	wys.: 101 cm.	
74	Podajnik Taśmowy Na Prawidła	32500114	Dł.: 400 cm.	szer.: 100 cm.	wys.: 104 cm.	
77	Wózek Jasopels Maxi	34500004	Dł.: 195 cm.	szer.: 85 cm.	wys.: 100 cm.	112 kg.
77	Wózek Jasopels Maxi model wysoki	34500038	Dł.: 190 cm.	szer.: 80 cm.	wys.: 92 cm.	126 kg.
81	Czesarka Jasopels T5	32500001	Dł.: 200 cm.	szer.: 90 cm.	wys.: 160 cm.	458 kg.
83	Jasopels Q-Vex Clima	34100002	Dł.: 60 cm.	szer.: 60 cm.	wys.: 183 cm.	125 kg.
83	Nawilżacz powietrza	34400002	Dł.: 21 cm.	szer.: 30 cm.	wys.: 40 cm.	15 kg.
84	Czesarka Jasopels Soft Brush	31400001	Dł.: 250 cm.	szer.: 90 cm.	wys.: 130 cm.	202 kg.
84	Czesarka Jasopels T3	32300014	Dł.: 55 cm.	szer.: 28 cm.	wys.: 63 cm.	36 kg.
85	Automat Jasopels do zmiękczenia skór 4M	31400003	Dł.: 220 cm.	szer.: 35 cm.	wys.: 22 cm.	16 kg.
85	Metkownica Jasopels T2	32300033	Dł.: 41 cm.	szer.: 34 cm.	wys.: 34 cm.	15 kg.

DANE TECHNICZNE MASZYN

Zasilanie	Moc	Zużycie powietrza	Typy połączeń
24V/12V			
1 x 230 V+ N + PE	Bateria		
3 x 400 V + N + PE	6 Kw		CEE 16A
3 x 400 V+ N + PE	3 Kw		CEE 16A
3 x 400 V + N + PE	1,5 Kw	0,05l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + N + PE	1,5 Kw	0,05l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + N + PE	3,75 Kw		CEE 16A
3 x 400 V + N + PE	3 Kw		CEE 16A
3 x 400 V + N + PE	1,5 Kw	2 l/min., max 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + PE	2,2 Kw		CEE 16A
3 x 400 V + N + PE	0,3 Kw	60 l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
1 x 230 V + N + PE	0,3 Kw	600 l/min., 8 bar	230V + powietrze
1 x 230 V + N + PE	1,1 Kw	2 l/cykl, max 8 bar	230V - AC/DC + powietrze
1 x 230 V + N + PE	1,1 Kw	2 l/cykl, max 8 bar	230V - AC/DC + powietrze
3 x 400 V + PE	1,5 Kw	2,0 l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + N + PE	2,78 Kw	2,0 l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + N + PE	2,2 Kw		CEE 16A - AC/DC
3 x 400 V+ N + PE	2,2 Kw		CEE 16A - AC/DC
3 x 400 V + N + PE	3,75 Kw	600 l/min., min. 8 bar	CEE 16A - AC/DC + powietrze
3 x 400 V + N + PE	15,88 Kw	10 l/min., 8 bar	CEE 32A - AC/DC + powietrze + woda
3 x 400 V + N + PE	13,68 Kw	10 l/min., 8 bar	CEE 32A + powietrze
3 x 400 V + N + PE	2,24 Kw	5 l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
1x240 VAC 50 Hz		6 bar og 20 l/min.	CEE 16 A
3 x 400 V + N + PE	7,7 Kw		CEE 16A + 4x1,5; 7x1,5 do podłączenia z mizdrownicą
3 x 400 V + PE	0,55 Kw		CEE 16A
1 x 220-240 V, 3 AC	1,8 Kw		
1 x 230 V + N + PE	1,5 Kw	40 l/min., min. 8 bar	230V - AC/DC + powietrze
1x220 V+N+PE	Max 0,4 Kw		CEE 16 A
3x400 V+N+PE	Max 0,4 Kw		CEE 16 A + stik
1 x 230 V + N + PE	0,25 Kw		CEE 16A dwubiegunowa wtyczka
3 x 400 V + N + PE	6,4 Kw	268 l/min., 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + N + PE	9,4 Kw	Przepływ pow. 16.060 m3/godz.	CEE 32A + powietrze + woda
			Element grzewczy 9 kW
			Sprężone powietrze 5 ATM
1 x 230 V + N + PE	0,3 Kw		w terminalu + powietrze + woda
3 x 400 V + N + PE	0,92 Kw	50 l/min., max 8 bar	CEE 16A + powietrze
3 x 400 V + PE	0,37 Kw	1 l/min., 8 bar	CEE 16A
		0-10 bar	powietrze
		0,75 l/min. - 8 bar	powietrze



Twin Shaft Breaker P-4260

The Titan series Twin Shaft Breaker is the right choice for those who need maximum performance for processing frozen material. It crushes pallets up to 1000 mm x 1000 x 1500 mm. The perfect machine for a big producer.

Advantages:

- Crushes complete pallets
- Large feed inlet
- Large capacity

Technical data

Effect	75-90 kW x 2
Length	2590 mm
Width	5840 mm
Height	1520 mm + 1200
Feed inlet	2000 x 2200 mm
Weight	14000 kg
Capacity	30-50 ton/h



Twin Shredder P-2400/450

The Titan series Twin Shredder is the ideal combination machine for processing both frozen and fresh raw material. It crushes and grinds the material in one step. The perfect machine for a medium sized feed kitchen.

Advantages:

- One machine does all the work
- low build-in dimension
- Less washing
- Good economy

Technical data

Effect	75-90 kW x 2
Length	3015 mm
Width	3000 mm
Height	1000 mm
Feed inlet	1960 x 1460 mm
Weight	6500 kg
Capacity	10-20 ton/h

**PETSMO
PRODUCTS**

A MEMBER OF THE ÖSTERBERG GROUP



Oy Petsmo Products Ab

Kruunantie 30, FI-65230 Vaasa, Finland
Tel. +358 20 7908 611, Fax +358 6 323 4655
www.petsmoproducts.fi
Email: firstname.lastname@petsmoproducts.fi



WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Poniższe warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie w przypadku wszystkich dostaw z Jasopels A/S (Jasopels), chyba że postanowiono inaczej.

1. Rysunki, narzędzia, etc.

- 1.1. Wszystkie rysunki i inne dokumenty techniczne, które Jasopels może dostarczyć Klientowi pozostają własnością Jasopels i nie mogą być kopiowane, powielane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane.

2. Projekty

- 2.1. Jasopels zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego zawiadomienia, do dokonania zmian w projekcie, które nie wpływają na jego funkcjonalność. W odniesieniu do produktów robionych według specyfikacji przedstawionej przez Klienta, Klient musi zagwarantować, że produkty te nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

3. Towary obce

- 3.1. Towary, które są przekazywane do Jasopels w celu ich przetwarzania, lub jakiegokolwiek inne materiały przekazane do Jasopels, i które należą do Klienta powinny być przechowywane na koszt i ryzyko Klienta. Jasopels nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody. Odpowiedzialność ta jest ponoszona przez Klienta i powinna zostać objęta ubezpieczeniem.

4. Dostawa hal do hodowli norek

- 4.1. Klient wykupuje i utrzymuje ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlanych aż do momentu, gdy wszystkie zidentyfikowane wady zostaną usunięte. Jasopels powinien być włączony do ubezpieczenia.
- 4.2. Klient określa główne linie zabudowy i wysokości (poziomy), a wszystkie inne ustawienia są ustalane przez Jasopels.
- 4.3. Klient jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszystkich wymaganych pozwoleń na prace budowlane.
- 4.4. Klient ponosi ryzyko związane z wystąpieniem przeszkód wynikających z istnienia wód przypowierzchniowych, warunków glebowych, zanieczyszczeń itp.
- 4.5. Rury serwisowe i linie drenujące, elektryczność powinny być instalowane w miejscu budowy przez Klienta.

5. Oferta i akceptacja

- 5.1. O ile nie określono inaczej, oferty złożone przez Jasopels są ważne przez 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty.
- 5.2. Przyjęcie oferty przez Klienta powinno mieć formę pisemną i nie zawierać zastrzeżeń w odniesieniu do warunków określonych w ofercie, a także winno być złożone przed upływem terminu ważności oferty. W przypadku akceptacji niezgodnej z ofertą, akceptację uznaje się za nową ofertę. Jasopels nie jest związany treścią takiej akceptacji, chyba że Jasopels zaakceptował nową ofertę w formie pisemnej, będąc świadomym istniejących niezgodności.

6. Cena

- 6.1. Podane ceny są oparte na aktualnych cenach i kosztach, w tym cenach surowców, płac i innych kosztów produkcji, w dniu potwierdzenia oferty / zamówienia. Zmiany powyższych cen i kosztów przed dostawą, w tym zmienione lub nowe podatki lub cła, uprawniają Jasopels do dostosowania odpowiednio oferowanych / potwierdzonych cen.

7. Dostawa

- 7.1. Dostawa towarów z Jasopels odbywa się zgodnie z INCOTERMS 2010 EX WORKS siedziba Jasopels w Bording, Dania, chyba że uzgodniono inaczej.
- 7.2. Jeśli Jasopels ma wybrać sposób dokonania dostawy towarów do Klienta, Jasopels będzie traktowany jak agent Klienta działający na koszt i ryzyko Klienta. W takich przypadkach, prawo do rozporządzania towarem zgodnie z prawem przewozowym, pozostaje po stronie Jasopels, który będzie miał również prawo do pobrania opłat za dostawę. Dostawa w takich przypadkach będzie się odbywać transportem drogowym.
- 7.3. Termin dostawy liczony jest od dnia, w którym Jasopels otrzymuje pełne informacje dotyczące realizacji zlecenia, w tym wszystkie wymagane informacje i formalności techniczne.
- 7.4. Wszystkie terminy dostaw mają charakter przybliżony. Opóźnienie może być uznane za faktyczne tylko po upływie minimum 30 (trzydziestu) dni od uzgodnionego terminu dostawy.

8. Certyfikat wjazdu

- 8.1. Każda dostawa z Danii musi zostać potwierdzona certyfikatem wjazdu podpisanym przez Klienta. Certyfikat stanowi potwierdzenie otrzymania towarów, które przekroczyły granicę i jest dołączany do każdej wystawionej faktury.
- 8.2. Klient jest zobowiązany do podpisania certyfikatu (data, miejsce odbioru, podpis) i odesłania go do Jasopels mailem (skan podpisanego dokumentu), pocztą lub przez MMS (zdjęcie podpisanego dokumentu).

9. Płatność

- 9.1. Płatność netto jest gotówką netto. W przypadku opóźnienia w płatności, naliczane są odsetki w wysokości dwóch (2) procent za każdy miesiąc zwłoki lub jego część. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty, Jasopels jest uprawniony do wstrzymania realizacji wszystkich pozostałych zamówień od Klienta. Jeżeli zaległości nie zostaną spłacone w kolejnym terminie wyznaczonym przez Jasopels, Jasopels ma prawo do anulowania wszystkich umów zawartych z Klientem.

10. Zastrzeżenie prawa własności

- 10.1. Jasopels zachowuje prawo własności sprzedanych towarów do momentu dokonania płatności przez Klienta.

11. Siła wyższa

- 11.1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym strajków i przestojów, lokautów, pożarów, powodzi, istotnych przerw w działalności, aktów wojennych, zakazów eksportu i importu, interwencji rządowych, utrudnień spowodowanych przez lód, zniszczenia lub zatonięcia statku, opóźnień w transporcie, niedostarczenia lub uszkodzonej dostawy surowców lub energii od podwykonawców, pozostających poza kontrolą Jasopels, Jasopels ma prawo do odroczenia lub anulowania realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Jasopels.

12. Reklamacje i okres ich przedawnienia

- 12.1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonego towaru natychmiast po otrzymaniu.
- 12.2. Reklamacje dotyczące widocznych wad i defektów, których istnienie można stwierdzić w trakcie kontroli, o której mowa w punkcie 11.1., powinny być sporządzone w formie pisemnej, nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni od dnia wystawiania faktury i daty dostawy. W innych przypadkach reklamacje powinny być składane nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni od momentu, gdy Klient dowiedział się okolicznościach będących podstawą reklamacji. W przypadku nie dotrzymania powyższych terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.
- 12.3. Odpowiedzialność Jasopels za wady Jasopels, o której mowa w punkcie 12.2. poniżej, wygasa jeżeli Jasopels nie otrzymał reklamacji od Klienta w ciągu jednego (1) roku od dnia dostarczenia towaru.

13. Odpowiedzialność

- 13.1. W przypadku opóźnienia, które można przypisać Jasopels, Jasopels ponosi odpowiedzialności za udokumentowane straty Klienta z tytułu opóźnień zgodnie z ogólnymi zasadami prawa duńskiego. Odszkodowanie nie przysługuje jednak Klientowi za straty operacyjne, utratę zysku lub inne straty pośrednie, w tym straty wynikające ze stosunku prawnego Klienta z osobami trzecimi. Odszkodowanie jest ograniczone i nie przekracza uzgodnionej ceny nabycia towarów dostarczonych z opóźnieniem.
- 13.2. W przypadku wad powstałych w dostawie, których można dochodzić od Jasopels, Jasopels ma prawo wedle własnego uznania do usunięcia wady lub wymiany towaru, o ile odbywa się to w ciągu trzydziestu (30) dni od terminowej reklamacji Klienta złożonej na piśmie w Jasopels w taki sposób, że Jasopels ma możliwość zdecydowania, czy wada zostanie usunięta, czy towar zostanie wymieniony. W przypadku, gdy miejsce dostawy znajduje się poza Danią, Klient jest zobowiązany zorganizować dostawę do Danii na swój własny koszt lub pokryć dodatkowe koszty poniesione przez Jasopels w związku z usunięciem wady poza Danią. W przypadku, gdy Jasopels usunie wady lub dokona wymiany towaru, Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku Jasopels w wyniku stwierdzonych wad. W przypadku, gdy Jasopels nie usunie wady lub nie dokona wymiany towaru, Jasopels wypłaca odszkodowanie na podstawie ogólnych zasad prawa duńskiego. Jednak Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat operacyjnych, utraty zysku lub innych strat pośrednich, w tym strat wynikających ze stosunku prawnego Klienta z osobami trzecimi. Odszkodowanie jest ograniczone do kwoty równej kosztom usunięcia wady powstałej w dostawie i nie może przekraczać ustalonej ceny zakupu.
- 13.3. Jasopels nie ponosi odpowiedzialności za produkt, w zakresie, który nie wynika z obowiązujących przepisów duńskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. W szczególności Jasopels nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty operacyjne lub inne straty pośrednie. Dopóki Jasopels ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich, Klient zobowiązany jest do odstąpienia od roszczeń wobec Jasopels, w zakresie w jakim jest ona ustawowo ustalona. Klient wyraża zgodę na stawienie się przed sądem, który rozstrzyga sprawę odpowiedzialności za produkt Jasopels.

14. Wybór sądu i prawa właściwego

- 14.1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd w Herning, Haraldsgade 28, 7400 Herning, Dania. Jasopels jest również uprawniony, by według własnego uznania wnieść sprawę do sądu właściwego dla Klienta.
- 14.2. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim, z wyłączeniem spraw podlegających regulacjom międzynarodowego prawa duńskiego.



**Springbrook
Fur Farm Limited**
1561 Berlett's Road,
St. Agatha, Ontario, N0B 2L0,
Canada
Phone: + 1 519 885 0970
Fax: + 1 519 885 2373
E-mail: springbrk@golden.net



Ipves
Nijkerkerstraat 51
3882 LD Putten, Holland
Phone: + 31 341 769 094
Mob: + 31 06 11406122
Email: info@ipves.nl



Mon ehf
Ásaskóli 801 Selfoss, Iceland
Phone: + 354 865 8776
E-mail: kast@pax.is



Ert Eelmets
Ertel.ee OÜ
Väana 7-18
11612 Tallinn, Estonia
Phone: + 37 250 316 42
E-mail: ert@ertel.ee,
info@ertel.ee
skype: ert.eelmets



Jasopels Sp. z o.o.
Ul. Łukowska 12
64-600 Oborniki, Poland
Phone: + 48 61 892 70 92
E-mail: js@jasopels.pl



**Savi di Pozza
Luciano**
Contra Pezzini, 2
36062 Conco VI, Italy
Phone: + 39 042 470 0379
Fax: + 39 042 470 0379
Mob: + 39 339 755 7356
E-mail: pozzaluciano@alice.it



Einar Johan Sirevåg
Kråfjellet 9
4364 Sirevåg, Norway
Phone: +47 909 652 01
Fax: +47 514 366 36
E-mail: ej-si@online.no



Oy Petsmo Products Ab
Kruunantie 30
FIN-65230 Vaasa
Finland
Phone: +358 20 7908 611
Fax: +358 63234 655
E-mail:
jens.osterberg@petsmoproducts.fi



UAB Žvėrininkystės Įranga
Glaudenu km. Šalteikio 36
Klaipėdos r.
LT-92336, Lithuania
Phone: +37061254601
E-mail: rrybakas@gmail.com
zverininkyste@gmail.com



Nikolaos dim. Kafasis
Thoma Tsipou str. 34
50300 Siatista, Kozani, Greece
Phone: +30 694 793 3813
Phone: +30 694 484 1599
E-mail: kafasis@hol.gr



**Shanghai Petsmo
Trading Co., Ltd.**
Puxing Road, Fangxian District
Room 180
Sixth Building No. 8989
Shanghai, China
Att.: John Asmussen
Mob: (+45) 60 62 21 53
(+86) 1368 3646572



Agapel Pelting
Recinto ferial, pabellón 5
36540 Silleda (Pontevedra)
Spain
Phone: (+34) 682 606 290
E-mail: agapel@agapel.es



JASOPELS A/S – ADRES SIEDZIBY

Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording, Denmark
Phone: +45 98 42 05 66
E-mail: info@jasopels.dk
Strona internetowa: www.jasopels.com

Poniedziałek – czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 14.00

Bank:

Danske Bank,
Prinsensgade 11,
DK-9000 Aalborg, Denmark
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK7030003201396719

SPRZEDAŻ + 48 61 892 70 92

**Poul Bach**

CEO Jasopels A/S
+45 30 17 28 04
pab@jasopels.com

**Mogens Kristensen**

Key Account Manager
+45 30 17 28 33
mk@jasopels.com

**Casper Spanner**

Manager/Poland
+45 30 17 28 09
cs@jasopels.com

**Bronek Gutowski**

Service Manager/
Poland
+48 502 20 24 04
bg@jasopels.com

**Jakub Skikiewicz**

Sales Manager/
Poland
+48 504 11 41 05
js@jasopels.com

**Przemek Nowak**

Sales and Service
Consultant/Poland
+ 48 519 078 908
pn@jasopels.com



SPRZEDAŻ EKSPORTOWA +45 98 42 05 66

**Børge Vind**

Sales Consultant
+45 30 17 28 05
bv@jasopels.com

**Palle Hansen**

Sales Consultant
+45 30 17 28 22
ph@jasopels.com

**Brian Skødeberg Nielsen**

Service Manager
+45 30 17 28 06
bsn@jasopels.com

**Anna Frackowiak**

Office Assistant
af@jasopels.com
+48 517 750 512

**Kasia Matysiak**

Office Manager
+ 48 509 16 13 33
km@jasopels.com

**Pia Tougaard Lau**

Sales Support and
Marketing Manager
+45 30 17 28 95
ptl@jasopels.com



ADMINISTRACJA + 48 61 892 70 92

DORADCY SERWISOWI +45 98 42 05 66

**Kim Dahl Nielsen**

Service
Technical Support
kdn@jasopels.com

**Kim Spanner**

Service
Technical Support
ks@jasopels.com

**Danni H. Jensen**

Service
Technical Support
dhj@jasopels.com



LOGISTYKA +45 98 42 05 66

**Tommy Christensen**

tc@jasopels.com





Our quality – Your choice

ul. Łukowska 12 • 64-600 Oborniki • Tel. + 48 61 250 55 66 • biuro@jasopels.pl • www.jasopels.pl